

# UN FURETTO PER AMICO

## DEDICATO A CHI VUOLE CONOSCERE E AMARE IL PROPRIO FURETTO



I furetti sono speciali se sai comprenderli.

Noi non siamo veterinari, ma ne conosciamo tanti in tutta Italia e il sito è basato su consigli di professionisti, esperienze personali, esperienze di amici e di membri del nostro gruppo FB omonimo.

Qui troverete dei consigli, ma ricordate che ogni furetto è diverso e che abbiamo tutti ancora tanto da imparare su di loro.

*(in foto Chobin di K.N.)*

Un Furetto Per Amico nasce con l'idea di rimanere aggiornato ma senza riempirsi troppo di notizie. Lo scopo principale è la conoscenza e la gestione del furetto in casa, le basi che si devono avere per tenere al meglio il proprio amico peloso.

Se volete chiacchierare, condividere esperienze o semplicemente postare foto dei vostri furobimbi iscrivetevi al gruppo:

### **Un Furetto Per Amico**

per info veloci:

### **Un Furetto Per Amico domanderisposte**

# **Indice degli articoli per categoria**

---

**(pg4) BENVENUTI NEL MAGICO MONDO DEI FURETTI**

**(pg5) PREMESSA**

**(pg6) NON PRENDETE UN FURETTO SE:**

**(pg7) PRIMA DI DECIDERE DI VIVERE CON UN FURETTO**

**(pg9) COSTI DI MANTENIMENTO E DI VETERINARIO**

**(pg11) IL FURETTO E' UN ANIMALE DOMESTICO**

## **CASA A PROVA DI FURETTO**

**(pg15) PREPARIAMO LA CASA PER IL NOSTRO FURETTO**

**(pg15) SORVEGLIATO SPECIALE**

**(pg 16) CONOSCIAMO I PERICOLI ED EVITIAMOLI**

**(pg 17) LA GABBIA**

**(pg 19) PORTE INTERNE, PORTE FINESTRE E PORTE BLINDATE**

**(pg 21) BALCONI, FINESTRE E SENSO DELL'ALTEZZA**

**(pg 28) CUCINA E BAGNO, ANTE, CASSETTI, FRIGORIFERO, LAVATRICE, LAVASTOVIGLIE**

**(pg 33) OSTRUZIONI INTESTINALI E AVVELENAMENTO, ATTENZIONE A OGGETTI, MATERIALI, LIQUIDI**

**(pg 39) IL DIVANO E IL LETTO**

**(pg 41) PIANTE, VASI PER FIORI RECISI, SPAZI STRETTI, BUCHI, ROTOLI DI CARTA ETC**

**(pg 44) A PASSEGGIO COL FURETTO**

**(pg 45) GUINZAGLI E PETTORINE**

**(pg 48) COLPO DI CALORE E PERICOLI ESTIVI**

**(pg 51) IN GIARDINO**

## **ALIMENTAZIONE**

**(pg 54) ALIMENTAZIONE DEL FURETTO**

**(pg 56) IL CONGELATORE UCCIDE I BATTERI DELLA CARNE CRUDA?**

**(pg 57) ALIMENTAZIONE DEL FURETTO: ARTICOLI UTILI**

**(pg 60) COME SCEGLIERE GLI ALIMENTI PER IL NOSTRO FURETTO?  
COME SI LEGGE L'ETICHETTA DEL CIBO PER ANIMALI?**

**(pg 64) CROCCHETTE SENZA CEREALI GRAIN FREE (da preferire per il furetto)**

**(pg 75) MONOPROTEICI, UMIDO, PREMIETTI E INTEGRATORI**

**(pg 81) MUST FURETTO A CONFRONTO**

## **EDUCAZIONE E MORSI**

**(pg 86) COMPORTAMENTO DEL FURETTO**

**(pg 89) IL FURETTO MORDE, COSA DEVO FARE?**

**(pg 90) QUANDO IL FURETTO MORDE PER GIOCARE**

**(pg 94) QUANDO IL FURETTO MORDE PER FAR MALE**

**(pg 98) QUANDO IL FURETTO MORDE PERCHE' E' IN CALORE**

## **VETERINARI SPECIALIZZATI IN ITALIA**

**(PG 100)L'IMPORTANZA DI UN BRAVO VETERINARIO  
ELENCO DI MEDICI ESPERTI IN FURETTI SUDDIVISO PER REGIONE**

## **ALLEVAMENTI**

**(PG 118) ALLEVAMENTI DI FURETTI IN ITALIA**

# BENVENUTI NEL MAGICO MONDO DEI FURETTI



**Il furetto** (*mustela putoris furo*) **per la legge è un animale domestico:** ([stato giuridico del furetto](#)).

**E' un carnivoro stretto, un mustelide**

– Cani e gatti sono molto meno impegnativi, se pensate di prendere un furetto perchè è più “comodo” vi sbagliate di grosso.

Richiede molto più tempo e sacrificio (per esempio alzarsi presto la mattina per farlo giocare prima di andare al lavoro, dedicargli molte ore la sera dopo il rientro a casa, ribaltare la casa per metterla in sicurezza,

pulire molto perchè non sono precisi con i bisognini, adeguarsi alle sue esigenze, etc)

– **Conquistare la sua fiducia non è facile. Ma se ci riuscite, vi amerà per sempre.**

Appena presi, la maggior parte dei **furetti possono mordere molto forte** (per gioco, per paura, per comunicare)

La gabbia è utile all'inizio per la sua stessa incolumità, deve essere molto grande, (vedi esempio) e non deve starci per troppe ore di fila.

**Dovete mettere in sicurezza minimo una o due stanze** per farlo sfogare e giocare, più spazio ha per divertirsi ed esplorare e più è contento. **Va chiaramente sempre supervisionato e mai lasciato solo.**

Più tempo passerà in gabbia e più sarà nervoso e mordace, di conseguenza avrete meno possibilità di stabilire un rapporto, per cui, se non potete adattare la vostra casa e le vostre abitudini, rinunciate all'idea del furetto.

**NON E' UN ANIMALE DA GABBIA,** per cui necessita di spazi adeguati.

## Allora perchè prendere un furetto?

Perchè se vi adatterete alle sue esigenze e riuscirete a conquistarlo vi darà amore, affetto, gioia e sarà un compagno di vita inimitabile. **Il furetto è magico,** ti entra dentro al cuore e vive in simbiosi con te. Due corpi e un'anima.

# PREMESSA

Per chi non ha mai avuto un furetto o per chi l'ha avuto senza le giuste conoscenze, quello che diremo sembrerà esagerato e poco credibile. Ma come potete vedere anche dalle foto, con i nostri furetti abbiamo un legame profondo e così è stato con tutti i furetti che abbiamo avuto la fortuna di avere. Potete leggere per comprendere meglio, se vi fa piacere, una parte di vita coi furetti (dal 1998 al 2013) della fondatrice del gruppo e del sito in questo articolo: <https://unfurettoinfamiglia.wordpress.com/2013/08/22/una-vita-con-i-furetti/>).

Siamo riuscite/i ad aiutare molte persone in questi anni a stabilire un rapporto che non pensavano potesse esistere con il proprio amico furetto ed è per questo che abbiamo deciso di creare questo sito. Gestiamo un [gruppo su Facebook](#) per informare e aiutare chi è in difficoltà, perché vogliamo che tutti si rendano conto di quanto sono speciali se trattati nel modo giusto, sia per i furetti che faranno una vita migliore, sia per le persone che non sanno cosa si perdono. **Non possiamo garantire niente a nessuno, ma possiamo provare a darvi dei consigli** per interpretare meglio i comportamenti. Ogni furetto è diverso, ognuno di loro ha comportamenti differenti e bisogna saperli prendere singolarmente.

**Non è un giocattolo e non è una moda avere un furetto, se partite con questa idea e non ci mettete impegno e amore, lasciate perdere. Per voi sarebbe un peso, per lui un inferno!** Cercheremo di spiegarvi come fare ad instaurare un legame profondo, come comunicare con lui, come mettere in sicurezza la casa e poter finalmente riuscire ad avere: **Un Furetto Per Amico!**

## **NON PRENDETE UN FURETTO SE:**

**PENSATE DI FARE SOLDI ALLEVANDOLI!**

**IL FURETTO E' DIFFICILE E COSTOSO DA SVEZZARE E DA MANTENERE, INOLTRE DOPO I PRIMI 3/4 MESI DI VITA NON VE LI COMPRA PIU' NESSUNO.**

**CHI ALLEVA SERIAMENTE FURETTI LO FA PER PASSIONE E GIA' GLI VA BENE QUANDO RIENTRA DELLE SPESE FATTE!**

**TENETELO BENE A MENTE PRIMA DI FARE STUPIDAGGINI!!!**

## E NON PRENDETE UN FURETTO ANCHE SE:



- 1) NON avete un veterinario esperto in furetto vicino o non siete disposti a spostarvi per raggiungerlo
- 2) NON siete intenzionati a perderci tempo e aspettare a volte mesi prima di poterlo accarezzare, prendere in braccio e stabilire un rapporto
- 3) NON siete disposti a sopportare morsi molto forti (esempio in Foto)
- 4) NON volete stare in casa con gambe, braccia e piedi protetti almeno per i primi tempi
- 5) NON sopportate l'odore quando è in calore (che si riduce al minimo una volta fatto l'impianto, ossia la sterilizzazione CHIMICA, che aiuta anche il buon funzionamento dei surreni, al contrario di quella chirurgica che, invece, predispone ai tumori surrenali)
- 6) NON sopportate l'odore delle sfurettate
- 7) NON volete farlo sterilizzare chimicamente per motivi etici, perchè è necessario per la loro salute, soprattutto per la femmina che rischia l'iperestrogenismo
- 8) Pensate che sia meno impegnativo di un cane o un gatto. SBAGLIATO! E' molto più impegnativo e più costoso
- 9) Pensate che possa stare molte ore in una gabbia
- 10) NON avete soldi da spendere per cibo adeguato e cure mediche
- 11) NON avete abbastanza tempo da dedicargli
- 12) NON potete garantirgli uno spazio vitale adeguato
- 13) NON volete portarlo con voi e non avete qualcuno che lo ami e che lo conosca bene, a cui lasciarlo in caso di vacanze
- 14) NON siete disposti a pulire qualche bisognino per casa, non è un gatto e a volte non va nella lettiera o sul tappetino igienico
- 15) NON siete disposti a rivoluzionare la vostra casa per metterla in sicurezza per il vostro furetto
- 16) Avete altri animali in casa e non potete dividere gli spazi (non sempre si riesce a far convivere cani e gatti col furetto)
- 17) NON vivete da soli e in casa non sono disposti ad accettare l'odore, i morsi e l'impegno che comporta
- 18) Avete bambini piccoli o ragazzini che non rispettano gli animali. Tenete sempre conto che possono fare male al furetto, anche giocando, e che il furetto può mordere molto forte sia per difesa che per giocare



# PRIMA DI DECIDERE DI PRENDERE UN FURETTO



Bisogna sapere che il furetto è un animale molto impegnativo, che deve imparare a fidarsi di chi ha davanti. Non può vivere chiuso in una gabbia.

Ha bisogno di spazio, tempo per conoscervi e minimo due volte al giorno (se molto giovane anche di più) deve poter giocare, esplorare, correre, il tutto per almeno un paio d'ore alla volta.

La prima cosa da fare è stabilire un rapporto di fiducia reciproca, poi viene l'educazione che è una parte fondamentale per poter avere un buon rapporto con il proprio furetto, ma va fatta con calma, pazienza, costanza e non bisogna mai fargli male.

**NON applicate le nozioni valide per i cani sul furetto, non hanno gli stessi effetti e, anzi, possono essere molto controproducenti.**

L'ideale è iniziare dedicandogli una stanza, messa in sicurezza per lui. Nella sezione "[casa in sicurezza](#)" trovate molti dei pericoli in cui incorre.

All'inizio **dovete mettere in conto** anche di poter prendere dei **morsi molto forti**.

I furetti hanno la pelle molto dura e giocano mordendosi, per cui è normale che provino a farlo anche con voi, inoltre non vi conoscono e potrebbero non fidarsi subito, quindi morderebbero per difendersi e **lo fanno preventivamente**, per mettere in chiaro che se gli viene fatto del male, anche loro sanno fare altrettanto.

Nella sezione [Educazione e morsi](#), parleremo anche di come fare a riconoscere i vari tipi di morso.

Non è come un gatto o un cane che puoi quasi subito prenderlo in braccio e coccolarlo, anzi, più è cucciolo, più ha energie da sfogare e meno ha voglia di stare in braccio! Le coccole si possono provare a fare **SOLO dopo** che ha giocato e si è stancato per bene.

**UNA VOLTA CONQUISTATA LA SUA FIDUCIA POSSIAMO DIRE CHE:**

è un compagno socievole, giocoso, molto attivo, simpatico, coccolone, a volte dispettoso e che ha bisogno di stimoli sempre nuovi per non annoiarsi. Impara a dormire per il tempo che siete a lavoro, ma dovete farlo giocare la mattina e poi dedicargli più ore possibili al vostro rientro, e questo vale sia per un solo furetto che per più furetti. Dargli un amichetto per lavarsi la coscienza equivale a far soffrire più furetti invece di uno. I

furetti **SOFFRONO** se non vengono considerati.

**Il furetto ha un odore caratteristico legato agli ormoni**, che all'arrivo del calore si accentua moltissimo e potrebbe rivelarsi fastidioso per i membri della famiglia e per voi stessi. **Non serve fargli il bagno in continuazione**, anzi, la situazione peggiora perchè levate il sebo dalla pelle e lo costringete a uno stress enorme per ripristinarlo, con conseguente

aumento di odore.

**NON fate STERILIZZARE CHIRURGICAMENTE il vostro furetto perchè così favorite i TUMORI SURRENALI!**

Se il vostro veterinario è davvero esperto in furetti sarà il primo a dirvelo! Questo tipo di sterilizzazione era utilizzata in passato e ad oggi è utilizzata **SOLO** in caso di patologie per cui dovesse essere inevitabile. Ora si utilizza **l'impianto** alias **STERILIZZAZIONE CHIMICA** (che è una specie di chip sottocutaneo, con una durata variabile da 1 a 3 anni, al termine della quale va rimosso).

**L'impianto** ha la funzione di **mantenere sotto controllo gli ormoni, favorendo quindi il buon funzionamento dei surreni** (viene utilizzato anche nei casi di tumore surrenale) e in ultimo ma non meno importante, **riduce quasi a zero l'odore caratteristico del furetto.**

Il momento del **primo calore** può variare in base a diversi fattori (per esempio luce naturale o artificiale detto fotoperiodo, temperatura dell'ambiente, ecc).

**Quindi diciamo che:**

- nel momento in cui per la femmina si gonfia la vulva e per il maschio si gonfiano i testicoli
  - per entrambi si accentua l'odore, si unge il pelo, cominciano a fare la pipì dappertutto
- allora è ora di mettere l'impianto.

Per quanto riguarda **la femmina** **l'impianto deve essere messo subito perchè rischia di morire per iperestrogenismo.**

Purtroppo ancora oggi non è raro che arrivino persone nel mio gruppo Facebook con **le furette non impiantate** per cattiva informazione, **alcune vengono prese appena in tempo e si salvano, altre purtroppo non ce la fanno.**

Per **i maschi** è utile metterlo per evitargli lo **stress del calore, il nervosismo** che ne consegue e per aiutare il buon funzionamento dei surreni.

Cosa diversa sono le **ghiandole perianali** le quali non c'entrano niente con l'odore del furetto, ma secernono un liquido molto puzzolente che viene "spremuta" se sono spaventati, molto rilassati o eccitati.

Per chi ama i furetti non è un problema, basta passare una salviettina sotto la coda, lavare eventuali panni su cui hanno "sfurettato" e arieggiare il locale.



**MAI E POI MAI far deghiandolare il vostro furetto, è un'operazione inutile e fortemente dannosa per la sua salute!**

Se un veterinario vi suggerisce questa cosa:

**CAMBIATE veterinario! Non è esperto di furetti.**

**Le ghiandole hanno bisogno di svuotarsi, per cui se il vostro furetto "sfuretta" vuol dire che funzionano a dovere!**

Se non sfuretta mai, parlatene con il vostro veterinario.

## **COSTI DI MANTENIMENTO E DI VETERINARIO**

**Il furetto si rivela essere molto costoso, sia come cure veterinarie sia come alimentazione, che è importantissima per la sua salute.**



**E' un carnivoro stretto, il che significa che deve mangiare solo carne (sono indicate le carni bianche). Se si predilige l'alimentazione industriale, si devono utilizzare crocchette per furetti o per gatti, senza cereali e a basso contenuto di carboidrati.**

**Al momento c'è una sola una marca Italiana specifica per furetti con una buona composizione: [Must furetto](#), le altre marche (straniere e italiane per furetti) non sono indicate, quindi**

**meglio evitare e utilizzare piuttosto marche super premium per gatti. I carboidrati favoriscono gli insulinomi, quindi assicuriamoci che le crocchette siano Grain Free e che abbiano un alto contenuto di proteine. Impariamo anche a leggere gli ingredienti!**

**Il costo medio delle crocchette va dai 6,50 ai 12 euro al kg (il prezzo varia anche in base al formato, 1kg e mezzo costa di più rispetto a 6,8 kg di una stessa marca)**

**Approfondiremo poi nella pagina [Alimentazione](#)**

***Passiamo ora a parlare dei costi medici di cui tenere conto...***

Purtroppo il furetto è un animale con una **predisposizione naturale a vari tipi di problematiche**, che di solito si manifestano dopo i 3/4 anni di vita, ma ci sono anche casi di malattie e morti precoci.

**Con alcune patologie possono convivere anche mesi se non anni**, con una buona qualità di vita, ma **solo se ben curate** e tenute sotto controllo.

Non tutti i furetti si ammalano per fortuna. La vita media si aggira intorno agli 8 anni e qualcuno è arrivato a 10/12.

E' importante **NON sterilizzarli chirurgicamente per evitare la**

**predisposizione ai tumori surrenali.**

**Ribadiamo che l'impianto aiuta il buon funzionamento dei surreni** ed è utilizzato anche per curare il tumore surrenale. Alcuni veterinari lo mettono annualmente anche in soggetti sterilizzati chirurgicamente come prevenzione del tumore.

Per le femmine è assolutamente necessaria la sterilizzazione perchè rischiano l'iperestrogenismo, ossia il calore non "si spegne" ma persiste nel tempo causando una forte anemia e conseguente morte. Ad oggi ne muoiono ancora molte per disinformazione!

**Il veterinario** è una figura di **vitale** importanza quando si ha un furetto. Non basta che il veterinario sia esperto in animali esotici, dovete assicurarvi che sia esperto in furetti se non volete rischiare la vita del vostro piccolo amico.

Una diagnosi tempestiva è fondamentale per salvargli la vita, anche un raffreddore per lui può essere pericoloso.

Ogni anno è bene fare una visita di controllo da un bravo veterinario, che deciderà anche se è il caso di fare accertamenti.

I furetti **non danno segni di malessere** fino a quando non è troppo tardi, per questo è **fondamentale prevenire**, meglio spendere in crocchette di qualità e fare una visita in più che una in meno.

**Non sottovalutate mai niente, qualsiasi cosa vi sembra sospetta o strana, correte a fare una visita, potete salvargli la vita!**

Ovviamente tutto ciò comporta dei costi, che sono spesso elevati in caso di interventi chirurgici o di esami approfonditi (per esempio un esame del sangue biochimico completo si aggira intorno ai 120/130 euro) e se il vostro furetto dovesse ammalarsi, potreste arrivare a spendere anche dai 500 euro in su nel giro di un mese o due. Quindi **valutate molto bene la vostra situazione economica.**

**Le malattie del furetto sono molto devastanti**, con spesso brutti decorsi se non prese in tempo e non curate correttamente. Vederli soffrire e morire senza poterli curare è orribile, **non fate l'errore di sottovalutare le patologie e l'importanza di un buon veterinario.**

Tra le spese da mettere in conto ci sono anche le pipette per proteggerlo dalla filaria, il vaccino annuale contro il cimurro, l'impianto di deslorina per la sterilizzazione chimica (6 pipette circa 40 euro, vaccino 35/45 euro, impianto 110/120 euro)

Una **corretta alimentazione**, la **certezza di non consanguineità**: genealogia (rintacciabile e non finta), un **bravo veterinario esperto**, la **qualità di vita**, sono tutti elementi che influiscono sulla buona salute del nostro furetto che è anche molto sensibile, se non è felice si lascia andare.

(I costi variano da struttura a struttura, in genere, una clinica 24H con più personale qualificato e macchinari per esami in tempo reale avrà ovviamente costi più elevati rispetto ad un ambulatorio).

## IL FURETTO E' UN ANIMALE DOMESTICO



Il furetto ([Mustela putorius furo](#)), forma domestica ottenuta per selezione artificiale dalla puzzola ([Mustela putorius](#)) con la quale è interfecondo, non può essere considerato specie selvatica e non presenta, alla luce dei dati disponibili, popolazioni selvatiche naturalizzate nel territorio nazionale.

Purtroppo ad oggi, ancora molte persone sono convinte che sia un animale selvatico, ma **in natura il furetto non esiste**. L'unica specie selvatica ([il furetto dai piedi neri](#)) vive in America.

Sono invece selvatiche queste specie, alcune delle quali, possiamo trovare anche in Italia allo stato naturale: [faine](#), [visoni](#), [martore](#), [donnole](#), [puzzola europea](#), [ermellino](#), [tasso](#), [ghiottone](#). Soprattutto faine e martore, vengono spesso erroneamente scambiate per furetti.

### **Cosa dice la legge:**

Lo status di animale domestico del furetto è reso ufficiale da una dichiarazione dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS, dal 2008 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA), che ha valore giuridico.

### **Lo stato giuridico del furetto:**

Durante la trasmissione di Rete Quattro "Forum" del 13 marzo 2003 il giudice Santi Licheri, chiamato a pronunciarsi sulla disputa per un furetto abbandonato dalla proprietaria, ha affermato che il furetto è un animale selvatico, e che pertanto il soggetto in questione andava rimesso in libertà. L'AMVI ha chiesto alla direzione responsabile della trasmissione di rettificare questa affermazione. Per fare chiarezza in modo definitivo sull'argomento, il dr. Claudio Peccati ha chiesto l'intervento dell'INFS. Riportiamo di seguito la sua lettera, e la risposta dell'INFS, che ribadisce lo stato di animale domestico del furetto.

Rileviamo di conseguenza che va considerata una forma di maltrattamento l'indicazione del giudice Licheri di restituire al suo presunto habitat il furetto "abbandonato" dalla sua detentrica.

A: INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) Ozzano Emilia (BO) 20-03-03

Il furetto (*Mustela putorius furo*) è ormai diventato un comune animale da compagnia anche in Italia. Erroneamente però la gente comune pensa che, pur provenendo da allevamenti privati, il furetto sia in realtà un animale selvatico e come tale presente in natura allo stato libero in Europa. Non raramente, quindi, le persone chiedono se sia opportuno e giusto farli riprodurre in ambiente cattivo, e non sia, invece, meglio lasciarlo al suo stato naturale di animale libero e selvatico.

Inoltre è di pochi giorni fa un caso riguardante un furetto di cui si è occupata la trasmissione televisiva FORUM su Rete 4 – Mediaset. Il relativo pronunciamento del Giudice, sig. Santi Licheri, sintetizzato dalla collega che ha presentato il problema sulla nostra Lista di discussione SIVAE-Forum, Vi viene inviato per una miglior comprensione del caso.

**La SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici)** conosce bene l'inquadramento zoologico del furetto e provvede regolarmente a promuovere una conoscenza corretta per quanto riguarda gli animali insoliti e non convenzionali. E' intenzione della SIVAE chiedere una rettifica in trasmissione riguardo alle affermazioni non corrette del Giudice Sante Licheri a Forum di Rete 4 Mediaset, trasmissione seguita da molte persone, anche non competenti in materia. La SIVAE ritiene che il parere ufficiale di codesto Istituto, del resto già più volte espressosi sulla questione, sia necessario per aggiungere efficacia ed autorevolezza all'azione che la SIVAE intende intraprendere.

Si chiede pertanto all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di pronunciarsi ufficialmente sui seguenti punti :

1. Classificazione del furetto (*Mustela putorius furo*) riguardo allo status di animale domestico o selvatico;
2. Applicazione della legge 727 al furetto quale animale "selvatico", se tale viene considerato dall'INFS.
3. Presenza di popolazioni selvatiche naturali in Italia e in Europa;
4. Potenziale impatto (sia dal punto di vista biologico che sanitario) su specie animali selvatiche europee in caso di eventuali fughe e/o rilasci in natura di individui di questa specie.

Dr. Claudio Peccati, Presidente SIVAE

## **La risposta dell'INFS 28-03-03 (protocollo 002606)**

In riferimento alla richiesta di parere circa le materie in oggetto, da Lei inviata con nota del 20 marzo u.s., questo Istituto comunica quanto segue.

### **Classificazione del furetto**

Il furetto (*Mustela putorius f. furo*), forma domestica ottenuta per selezione artificiale dalla puzzola (*Mustela putorius*) con la quale è interfecondo, non può essere considerato specie selvatica e non presenta, alla luce dei dati disponibili, popolazioni selvatiche naturalizzate nel territorio nazionale.

#### **Inquadramento normativo**

In relazione al suo stato di animale domestico, il furetto non rientra tra le specie oggetto di tutela della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'articolo 727 del Codice Penale (maltrattamento degli animali, modificato con legge 22 novembre 1993, n. 473) punisce la detenzione degli animali in condizioni incompatibile con la loro natura, ma proibisce anche l'abbandono degli animali domestici (come appunto deve intendersi il furetto).

Si evidenzia inoltre che diverse leggi nazionali e convenzioni internazionali impegnano l'Italia a prevenire l'introduzione di elementi faunistici non autoctoni:

- il DPR 357, all'art. 12, commi 1 e 3, richiede una specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le introduzioni in natura di specie non locali, decisa sulla base di un parere di questo Istituto e di un apposito studio che accerti che non sussistano rischi di impatto per gli habitat naturali e la fauna autoctona.
- la Convenzione di Berna, all'Articolo 11, paragrafo 2.b, impegna gli stati firmatari a controllare rigorosamente l'introduzione di specie alloctone.
- la Convenzione di Rio sulla Biodiversità, all'Articolo 8, lettera h, impegna gli Stati firmatari ad attivare misure per prevenire l'introduzione, controllare o eradicare le specie alloctone che minaccino gli ecosistemi, gli habitat o le specie autoctone.
- la Direttiva Habitat (92/43/CEE), all'Articolo 22, lettera b, richiede agli Stati membri di assicurare che l'introduzione deliberata in natura di specie non originarie dei rispettivi territori sia regolata in modo da non danneggiare gli habitat naturali, la fauna e la flora selvatiche e, se necessario, di proibire tali introduzioni.
- la Risoluzione N° 57 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna sull'introduzione di organismi appartenenti a specie non indigene nell'ambiente, approvata in data 5 dicembre 1997, raccomanda agli stati membri di proibire la deliberata introduzione all'interno dei loro confini o in parte del loro territorio di organismi alloctoni al fine di stabilire popolazioni naturalizzate.
- la Risoluzione N° 77 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna sull'eradicazione dei vertebrati terrestri alloctoni, approvata in data 2 dicembre 1999, raccomanda agli stati membri azioni di prevenzione, monitoraggio ed eradicazione delle specie alloctone invasive, comprese le



specie domestiche.

Potenziati impatti del furetto sugli ecosistemi naturali

Il furetto può determinare un impatto negativo sulla conservazione della puzzola, specie selvatica con status di conservazione precario, per competizione ed ibridazione. Il furetto può inoltre determinare un notevole impatto sui piccoli vertebrati per predazione. Anche se non risultano attualmente presenti in Italia popolazioni selvatiche naturalizzate di furetto, va però ricordato che in altri contesti geografici tale entità faunistica si è insediata in natura dando luogo a popolazioni vitali che in alcuni casi hanno determinato rilevanti impatti su specie autoctone (ad es.: Gran Bretagna, Nuova Zelanda; vedi Lever C., 1985: Naturalized animals of the world. Longman, London).

In conclusione questo Istituto sottolinea che l'introduzione del furetto in natura pone significativi rischi per la conservazione della fauna alloctona e degli ecosistemi naturali ed è proibita dall'attuale quadro normativo.

Fonte: [SIVAE \(Società Italiana Veterinari per Animali Esotici\)](#)

# CASA A PROVA DI FURETTO

## PREPARIAMO LA CASA PER IL NOSTRO FURETTO



Fare una **casa a prova di furetto**, comporta anche sacrifici per noi umani. Non è semplice e a volte può risultare un po' scomodo, ma è importante per poter avere un bel rapporto con il proprio amico peloso e per farlo stare bene e al sicuro.

Ci sono tantissime cose da sapere! **Il furetto non ha il senso dell'altezza**, tende ad arrampicarsi sui mobili se trova

il modo di farsi delle scale (es. dalla sedia sale sul tavolo, dal tavolo su un mobile, dal mobile alla libreria etc.), ma poi non sa scendere e tenta di saltare giù, rischiando di farsi molto male.

Anche se il suo modo di "rimbalzare" dappertutto può tirarci in inganno, bisogna sapere che non ha gli "ammortizzatori" come i gatti. Il colpo può addirittura ucciderlo.

Balconi e finestre non devono essere alla sua portata. Non rendendosi conto dell'altezza si lascia andare, schiantandosi al suolo.

**Il furetto tende a esplorare tutto** ed è convinto che dove passa la testa, passa anche il resto del corpo, non è raro che si incastri da qualche parte, per cui controllate bene che non ci siano punti pericolosi.

## SORVEGLIATO SPECIALE



Quando il furetto è cucciolo tende spesso a **masticare i tessuti**, di solito perde il vizio da adulto, ma non è detto. Bisogna fare massima attenzione a **tessuti, pupazzi, fili elettrici, e soprattutto oggetti di gomma**, ne vanno matti e **rischiano la vita ingerendoli**.

In caso di dubbio, correte dal veterinario, **aspettare equivale a ucciderlo**.

Alcune zone della casa, tipo il **bagno** e la **cucina** possono essere **molto**

**pericolose**, inoltre **è bene tenerlo lontano dagli elettrodomestici**.

Anche se avete sistemato tutto per bene in casa, **dovete sempre avere mille occhi**, perchè sono **molto intelligenti e furbi**. Nessun furetto è uguale all'altro e ognuno **trova sistemi differenti per cacciarsi nei guai**. Non è raro anche che **un furetto che per anni non ha mai fatto una**

**determinata cosa, un giorno scopre che potrebbe essere divertente farla.** Quindi **non sentitevi mai troppo sicuri** che sia tutto a prova di furetto!

## **CONOSCIAMO I PERICOLI ED EVITIAMOLI**

Vi prego di leggere tutto, potreste salvare la vita al vostro furetto! Ogni articolo corrisponde a una serie di pericoli con relative possibili soluzioni che sono date da esperienze personali mie e dei membri del mio gruppo Un Furetto Per Amico su Facebook.

**POSSONO ESSERCENE ANCHE ALTRI, QUESTI SONO SOLO ALCUNI GIA' SPERIMENTATI.**

Ho cercato di essere il più dettagliata possibile e spero tanto di potervi essere di aiuto.

Molte cose non si pensa che possano succedere, **l'inesperienza ha tolto la vita a molti furetti.**

Se siete pronti, diamo il via all'operazione: **casa a prova di furetto!**

- **PRO E CONTRO DELLA GABBIA**
- **PORTE INTERNE, PORTE FINESTRE E PORTE BLINDATE**
- **BALCONI, FINESTRE, MOBILIO E SENSO DELL'ALTEZZA**
- **CUCINA E BAGNO, ANTE, CASSETTI, FRIGORIFERO, LAVATRICE, LAVASTOVIGLIE**
- **OSTRUZIONI INTESTINALI E AVVELENAMENTO, ATTENZIONE A OGGETTI, MATERIALI, LIQUIDI**
- **ATTENZIONE A DIVANI E LETTI**
- **PIANTE, VASI PER FIORI RECISI, SPAZI STRETTI, BUCHI, ROTOLI DI CARTA ETC**
- **PERICOLI DELLE PETTORINE**
- **IN GIARDINO**
- **IN PASSEGGIATA**
- **COLPO DI CALORE E PERICOLI ESTIVI**

## PRO E CONTRO DELLA GABBIA



Anche se la gabbia non è l'ideale, bisogna però ammettere che **all'inizio può essere necessario utilizzarla** Ci vuole tempo per poter capire bene quali sono i pericoli e per preparare una stanza sicura per lui. Bisogna fare "**una casa a prova di furetto**" prima di potergli dare completa libertà di esplorazione e gioco in determinate stanze. **Ma ANCHE LA GABBIA può diventare molto PERICOLOSA!**

**La gabbia deve essere della giusta dimensione a 2 piani (clicca qui) o a 3**

**piani (clicca qui)**. Vedrete due esempi di **gabbie economiche ma molto utilizzate**. **Deve avere le sbarre strette** e non di plastica che si piega facilmente, in modo che il furetto non tenti di fuggire, facendosi anche molto male.

**Usate gabbie con il fondo come in foto**, se la prendete con la griglia rivestitela, perchè si fanno male a camminarci sopra ed è scomoda e fastidiosa per le loro zampe.

Assicuratevi che non imparino ad aprire gli sportelli e prendete provvedimenti per impedirlo. Altri tipi di gabbie adatte al furetto li trovate [qui](#)

**I FURETTI NON DEVONO PASSARE MOLTO TEMPO IN GABBIA E NON DEVONO STARE IN UNA GABBIA PICCOLA.**



Lo stress li induce a mordere le sbarre fino a rompersi i canini.

Tenterebbero di infilarsi tra le sbarre e se c'è abbastanza spazio, ci rimarrebbero incastrati, o peggio, uscirebbero a fatica, col rischio di rompersi gli arti o

danneggiarsi gli organi interni.

Nella foto sopra potete vedere **tutto quello che NON va bene: gabbia minuscola, sbarre troppo larghe, fieno sotto le zampe e il furetto che morde le sbarre!** E' orribile! **Non tenete MAI un furetto in questo modo!**

Immaginatevi voi chiusi in uno spazio piccolo per ore e ditemi se non impazzireste e se non tentereste il tutto e per tutto per poter uscire dalla prigione.



## Il furetto è un animale pieno di energie, che deve poter sfogare regolarmente.



Non permettete al furetto di scalare la gabbia, perchè una volta arrivato in alto, cercherà di scendere strusciando la pancia sulle sbarre o tentando il salto, col rischio di **rimanere incastrato con una zampina o di farsi molto male nel salto**. I maschi rischiano di **rimanere incastrati col pisellino**, perchè loro lì hanno un osso che forma una specie di V e se rimangono appesi, **rischiano di tranciarselo o lesionarselo, e potete immaginare le conseguenze nefaste**.

E' buona cosa impedire l'arrampicata e mettere anche una protezione sopra la gabbia, tipo un pannello che fa da tetto, in modo che non possa arrivarci.

**Questa è stata purtroppo anche una mia personale esperienza quando, nel 2000**, ero inesperta ed ero ai miei primi furetti, e le informazioni in merito erano davvero poche, per cui adesso ci tengo a non far commettere agli altri i miei stessi errori.

Per fortuna ero a casa e sono potuta intervenire nel giro di pochi secondi, **dopo aver sentito delle grida acute di dolore**. Tutto si è risolto con una piccola lesione, ma non posso descrivervi come mi sono sentita, ero spaventata io ed era spaventato lui, e ho dovuto fare piano e con delicatezza. Toby ha capito che lo stavo aiutando e si è fidato di me! Quando ho visto il sangue, sono corsa dal veterinario piangendo e sentendomi enormemente in colpa.

Se non fossi stata a casa, non voglio pensare cosa sarebbe successo e, da quel giorno, ho eliminato per sempre la gabbia.



**Lo sportello a ribaltina inferiore di alcune gabbie può presentare lo stesso pericolo.** (freccia gialla)

Rivestitelo con del plexiglass, mettete un panno se volete lasciare aperto l'accesso, ma non lasciatelo così.

**Se la gabbia dovesse avere un'apertura dall'alto, non lasciate mai che il furetto la utilizzi per entrare ed uscire, mettete un pannello o del plexiglass, e impeditegli di salire e camminare sulla griglia.**

La gabbia in foto potrebbe essere

utilizzata ma con i giusti accorgimenti.



**Quando non siamo in casa è meglio una gabbia grande e sicura che un furetto libero di girare senza le giuste misure di sicurezza.**

## **PORTE INTERNE, PORTE FINESTRE E PORTE BLINDATE**

### **IL PERICOLO DELLE PORTE**



**Attenzione!** Mai, mai e poi mai, quando il furetto è libero per casa chiudere le porte, in fretta o piano, sperando di lasciarlo fuori da una stanza (ad esempio quando dovete andare in bagno e a lui è proibito l'accesso). Mai correre dentro una stanza e chiudere la porta di corsa.

Mai tenere le porte interne o la portafinestra senza dei fermaporte, mai!

Io personalmente, in casa ho messo dei separè, in modo da non dover più chiudere nessuna porta interna con il pericolo di fargli del male.

Sono alti 80 cm e mi permettono di dividere gli ambienti in sicurezza. (Per alcuni furetti

potrebbe servire farli più alti)

Ho usato delle canaline da elettricista come guide (h 1mt), fissate allo stipite col biadesivo mille chiodi, e ho fatto tagliare i pannelli di compensato a misura, 0,5 cm di spessore, rivestendoli di carta plastificata così non possono scheggiarsi se i furetti grattano (evitiamo il pericolo di schegge nelle zampe) e in più sono **idrorepellenti, per eventuali pipì o per lavare i pavimenti.**



**ATTENZIONE:**  
**non sollevate i pannelli se avete il vostro furetto in giro, se vi scivola e lui è sotto, lo tranciate in due.**

## LE PORTE INTERNE



Oltre al rischio di schiacciarli mentre chiudete in velocità, **c'è anche il rischio che gli chiudiate un dito della zampa, nella parte in fondo, dove ci sono i cardini.**

Ora guardate le vostre porte di casa nel punto indicato in foto: noterete che quando le chiudete, da un lato funziona come una pressa, se il furetto ha la zampa o la coda in quello spazio (freccia gialla), chiudendo la andate a stritolare! Per questo non bisogna

mai chiudersi dentro se il vostro furetto è in giro per casa!

### **METTETE SEMPRE I FERMAPORTE!**

Le correnti d'aria fanno sbattere le porte! Se il vostro furetto si trova in mezzo, rimane **schiacciato** nella porta. **Il colpo può ucciderlo.**

## LE PORTE FINESTRE

Vale tutto quanto scritto per le porte, con l'aggiunta di **un altro pericolo**. Se avete una veranda o un posto in cui siete sicuri che non ci sia vento, ma avete più di un furetto, mettete dei fermi alla portafinestra! Legatela con dello spago, inventatevi qualcosa per tenere le ante bloccate. Questo perchè, **i furetti giocando, possono spingere le ante e la parte vicino ai cardini è sempre pericolosa, perchè basta anche una spinta lieve a schiacciare una zampa o la coda del furetto se è vicino alla fessura, facendogli molto male!**





A sinistra potete vedere un altro esempio di "divisorio", ma stavolta tra stanza e balcone, in modo da poter tenere aperto e far passare l'aria senza rinchiudere il vostro furetto:

**Ovviamente, per quanto alto sia il divisorio, NON LASCIATE MAI SOLO IL VOSTRO FURETTO con finestre o portefinestre aperte.**

## **LA PORTA BLINDATA DI INGRESSO**

L'ideale sarebbe non far accedere il vostro furetto al luogo dove si trova la porta d'ingresso se dovete uscire e lasciarlo da solo.

Questo perchè il **furetto è molto veloce**, e **in un lampo arriva alla porta**, per cui, a parte il pericolo di uscire di casa in velocità e **volare giù da un possibile pianerottolo**, il rischio di **schiacciarlo nella porta blindata** è molto elevato!

Prima di uscire di casa accertatevi che il furetto sia nella sua stanza. Purtroppo non ho ancora sentito di furetti che si siano salvati. **Tutti quelli a cui è successo, sono morti dopo poche ore**, nonostante la tempestiva corsa dal veterinario, perchè le lesioni procurate da una porta blindata non si possono riparare.

## **BALCONI, FINESTRE, ARRAMPICATE E SENSO DELL'ALTEZZA**

Cominciamo col dire che **i furetti NON HANNO il senso dell'altezza e NON HANNO gli "ammortizzatori"** come i gatti.

Però gli piace arrampicarsi e se trovano il modo di farsi scaletta, possono arrivare molto in alto, ma poi si lanciano per scendere.

**Per un furetto, già 50cm di altezza, se cade male o se si lancia a "volo d'angelo", possono essere molto pericolosi** per le zampe e per il corpo, in quanto assorbono il colpo proprio con il corpo, con conseguente possibile danno agli organi interni.

**Non fatevi ingannare dal loro modo di saltellare e lanciarsi**, perchè loro sono imprudenti e non sanno che possono farsi male, **erroneamente danno l'idea di essere di "gomma"**, ma **invece sono molto molto delicati. Tocca a noi proteggerli dai pericoli.**

Per questo motivo, **NON devono avere accesso a balconi e finestre senza protezione** (che deve essere alta **minimo 80 cm**,





**liscia e senza appigli.** Non va bene una rete perchè la scalano facilmente).

**Attenzione ai muretti di mattoni a vista!** Non sentitevi al sicuro, **il furetto è in grado di arrampicarsi anche su quelli!**

**Non lasciate niente sul balcone su cui possano arrampicarsi e tentare il salto! Ci sono furetti che saltano tranquillamente più di un metro in lunghezza e**

**70 cm in altezza e se trovano appigli si tirano su a braccia.**

**Non devono poter salire in alto in casa (su librerie, tavoli, scrivanie, etc), si arrampicano facilmente su sedie, tavolini bassi, divani e non si fermano, arrivando persino ai piani più alti delle librerie se trovano come farsi la scala!**

Alcuni furetti riescono ad arrampicarsi sulle tende.

**Le zanzariere le distruggono, le reti le scalano o le rompono con i denti, e pertanto ci vogliono pannelli o recinti.**

***NON PENSATE CHE SIA QUESTIONE DI INTELLIGENZA DEL SINGOLO FURETTO, non convincetevi che il vostro non lo farà mai, perchè è UN FATTORE DI CURIOSITA' E DISATTENZIONE. Quando giocano non capiscono più niente, sono inarrestabili, saltano e corrono senza badare a possibili pericoli.***

Troppo spesso capita che **i furetti si rompano gli arti, la spina dorsale o che muoiano cadendo dai balconi o da punti alti in casa.** E' vero che alcuni imparano che se cadono si fanno male però non per tutti è così, e possono tentare di scendere da un balcone al settimo piano come da un piano all'altro della casa (se avete le scale interne) con la stessa tranquillità con cui scendono da un divano. **Vale davvero la pena rischiare la loro vita perchè noi reputiamo che il nostro furetto non sia stupido? I furetti sono intelligentissimi, ma questo NON impedisce all'istinto di esplorazione di avere il sopravvento. Ricordate anche che un furetto potrebbe NON fare una determinata cosa per anni e poi all'improvviso decide di provare, quindi noi DOBBIAMO preventivamente eliminare TUTTI i possibili pericoli che possono esserci in casa, indipendentemente da quello che vediamo fare ai nostri furetti.**

# POSSIBILI SOLUZIONI E SUGGERIMENTI:

## Balconi



Una possibile soluzione è **fissare una playpen alla ringhiera, ma rivestita con del plexiglass**, vetroresina o del materiale simile, liscio e resistente, perchè **alcuni furetti sono in grado di scavalcare questa protezione**. In foto ho fissato al muro due pannelli di legno (potete farlo con viti e tasselli)



I pannelli li ho rivestiti di plexiglass, ho fatto dei buchi col trapano sia nei pannelli che nel plexiglass ed ho fissato la playpen con fascette da elettricista. La playpen è inoltre fissata con dello spago alla ringhiera, ad ogni giuntura, in modo che non possa muoversi o essere spostata.

Il plexiglass risulta abbastanza sicuro, perchè è liscio e non hanno appigli per farsi da scaletta. Come vedete la

playpen ha 3 barre orizzontali, quella posizionata all'incirca a metà della stessa, per alcuni furetti, diventa una base di appoggio per scavalcare. Questa barra sporge da un lato della playpen, quindi mettetela in modo che rimanga esterna. Potete usare anche altri tipi di recinti, ma solo se li rivestite col plexiglass o materiali affini, e come altezza, minimo 80 cm, ma 1 metro è ancora meglio.

**Tutti i tipi di rete senza altre protezioni sono altamente sconsigliati.**

il furetto può romperla con i denti o passare tra le maglie.



**NON SOTTOVALUTATE LA SUA CAPACITÀ DI APPIATTIRSI, DI ARRAMPICARSI E DI SALTARE**

## **NON LASCIATE MAI I FURETTI INCUSTODITI SUL BALCONE**


**La protezione non è comunque sicura al 100%, dipende soprattutto dal furetto e da quanto è in grado di saltare in alto.**

### **Non lasciate sedie e tavolini vicino alla ringhiera**

Teneteli **lontani** almeno un **paio di metri** perchè **i furetti potrebbero tentare comunque il salto.**

Spesso **non valutano bene le distanze** e in base alla loro personale idea possono fare delle prove per vedere se ci arrivano **col risultato di schiantarsi a terra.**

## **SALTI E ARRAMPICATE**



**Non permettete al vostro furetto di tentare un salto come quello in foto se non avete messo dei cuscini sotto. Se atterra sul pavimento può farsi molto male.** In questa foto Twister sta agilmente saltando dal tavolino alto 50 cm al letto.

La mia casa è in sicurezza, più di questo non poteva fare, ma sarebbe

bastato avere una scrivania a fianco, una libreria, un tavolo, per stimolare il furetto a esplorare, andando sempre più in alto.

La curiosità li rende sbadati, per cui se arrivano a ripiani stretti o mensole, possono scivolare e cadere in un attimo.

**Altro pericolo è che buttino giù qualche oggetto pesante in testa a un altro furetto, quindi attenzione.**

State sempre attenti che il furetto non possa farsi scalette di fortuna!

Ecco alcuni **metodi che usano i furetti per raggiungere posti pericolosi** e andare sempre più in alto:



Un modo per loro semplicissimo per cacciarsi nei guai è **saltare dalle sedie sui tavoli e da li, se trovano altro, continuare a salire.** Calcolate che Chobin (in foto a sinistra) è un furetto che **senza rincorsa arriva a fare salti in lungo di circa 1 metro.** **Riesce a raggiungere i 70 cm di altezza saltando da terra** e se con le zampe anteriori **trova un appiglio** anche minimo (una

fessura), per lui è un attimo **arrampicarsi tirandosi su con la sola forza delle braccia.**

Per avere una casa a prova di furetto, dobbiamo rivoluzionare un po' tutto e all'inizio non sarà semplice, spariranno piante, soprammobili, libri e oggetti vari dai ripiani più bassi.

Adattare la propria casa in funzione di un furetto implica anche dei disagi per gli abitanti umani, dover togliere determinate tende, tovaglie, spostare fili elettrici, cambiare disposizione degli oggetti, inserire cancelletti o separè tra un locale e l'altro, può essere per alcuni un cambiamento troppo impegnativo.

***Questa è una cosa che NON tutti si sentono di affrontare per cui, come vi ripeterò fino alla nausea SE NON SIETE DISPOSTI A FARLO NON PRENDETE UN FURETTO!***



### Altri esempi di come utilizzano gli oggetti per arrivare dove non devono:

- in alto a sinistra vediamo come, tramite un trasportino, possano salire su un calorifero e da lì accedere alla finestra.
- in alto a destra si intravede Chobin dietro alla cuccia che già sta pensando come fare per arrivare sopra la scrivania. Tempo 5 minuti e usa la cuccia come scala.

### Guardate cosa si è inventato Furio per arrivare alla finestra:



**Questo furetto** ha trovato un modo di salire sul comò e **sta facendo acrobazie degne di un professionista circense** per arrivare al suo obiettivo che è la finestra.

Guardate bene la foto e ditemi se vi aspettavate che potesse davvero fare una cosa del genere!

In ogni caso, **sia che cada tentando l'arrampicata, sia che riesca nella sua impresa, il rischio di farsi davvero molto molto male è elevatissimo!**

Fortuna vuole che la sua mammy tiene sempre le persiane chiuse, ma mai avrebbe potuto prevedere che arrivasse a tanto!

Provate ad immaginare: che sarebbe successo se fosse stato aperto? Sarebbe volato giù..

La sua mammy, **Alessandra D.**, ha documentato la cosa, dopo averlo colto sul fatto ed essere morta di paura, e **ha messo un cuscinone sotto al calorifero**, si è nascosta, **ha fatto le foto** e ora il comò non è più vicino alla finestra. **Grazie per la preziosa e utilissima testimonianza!**

**Dobbiamo avere mille occhi, anche quando tutto ci sembra "sicuro", non bisogna mai abbassare la guardia.**

### **Scale interne con ringhiera e a chiocciola**

Come già detto nel paragrafo sui balconi, non avendo il senso dell'altezza, **è rischioso far fare, ad un furetto, le scale che hanno una ringhiera aperta**, anche se è munito di pettorina, perchè **in caso si lanci o involontariamente si spinga troppo oltre, la pettorina non è una sicurezza, perchè con la forma del corpo del furetto, si può sfilare in un secondo lasciandolo cadere nel vuoto.** In condominio potrebbe **cadere nella tromba delle scale**, e in casa **può cadere tra un piano e l'altro.** **NON** permettete al furetto di fare le scale, a meno che non ci sia il muro da entrambe le parti, i gradini siano chiusi e non possa cadere.

## CUCINA E BAGNO, ANTE, CASSETTI, FRIGORIFERO, LAVATRICE, LAVASTOVIGLIE

**L'ideale sarebbe vietare al furetto l'accesso** a bagno e cucina, per i troppi pericoli presenti, ma non sempre è possibile, per cui bisogna prestare attenzione.

I furetti sono molto intelligenti e imparano facilmente ad aprire ante, cassetti, porta del frigorifero. Possono infilarsi dietro agli elettrodomestici, mordere i tubi di gomma, togliere grate di protezione e arrivare a fili elettrici e motore.

**Accertatevi sempre di dove sia il vostro furetto prima di chiudere cassetti e ante, potreste schiacciarlo.**

Non lasciate mai detersivi o cose masticabili, tipo di gomma, in cassetti o ante che siano alla loro portata.

Amano dormire nei cassetti dei vestiti, come vedete in foto Furio è felice e beato, ma **la sua mamma Alessandra, ha bloccato il cassetto in modo che non scorra e non ci siano pericoli.**

Ovviamente **se il furetto riesce ad entrare in una cassettera a più cassetti** riuscirà a scolarli tutti dall'interno e voi non saprete in quale cassetto si trova, **aprirli e chiuderli sarebbe davvero molto PERICOLOSO per zampe, testa, coda etc!**



Ecco un esempio di come un furetto (Damar in questo caso) ha imparato ad aprire le ante ed ha rovesciato tutto quello che ha trovato nel mobile. **Per fortuna la sua mamma, Giulia B. era a casa e l'ha beccato prima che potesse fare danni. Ora le ante sono chiuse con i fermi per bambini.**

La loro innata curiosità li spinge a ingegnarsi, per cui è

bene non lasciare che ci siano cose che possano fargli del male nei mobili a rischio di apertura.

Si sdraiano a terra a pancia all'aria e con le zampe anteriori aprono le ante da sotto, prendono in bocca la maniglia del cassetto e tirano, spingono le porte.

Se proprio non avete altro spazio, munitevi di fermi e mettete in sicurezza tutti i cassetti e le ante che sono a portata del furetto.



***In cucina possono esserci i tubi del gas e i tubi di scarico che passano sotto ai mobili, per cui non permettete al furetto di andarci sotto e poter accedere a tali tubi o fili elettrici, perchè può morderli rischiando di rimanere fulminato o di causarsi un'ostruzione intestinale (potenzialmente MORTALE!)***

## **POSSIBILI SOLUZIONI PER CASSETTI E ANTE**

Potete comprare questi pratici accessori studiati per i bambini, in modo da bloccare ante e cassetti ed impedire al vostro furetto di aprirli liberamente.

In molti li utilizzano e si trovano molto bene. Se il furetto aveva già capito come fare ad aprire i vari mobili di casa, tenterà in tutti i modi di riuscirci di nuovo. State sempre all'erta, perchè dopo un iniziale disappunto, passati un po' di giorni, il furetto farà finta di non pensarci più, ma alla minima svista da parte vostra, lo ritroverete dentro al mobile.



## IL FRIGORIFERO



### **IL FRIGORIFERO È MOLTO PERICOLOSO.**

Alvin e Cleo di Sara, hanno capito come fare per aprire il frigo, che ora è stato messo in sicurezza e non ci possono più entrare.

Se riescono ad aprire il frigorifero e ad entrarci, **possono rimanere chiusi dentro.**

Immaginate un furetto chiuso in un frigo per ore! Il freddo lo manderebbe velocemente in ipotermia!

Altro pericolo è che mangino alimenti che non sono idonei, col rischio di stare

molto male, a causa di una gastroenterite, un'ostruzione o un avvelenamento.

I frigoriferi con congelatore in basso sono ancora più pericolosi, se riescono ad aprire e la porta dovesse chiudersi.. **morirebbero congelati.**

Considerate anche che se aprite voi il freezer e li lasciate avvicinare, rischiate che **lecchino il ghiaccio e che ci restino appiccicati con la lingua e presi dal panico si metterebbero a tirare.** Vi lascio immaginare come potrebbe andare a finire. E' uno scenario orribile ma con loro bisogna tenere conto di tutto, sono intelligenti, ma non fino al punto di capire che devono restare fermi,



Come Alvin, Cleo e molti altri, anche Furio di Alessandra D. (foto a sinistra) ha capito come fare ad aprire il frigo, quindi **non lasciateli mai da soli in prossimità di questo elettrodomestico.**

Immaginate se aprissero il frigo mentre voi siete impegnati a fare altro e che in frigo ci sia del cioccolato che è **tossico** per loro... per una distrazione potreste perdere per sempre il vostro amico furetto!

Se proprio dovete tenere il furetto dove c'è il frigo, utilizzate dei fermi per

tenerlo chiuso e fate in modo che non possa andare dietro o sotto, dove **potrebbe leccare l'acqua di condensa** che fanno alcuni frigoriferi.

**Alcuni furetti sono riusciti a togliere la griglia in basso e infilarsi sotto.**

**NON permettete l'accesso a questa parte del frigo, molto molto pericolosa!**

## LA LAVATRICE



**La lavatrice** è uno degli incubi di chi ha un furetto. In passato è successo molte volte, purtroppo, di sentire di furetti che si sono addormentati dentro alla lavatrice in mezzo ai panni sporchi, i proprietari non si sono preoccupati di controllare l'effettiva posizione del loro furetto e **hanno acceso l'elettrodomestico, uccidendoli in un modo atroce.**

Altro pericolo è il **cestello in**

**acciaio inox** della lavatrice.

Il furetto può **rimanere incastrato** con l'unghia in uno dei buchi e **staccarsi un dito o spezzarsi la zampa** nel tentativo disperato di liberarsi.

Anche se il proprietario accorresse tempestivamente sentendo le urla (i furetti gridano come bambini quando hanno male e si spaventano tanto), **riuscire a tenerlo fermo** per impedirgli di farsi più male, disincastrare o tentare di **tagliare il pezzo di unghia incastrato senza tagliargli il dito**, e **impedire al furetto di mordere se è terrorizzato**, diventa un'impresa titanica da fare dentro ad un cestello della lavatrice!

Inoltre, **molti furetti mordono la guarnizione che è di gomma e ne ingeriscono i pezzi**, rischiando di **morire per ostruzione intestinale.**

Anche lo spazio tra muro e lavatrice è pericoloso, se il furetto si incastra in mezzo, la lavatrice è pesante da spostare e si rischia di schiacciarlo tentando di liberarlo.

***Per fare la foto è stato messo in sicurezza il cestello della lavatrice, mettendo una protezione in modo che non si potessero incastrare le unghiette. I furetti non hanno corso alcun pericolo e sono rimasti dentro per pochi secondi.***

## LA LAVASTOVIGLIE



**La lavastoviglie è pericolosissima nel momento in cui la si apre e la si chiude.** Sotto, se osservate, rimane sempre uno spazio quando è aperta e nel momento in cui andiamo a chiuderla, funziona come una ghigliottina!

**Se il vostro furetto in quel momento è sotto la cucina e ha infilato la testa in quello spazio,**

**gliela tranciate di netto senza neanche rendervene conto!**

**Non sottovalutate la velocità dei furetti, un attimo li vedete a distanza di sicurezza e un nanosecondo dopo sono in pericolo! Meglio precludere le zone che possono essere pericolose.**

## IL BAGNO



**Il WC è pericolosissimo, i furetti possono saltarci dentro e AFFOGARE** incastrandosi con il muso nel buco e non riuscendo più a risalire.

**Ricordiamoci di chiudere sempre la tavoletta!**

Alcuni **bidet hanno il buco dietro molto stretto e vi si potrebbero incastrare e, inoltre, se non viene sempre pulito (cosa non semplice visto la posizione) si formano delle muffe che possono essere molto pericolose se inalate.**

Detersivi, profumi, shampoo, carta igienica (oltre a disintegrarla, possono ingerirla ed è pericolosissimo), lozioni varie, lamette,

tutto deve essere fuori dalla loro portata!

**Gli asciugamani** possono essere un buon punto dove arrampicarsi per salire in alto, **funzionano tipo corda** per loro e **ci si arrampicano facilmente.**

**Alcuni furetti sono "evasi" o caduti nel vuoto dalle finestre del bagno.**

(il furetto in foto è riuscito ad infilarsi in bagno all'insaputa della proprietaria che ha sentito dei rumori ed è accorsa, trovandolo spaventatissimo e fradicio. Ha fatto velocemente la foto per avvisare tutti su questo grosso pericolo.)

**TENETELI LONTANI DA BAGNO E CUCINA!**



# OSTRUZIONI INTESTINALI E AVVELENAMENTO, ATTENZIONE A OGGETTI, MATERIALI, LIQUIDI



## ATTENZIONE!!!

In caso di ingerimento di tessuti, gomma, carta, cotone, imbottiture, pezzi di plastica, etc, **bisogna correre immediatamente dal veterinario.**

**NON INDURRE IL VOMITO e NON ASPETTARE DI VEDERE SE IL PEZZO VIENE ESPULSO.**

**Se tardate anche solo qualche ora, il vostro furetto potrebbe morire.**

**Se lo vedete inappetente, mogio, se ha diarrea, se tenta di vomitare, se muove le zampette vicino alla bocca come se cercasse di togliersi qualcosa dalla gola, correte dal veterinario! Se notate anche uno solo di questi sintomi, non aspettate!**

## Gomma



Gli oggetti di gomma, sono un'attrattiva molto particolare per i furetti, per cui bisogna assolutamente **evitare di lasciare oggetti di questo materiale in giro per casa, perchè tendono a masticarla e ingerirla!**

Telecomandi, giocattoli in lattice o gomma morbida, (oltre al rischio di ingerire i pezzi, ci rimangono incastrati con i denti, perchè affondano e poi non riescono più ad aprire la

bocca), guarnizioni, guanti, tappi per le orecchie, joypad, tettarelle, tubi di scarico, silicone, qualsiasi cosa sia di gomma, dovete eliminarla o impedire al furetto di arrivare a morderla.

Non fidatevi mai completamente di loro, ci sono furetti che scoprono l'attrattiva per questi oggetti anche dopo mesi o anni di vita. **Qualsiasi gioco o oggetto a rischio, deve essere utilizzato solo sotto stretta sorveglianza.**

## I tessuti



Sono una cosa da "assaggiare" e inghiottire che li attira molto, soprattutto quando sono molto piccoli. La maggior parte dei furetti perde questo vizio crescendo, ma ce ne sono alcuni a cui purtroppo resta. Una volta che è arrivato a casa il vostro furetto, è bene **controllare giornalmente** le copertine, i

panni, le maglie, le amache che gli mettete per dormire

**Non mettete gli tessuti sfilacciati**, possono rimanere impigliati con le unghie, si spaventano e, per liberarsi, tirano e cominciano a girare su se stessi, fino a staccarsi il dito.

Attenzione a **non tenere, sui letti e divani, lenzuola e coperte con pizzi, oppure sfilacciate, oppure trapunte con molti fili, coperte di lana lavorate etc**, perchè il furetto salendo e scendendo, può rimanere impigliato con un'unghia e rompersi una zampa se rimane appeso o incastrato nel filo.

Attenzione anche ai detersivi che usate per lavare le loro cose, possono insorgere allergie, per cui optate sempre per marche ipoallergeniche.

Controllate sempre mentre gira per casa, potrebbe trovare qualcosa e masticarla di nascosto.

## Le amache

Di solito il pile è il materiale migliore per le amache, ma ci possono essere dei casi in cui i furetti decidono di masticarlo. Succede più facilmente quando sono cuccioli di solito perdono il vizio in età adulta, ma a volte rimane per sempre, per cui fate sempre molta attenzione. Masticare tessuti porta a gravissime conseguenze, come le ostruzioni intestinali, e purtroppo se non si interviene in tempo, si arriva alla morte del piccolo.

**Attenzione al tipo di amache che utilizzate per il vostro furetto.**

**NON UTILIZZATE le amache con la retina!**



Il buco che vedete nella foto è stato fatto dai proprietari, che hanno dovuto tagliare la rete perchè **il furetto è rimasto impigliato con l'unghia e gridava dalla paura e dal dolore!** Non era possibile in alcun modo liberarlo diversamente.

I furetti si girano su stessi cercando di liberarsi e di conseguenza si intrappolano sempre di più!

I fili utilizzati per fare la rete, sono molto spessi, e se rimangono incastrati con le unghie, le conseguenze possono essere davvero drastiche!

**Nella peggiore delle ipotesi possono staccarsi un dito o rompersi le ossa.**

## I fili elettrici



I fili elettrici possono attirare il furetto, che per giocare può tentare di morderli (non tutti i furetti lo fanno) ed è bene tenerlo sotto controllo per vedere se ha questa "passione". La cosa migliore è evitare di averli a portata di bocca.

Esistono canaline e coprifili che si possono applicare anche al pavimento e ai muri, ma ovviamente bisogna

prenderli di metallo o in plastica dura, niente nastro adesivo, no a canaline di gomma o di stoffa, perchè sarebbero un invito a mordere. Se il furetto morde il filo elettrico rischia di morire fulminato. Coprite anche tutte le prese a muro che non utilizzate se vedete che ne è attratto.



## Peluches e giocchini



Non prendeteli con parti che possono staccare (occhi, antenne, nasi etc). Sono assolutamente da evitare perchè potrebbero ingerirne dei pezzi.

Utilizzate esclusivamente peluches atossici apposta per animali (quelli per umani sono pericolosi, li distruggono in poco tempo), i furetti li mordono, e possono assimilare eventuali sostanze contenute nel tessuto, col risultato di poter sviluppare intolleranze o altre problematiche intestinali molto serie

e difficilmente curabili. Controllate sempre che non riescano a scucirli e a tirare fuori l'imbottitura, possono ingerirla.

**Evitate giochi per cani in gomma morbida o silicone, perchè il rischio è un'ostruzione intestinale che può essere mortale! Nella foto sotto un esempio di gioco molto pericoloso! La furetta è stata portata subito dal veterinario e le è andata bene perchè è riuscita ad espellere la gomma, ma non tutti sono così fortunati, spesso bisogna operarli d'urgenza!**



Meglio **evitare anche i giocchini che fanno squick** schiacciandoli, perchè **per molti furetti è un fattore di stress**, gli risultano fastidiosi e li innervosiscono.

**Alcuni furetti, non sopportano rumori acuti e possono dare di matto e mordere! Ad esempio per il suono di una sveglia.**

**Evitate anche collarini o pettorine con il campanellino**, che oltre ad infastidirli, possono portare a sordità.



## Tappetini igienici per cani



**NON** utilizzate i tappetini igienici con dentro l'ovatta (sia sottili che più alti), **sono pericolosi** perchè possono romperli e ingerirne i pezzi. Utilizzate solo quelli a strati di cotone pressato, sottili, ma **state sempre attenti che non li mangino**.

**Non** utilizzate lettiere di legno resinoso (con la pipì sprigionano fumi tossici), evitate quelle a sassolini (si infila nelle zampine e gli dà fastidio). Evitate quelle che fanno polvere, possono respirarla e gli finisce nei polmoni.

## Detersivi, solventi, insetticidi.



**Non** lasciate mai a portata di furetto **secchi con acqua e detersivo o bottiglie di detersivi, solventi, polveri o altro**, perchè il furetto può tuffarsi nell'acqua e intossicarsi, oppure rovesciare le bottiglie e berne il contenuto. **L'odore di molte sostanze li attira e li spinge ad assaggiarle avvelenandosi. Non spruzzate gli insetticidi dove il furetto cammina o dorme**, non lasciate fornellini elettrici per zanzare o trappole per formiche a portata di bocca del furetto. **(il mocio in foto è pulito e nel secchio c'è solo acqua pulita)**

## In America un'alta percentuale di furetti muore AVVELENATA!

**Sostanze chimiche tipo detersivi e solventi, sono una forte attrattiva.**

**Il furetto può rovesciare bottiglie di vetro, anche da un tavolo, bucare con i denti bottiglie di plastica, aprire contenitori.**

## **MA NON E' FINITA...**

**Nella nostra casa si nascondono ulteriori possibili pericoli di avvelenamento per il nostro furetto!** E' molto interessante e completo questo articolo che spiega gran parte dei possibili rischi di intossicazione:

### **INSIDIE VELENOSE**

*"...ci sono anche altre insidie velenose nelle nostre case, dai cibi ai prodotti per la pulizia, alle medicine, che potrebbero far male ai nostri furetti, alcune di cui siamo al corrente per l'ovvietà del pericolo e altre di cui magari non siamo consapevoli. Non essendo esperta in materia ho ritenuto di condividere le informazioni trovate in un interessante articolo della dott.ssa S. Vanderlip (DMV) che prende in esame i pericoli delle sostanze tossiche..." **(continua a leggere)***

# IL DIVANO E IL LETTO

## Divani



**I furetto amano "scavare" i divani**, quindi attenzione che non riescano a fare un buco sopra o sotto al divano, perchè potrebbero ingerire l'imbottitura. Amano anche infilarsi dentro ai cuscini, tra le coperte e **nei meccanismi di apertura/chiusura dei divani letto.**

**Fate sempre molta attenzione prima di sedervi!**

Controllate che non ci sia il vostro furetto addormentato, **non aprite o chiudete MAI i divani** se non avete sotto controllo il vostro furetto, potreste **schiacciarlo tra i meccanismi e ucciderlo.**

Attenzione che nelle sponde/testate dei letti non vi siano **fessure tra le giunzioni** delle varie parti. Il furetto scendendo, salendo o grattando, potrebbe incastrarsi con un'unghia per liberarsi, rompersi un dito o amputarselo.

**RICORDATE che il furetto quando si impiglia, tira e poi comincia a rotolare su se stesso, col risultato di intrappolarsi sempre di più e di rompersi le ossa!**

## Possibili soluzioni



**Fissare un pannello di legno sotto al divano**, in modo che non possano scavare.

Di solito riescono a farlo se la distanza tra pavimento e divano è poca, tipo 5/10 cm, ci vanno sotto, si girano sulla schiena e scavano tentando di farsi una tana dentro all'imbottitura del divano.

**Se lo comprate nuovo, valutate i tessuti in microfibra o similpelle** e controllate che non ci siano punti dove possano scavare, tipo tra i cuscini, che non ci siano tessuti diversi meno resistenti nelle parti più nascoste del

divano, che non ci siano punti in cui possano rimanere impigliati o incastrati.

**Togliete i piedini del divano e lasciatelo appoggiato a terra se fattibile.**

Io ho messo sotto del cartone, per non lasciarlo a contatto diretto col pavimento.

## Sotto al divano...




Se la distanza da terra lo permette, il furetto tende a fare suo lo spazio sotto al letto o sotto al divano, per cui ci porterà tutti i suoi "tesori", che possono essere palline, peluches, pezzi di cibo, ciabatte rubate a voi, etc etc. Se non trovate qualcosa, provate a cercarlo lì sotto. Un volta mi ci hanno imboscato pure la carta di credito in uno dei loro punti nanna!

Tendono anche ad adibire un angolino per i loro bisogni, per cui potete usare [tappetini igienici](#) (sottili di cotone pressato). A volte non è semplice spostare i mobili, quindi meglio prevenire.

Twister (in foto) ha fatto il suo deposito di palline.

## Fessure



**La testata del letto, le sponde e le congiunzioni dei mobili possono essere davvero insidiose!**

**Fate attenzione che non ci siano fessure tra le giunture dei vari pezzi,** assicuratevi che non ci sia lo spazio di un'unghia, perchè il furetto potrebbe incastrarsi con l'unghietta scendendo dal letto.

Noi per ovviare il problema abbiamo tolto testata e sponda, teniamo solo materasso e rete.

Risulta anche più comodo spostare per pulire in caso di bisogni fuori dal tappetino igienico.



# PIANTE, VASI PER FIORI RECISI, SPAZI STRETTI, BUCHI, ROTOLI DI CARTA ETC

## I vasi di fiori



Quelli fatti ad anfora, che si usano per i fiori recisi, sono molto pericolosi per i furetti.

Sono molto curiosi e son convinti che dove passa la testa passa tutto, ci **entrano dentro e si incastrano**, finendo poi per **morire soffocati**.

**Purtroppo abbiamo testimonianza di furetti che hanno fatto questa brutta fine.**

## Le classiche fioriere

Meglio non lasciarle alla loro portata, come del resto neanche i vasi normali, perchè si divertono a scavare nella terra per loro natura.

**Se li avete sulle mensole o sopra ai mobili, il furetto si metterebbe a spingere fino a farli cadere** e se sotto c'è un altro furetto, un cane o un gatto, rischia di fargli molto male.

**Quindi se vi piacciono i fiori e non siete disposti a rinunciare a tenerli dove più vi piace o dove son stati fino ad ora, non prendete un furetto.**

**ATTENZIONE: alcune piante sono pericolose!**  
**Vi consiglio vivamente questo articolo che ci illustra quali sono:**

### LE PIANTE NEMICHE DEI FURETTI

*A noi donne, a quasi tutte almeno, piace abbellire la casa con le piante: danno un tocco di colore e di natura alle stanze in cui trascorriamo il nostro tempo con la famiglia e i nostri amici pelosi, siano esse cani, gatti o furetti. E se abbiamo la fortuna di avere un giardino, il nostro pollice verde avrà ancora più occasioni di esprimere il suo talento, Bisogna, però, fare attenzione nello scegliere il tipo di pianta... (continua a leggere)*

**Fonte: Blog Un Furetto In Famiglia**

## Buchi, spazi tra i mobili, distanza tra mobili e pavimento.



Come per quanto detto per i vasi ad anfora, i furetti provano a spingersi dentro ad ogni buco/spazio a forza e **non è raro di sentire chi ha dovuto spostare il mobile per aiutarlo ad uscire**. Se avete un mobile in legno massello, diventa un problema, se il mobile è troppo pesante rischiate di fare molto

male al furetto mentre tentate di salvarlo, per cui calcolate bene prima anche queste cose.

Se avete dei mobili (esempio mobilio da sala) con poco spazio tra pavimento e base del mobile, conviene chiudere quello spazio; si possono usare cose tipo gli zoccolini, oppure recintare i mobili con delle playpen per il tempo che il furetto gioca, stando sempre attenti che non riescano a scavalcarle se non le avete rivestite di plexiglass.

C'è anche un **altro pericolo: i furetti hanno la testa a "freccia"** (foto in alto) per cui se la infilano in un buco stretto ovale, possono non riuscire più a tirarla fuori, non capiscono di doverla girare per uscire! **Peggio ancora se la spingono dentro a forza in un buco in cui poi rimangono incastrati! Questo può succedere anche con i trasportini, se le grate sono troppo larghe!!! (è successo a me con Pirulino, ho perso 10 anni di vita, abbiamo dovuto tenerlo fermo e girare in due corpo e testa per trovare la posizione giusta per disincastrarlo).**

**I furetti iniziano a tirare all'indietro presi dal panico e rischiano di rompersi l'osso del collo.**

## Il rotolo della carta assorbente



Avete presente quando finisce la carta assorbente e vi resta il rotolo vuoto di cartone? **NON datelo mai al vostro furetto!**

Può riuscire a infilarsi a spinta dentro al rotolo, le zampe anteriori rimangono lungo il corpo e lo immobilizzano, lui cercherà di muoverle con tutta la sua forza per riuscire a liberarsi, correndo il rischio di slogarsele, e inoltre preso dal panico per cercare di uscire cercherà di fare i movimenti più assurdi andando a schiacciarsi gli organi interni, che si comprimono insieme al corpo.

**Se per disgrazia dovesse succedere, cercate di tranquillizzare il piccolo, magari con un po' di pasta multivitaminica davanti al muso e bagnate il rotolo con tanta acqua in modo da ammorbidirlo e poterlo aprire senza dover ricorrere alle forbici o ad altri oggetti taglienti, difficili da utilizzare in quella situazione.**

# A PASSEGGIO COL FURETTO

**ATTENZIONE AI COLPI DI CALORE sono molto pericolosi!**



Per prima cosa teniamo presente che **il furetto non è un cane**, per cui quando lo portate fuori, **scegliete posti puliti in cui farlo camminare**, perchè avrete notato che sfrega la pancia a terra, e infila il naso dappertutto. Ovviamente **sappiamo bene quanti germi, batteri, virus possono nascondersi alla nostra vista**, e di sicuro **non è igienico**

**farlo camminare su marciapiedi o giardini molto frequentati dai cani, così come non è prudente lasciarlo bere da pozze o acqua stagnante.**

Le prime volte che affrontate la passeggiata potrebbero essere un po' difficili, se il furetto non ha confidenza con voi, potrebbe spaventarsi per rumori, odori o altro e mettersi a correre a razzo in una non ben definita direzione. **Scegliete una zona dove non ci siano cani, perchè molti cani attaccano i furetti e molti furetti mordono i cani.** La peggio con un cane può facilmente averla un furetto.

**Ci sono purtroppo molti casi di furetti morti o lesionati gravemente per i morsi dei cani.**

Se lo vedete agitato e preoccupato, tenetelo in braccio e accarezzatelo per tranquillizzarlo, se non vuole scendere non insistete, passeggiate con lui in braccio.

Le prime volte che uscite **meglio andare in posti tranquilli e poco rumorosi.** Teneteli lontani dai cespugli fitti e dagli alberi con radici in cui potrebbe incastrarsi.

**Fate molta attenzione a quello che mette in bocca.** Alcuni furetti assaggiano di tutto e può essere pericoloso.

**Portatevi sempre dell'acqua per farlo bere, se l'uscita è molto lunga anche del cibo. Non uscite nelle ore più calde estive, non lasciate i furetti sotto al sole!**

I furetti **non hanno ghiandole sudoripare** e questo li espone al rischio di un **COLPO DI CALORE**, pericolosissimo e in molti casi mortale.






Portatevi sempre uno spruzzino con dell'acqua per poterli rinfrescare se la giornata è afosa.

**E' sempre meglio lasciarli a casa al fresco ed uscire di prima mattina o la sera.**

**Non lasciate mai il furetto senza guinzaglio.**

## IL GUINZAGLIO



**Una cosa da non fare con il guinzaglio durante la passeggiata , è di trovarsi di fronte al vostro furetto, viso a muso.**

Se incomincia ad andare in retromarcia, **la pettorina se la sfila**, è matematico!

Possono essere utilizzati i guinzagli allungabili, così si può lasciare un po' più raggio di azione ai nostri furetti, ma state sempre all'erta e pronti a bloccarli.

La curiosità li spinge ad essere

incoscienti, per cui **attenzione a possibili insetti velenosi, topi, rane o altro.**

**Il rischio che mangino qualche animale malato o avvelenato è molto alto!**



Cercate quindi di evitare questi episodi per salvaguardare la salute del vostro furetto.

Nella foto a destra potete vedere il modo corretto in cui deve stare il guinzaglio, **sempre dietro le spalle del furetto.**

**Anche se state dietro al vostro furetto, questo non vuol dire che sia sicuro al 100% e che non si sfili in guinzaglio, per cui state sempre attenti, non distraetevi. E' un attimo impigliarsi in qualcosa e farsi male. Dovete avere 1000 occhi.**

## PETTORINE

Mettere la pettorina al furetto può risultare difficile le prime volte, per cui conviene **distrarlo con qualcosa di molto buono**, tipo un premietto (per es. multivit Gimpet)

### La pettorina ad H



E' comoda ma dipende molto dalla conformazione del furetto. **Alcuni riescono a sfilarsela in un lampo!** Non bisogna lasciarla allentata, però non va bene neanche stringere troppo, ci vuole la misura giusta e se il furetto è molto minuto, forse è meglio pensare a quella ad 8. **Meglio magari fare prima le prove in un luogo sicuro, in cui potete prenderlo se dovesse scappare.** Non bisogna però **mai lasciare il furetto da solo con la pettorina**, senza controllo, nemmeno nel trasportino, perchè a volte i furetti riescono, strusciandosi, a far passare la parte di pettorina che gira intorno al collo (freccia rossa) sotto le zampe anteriori e la mandano insieme alla parte che cinge il

torace (freccia gialla) (in foto Damar di Giulia)

**In questo modo vanno a stringersi il torace e, cercando di liberarsi, la spingono sempre più giù, andando così a premere sugli organi interni. La pettorina si blocca stringendo in modo molto doloroso il povero furetto, che a quel punto sentirà molto dolore e si agiterà ancora di più, piangendo e facendosi sempre più male!**

**Come già spiegato sopra, durante la passeggiata con il guinzaglio, evitate di trovarvi di fronte al vostro furetto, viso a muso. Perchè se incomincia ad andare in retromarcia, (tirare indietro guardando verso di voi) la pettorina se la sfila.**

Per cui, **cercate di essere sempre alle spalle del vostro furetto** durante le uscite e se lui prova quel movimento (prima o poi lo fanno tutti), **siate veloci** a passargli dietro le spalle, **non tirate mai il guinzaglio quando ingrana la retro**, perchè al 99% ottenete di sfilargli la pettorina.

Se il furetto persiste a fare la retro, prendetelo in braccio e riprovate in un altro punto.

Se si agita troppo o da segni di nervosismo o paura, prendetelo in braccio e riprovate in un altro momento.

## La pettorina ad 8



Sembra essere abbastanza "sicura" per i furetti, ma mai fidarsi troppo. La pecca di questa pettorina è che è poco spessa e sembra meno comoda per il furetto rispetto a quella ad H, ma anche qui, tutto dipende dalle dimensioni del pelosetto.

All'inizio risulta un po' macchiavellico metterla al nostro furetto, ma una volta capito, è piuttosto semplice, sotto la pancia del furetto deve risultare una X (in foto la vedete morbida perchè la furettina, Violet di Virginia, stava dormendo ed era rilassata) e sopra cinge il collo e il torace, con l'attacco verso la parte della coda e non verso il muso. Un'altra pecca di questa pettorina è che tra il punto in cui tocca la schiena del

furetto e l'effettivo aggancio del guinzaglio, ci saranno una 15ina di cm buoni, il che comporta che questo pezzo di corda, che finisce con un anellino da attaccare al gancio del guinzaglio (freccia rossa), può impigliarsi dappertutto se non è attaccato al guinzaglio effettivo, e anche finire in bocca al furetto, col pericolo che l'anellino si incastri nei canini, con enorme paura del furetto e impossibilità di toglierselo da solo.

**Come per la pettorina ad H, mai lasciare il furetto "vestito" da solo! Neanche nel trasportino!**

**Ricordate che bisogna sempre intervenire tempestivamente in caso di pericolo! Meglio togliere le pettorine e lasciare i furetti nei trasportini, se avete altro da fare (per esempio guidare)**



## Il trasporto



Può essere utile avere una borsa per animali, in modo che il furetto abbia un luogo sicuro in cui rifugiarsi, sia per riposare, sia in caso non si senta tranquillo nel posto dove passeggia. I furetto spesso fanno 10 minuti di passeggiata e 10 minuti in borsa o in braccio.

Se avete raggiunto un rapporto di fiducia, sarete voi il suo punto sicuro.

In base a quanta strada dovete fare, a quanto tempo volete stare fuori e al posto che avete scelto, è **comodo portarsi un**

**trasportino abbastanza spazioso, munito di amaca per il viaggio** per un eventuale riposo durante l'uscita. Esistono vari tipi di trasportini, sia morbidi che di plastica.

Se prendete quelli in plastica, fate attenzione alla griglia, deve essere a maglie strette in modo che non possano incastrarsi con la testa, come vi ho già spiegato nell'articolo dedicato.

Se scegliete quelli in nylon attenzione alle cerniere, imparano velocemente ad aprirle da dentro e **se ci restano troppo a lungo senza sorveglianza, possono bucare la rete e rischiano anche di rimanerci incastrati con le unghie.**

## ATTENZIONE AI COLPI DI CALORE



*..." non sempre porre gli animali all'ombra può bastare, **bisogna sempre stare all'erta e controllare che il nostro furetto respiri correttamente ed espleti le sue totali funzioni.***

*Se vi accorgete che il furetto respira male, sbava..." (continua)*

**Fonte: Blog Un Furetto In Famiglia**



## Il recinto di Nylon

**I furetti non vanno MAI lasciati incustoditi, possono mettersi a mordere la rete e riuscire a bucarla.**

E' comodo e spazioso, si piega e diventa una borsa a tracolla. Questo recinto è utilissimo in caso di picnic, di uscite lunghe a casa di amici o nei prati. Potete trovarlo su:

[zooplus.it](http://zooplus.it) oppure

[zooplus.de](http://zooplus.de) (Germania) che sugli accessori spesso conviene.

Per i furetti serve la misura più grande con altezza di 58 cm o più, ma anche così c'è il pericolo di evasione se non è chiuso in alto.



Può essere un luogo apprezzato anche in casa, ma solo se rimane sempre aperto, si innervosirebbero troppe ore li dentro e cercherebbero di uscire mordendo e grattando, col rischio di rimanere impigliati con le unghie. Attenzione: se ci salgono sopra, lo usano come appoggio per arrivare a punti più alti se ne hanno l'opportunità.

Fuori casa diventa un luogo sicuro per loro, mettete qualche cuscino, delle copertine, in modo che lo usino come tana. In foto Cloe e Morfeo di Ambra in relax.

## La Playpen

**Per prima cosa un utile articolo sulla playpen dal Blog Un Furetto in Famiglia:**



*... "Le playpen sono accessori fondamentali per tutti noi proprietari di furetti: in viaggio, in vacanza, durante gli eventi, ma anche in casa, diventano strumenti fondamentali per la sicurezza dei nostri piccoli amici, ma acquistarle di questi tempi... (continua a leggere)"*

Unire 2, 3 o più playpen permette di creare uno spazio all'aperto abbastanza grande per farli giocare in sicurezza. Bisogna però prendere alcune precauzioni: **tenere la parte in cui la barra orizzontale centrale sporge, verso l'esterno**, è preferibile rivestirla di vetroresina o plexiglass perchè **alcuni furetti riescono a saltarla, deve essere in piano** in modo che non possano evadere da sotto.

Non dovete mettere cose dentro la playpen su cui possano salire e saltare il recinto.

Ad oggi questo comodo recinto studiato per furetti è possibile acquistarlo solo in un'azienda italiana, le altre aziende che lo producevano non lo fanno più.

Potete trovarlo qui: <http://www.verbox.it/> chiamate o scrivete privatamente all'azienda se non trovate la foto sul sito.



Se volete lasciargli dei trasportini aperti con amaca o cuscini, **posizionateli al centro e lontani dal bordo**.

I trasportini vanno lasciati senza griglia che è pericolosa perchè se la muovono possono schiacciarsi le zampe o il muso.

**Non dimenticate di mettere sempre acqua e cibo se la permanenza è lunga.**

Portatevi una vaschetta che funga da piscina se fa molto caldo.

Anche con queste precauzioni però, **non bisogna mai fidarsi a lasciarli da soli! I furetti potrebbero scavare sotto la playpen e farsi un tunnel per uscire, oppure saltare fuori.**


# IN GIARDINO

**I furetti NON hanno un buon senso dell'orientamento, se si allontanano, non sono più capaci di tornare indietro.**

Ogni mese ci sono furetti persi in tutta Italia. Non fidatevi, teneteli sempre sotto controllo! La maggior parte dei furetti persi, lo sono perchè i proprietari si sentivano sicuri e sottovalutavano questo grave pericolo.

## GIARDINO SICURO PER FURETTO

- ❑ **Prima di portare il vostro furetto in giardino, assicuratevi che non ci siano pericoli.**
- ❑ Attenzione se avete degli alberi, alcuni furetti riescono ad arrampicarsi facilmente.  
Controllate che non ci siano escrementi di vari uccelli o altri animali.
- ❑ Controllate che non ci siano punti con muffa, umidi o dove possano aver proliferato dei batteri, per esempio acqua stagnante.
- ❑ Recintate tutto il giardino con materiale scivoloso, duro e impermeabile (in questo caso è stata utilizzata vetroresina).
- ❑ **NON utilizzate teli da serra**, i furetti riescono a bucarli, e inoltre spesso trattengono acqua nelle pieghe, che diventa stagnante e pericolosa per i furetti.



**Sotto questo giardino c'è una vasca di cemento che lo rende più sicuro (vasca in cemento armato significa che sotto la terra c'è il cemento e anche sotto tutto il perimetro della recinzione è sigillato). I furetti sono ottimi scavatori, realizzano reti di tunnel in profondità, e senza la vasca di cemento potrebbero facilmente scavarsi un'uscita e approdare dal vicino o peggio in strada!**






Jack (in foto) può divertirsi a girare, scavare e giocare in sicurezza e come vedete la siepe è molto bassa in modo che non possa arrampicarsi.

Nella foto in basso a destra potete vedere i tunnel scavati nel giardino, non sembra ma sono molto profondi. State ben attenti che non ci siano punti da cui possa evadere. I furetti si perdono molto facilmente, la curiosità li spinge ad esplorare, dei rumori forti possono spaventarli e farli schizzare a tutta velocità in mezzo ad una strada, piccole prede possono attirarli e seguendole si allontanerebbero in un attimo.



Potete vedere dalla foto sotto a sinistra come la protezione sia stata ben fissata alla rete sia sopra che sotto, non ci sono spazi o fessure (freccie verdi) da cui il furetto possa evadere. Per fissare si possono usare delle fascette da elettricista, ma abbiate cura di non lasciare eventuali sporgenze di fascetta, che gli si potrebbero conficcare negli occhi. Per fare i buchi nella vetroresina, si può utilizzare un cacciavite, e potete scaldare la punta con una fiamma per facilitare l'operazione. Nella foto a destra si nota bene che la casetta col tubo è stata messa a debita distanza dalla recinzione in modo da non permettere al furetto di utilizzarla come rialzo e tentare di saltare la barriera.





Il giardino è stato fatto completamente a prova di furetto, ogni lato è stato debitamente recintato e non ci sono possibili vie di fuga. Ogni oggetto su cui potevano arrampicarsi è stato rivestito con materiale scivoloso. Si possono notare alcuni buchi nel terreno, **i furetti hanno scavato dei tunnel, ma grazie alla vasca di cemento, dentro la quale è contenuto il giardino, non c'è pericolo di evasione.**



**NON LASCIATE MAI I FURETTI DA SOLI IN GIARDINO NEANCHE PER POCHI MINUTI, RICORDATE CHE SONO INTELLIGENTI E INGEGNOSI, STATE SEMPRE ALL'ERTA!**

# ALIMENTAZIONE DEL FURETTO

**L'alimentazione è molto importante per la salute del furetto. E' un carnivoro stretto**, il che significa che il suo organismo è predisposto per digerire e assimilare bene la carne, in particolare carni bianche e piccole prede.

**Ci sono tre tipi di alimentazione consigliati per il furetto:**

- alimentazione naturale (BARF, che consiste nella somministrazione di prede intere crude)
- alimentazione industriale (crocchette e monoproteici)
- mista (crocchette e carne cruda o scottata).



**Ognuno deve scegliere quella che ritiene più giusta in accordo con il proprio veterinario.**

Io mi limiterò a dirvi che è stata scoperta una **correlazione tra carboidrati e insulinomi**.

**Sono da evitare riso, pasta, cereali, frutta, verdura, dolci, biscotti, latticini, zuccheri, sale etc.**

Non utilizzate crocchette che contengono cereali e troppi carboidrati.

Anche il pesce non è consigliabile, poiché può causare vomito e intolleranza, non vanno quindi utilizzate crocchette a base di pesce. In crocchette a base di pollo per esempio, se c'è una quantità minima di pesce non è un problema.

Evitate invece quelle che tra gli ingredienti hanno "farina di pesce".

**Cioccolato, alcolici, caffè sono veleno.**

Personalmente non utilizzo prede o carne cruda perchè non ho un macellaio di fiducia, e la carne che si trova in commercio non sempre è sicura.

**Come crocchette sto usando [Must furetto](#) (novità italiana 2015, studiato insieme a medici veterinari esperti) e mi sto trovando davvero molto bene**, prima utilizzavo quelle **super premium** per gatti grain free. (Orijen, Acana, Farmina).

Come sfizio gli do ogni giorno 25g di DRN monoproteico frullato con acqua calda e **passato al colino per evitare eventuali residui di ossa**.

Tenete presente che **crocchette di bassa qualità possono essere pericolose** quanto la carne cruda non freschissima.

**Io sono favorevole alla BARF fatta con prede allevate in casa da persone competenti, però bisogna informarsi molto bene sulle dosi corrette ed eventuali integratori necessari.**

**Alcuni utilizzano prede congelate appositamente allevate da**

**pasto: pulcini, topi.**

**Molte persone che seguono la Barf acquistano su questo sito: <http://www.rapaxmangimi.it/>**

**Se avete un macellaio di fiducia è sempre meglio specificare che la carne verrà CONSUMATA CRUDA in modo che vi dia quella più fresca.**

Sono contraria a dare la carne cruda che troviamo nei negozi, supermercati, in quanto la carne che troviamo in commercio è preparata per essere consumata previa cottura, in modo da uccidere i batteri presenti (Se leggete sulle confezioni è sempre scritto "da consumarsi previa cottura").

L'apparato digestivo del furetto dovrebbe essere in grado di eliminare i batteri di una preda appena uccisa, che è diverso da carne preparata e commercializzata.

In natura, i suoi cugini (puzzola europea, faina, etc) mangiano carne cruda, ma di prede appena uccise. E' anche vero che esiste la selezione naturale, per cui una parte muore per aver mangiato animali malati.

Furetti che non sono in piena salute o che non sono abituati a mangiare la carne cruda potrebbero non digerirla bene.

## **Alcuni suggerimenti dati dal veterinario**

- **L'alimentazione con piccole prede intere sarebbe da preferire** (quaglie, pulcini, topi) ma solo se le prede vengono allevate personalmente o sono provenienti da allevamenti che possano garantirne la buona salute.
- **Un'alimentazione a base di crocchette di qualità premium grain free per gatti o furetti** con un alto contenuto proteico e con pochi carboidrati, è completa per un furetto e non serve dare ulteriore carne perchè anche il troppo apporto proteico potrebbe portare ad insufficienza renale.
- **E' preferibile scottare la carne prima di darla al furetto** per la possibile contaminazione di batteri, che **potrebbero causare delle enteriti talvolta anche mortali.**



# IL CONGELATORE UCCIDE I BATTERI DELLA CARNE CRUDA?

Spesso ho sentito dire che il congelamento della carne uccide i batteri e molte persone sono convinte che questo basti per essere sicuri. Ho fatto molte ricerche in internet, ma non sono riuscita a trovare nessuna fonte AUTOREVOLE che confermasse questa cosa.

**Ho invece trovato quanto segue:**

**L'articolo sotto spiega benissimo come avvengono le contaminazioni durante il percorso della carne e cosa avviene durante il congelamento.**

Consiglio a tutti di leggerlo, è davvero molto utile e completo:

**Dall'Azienda A.S.L. di URBINO Dipartimento di Prevenzione:  
Servizio Igiene degli Alimenti e della Prevenzione**

***"A basse temperature (es congelatore), i batteri non muoiono cessano di moltiplicarsi e il loro accrescimento riprende quando la temperatura ridiventa loro favorevole. E' per questo motivo che occorre porre particolare attenzione alla fase di scongelamento"*** [scarica il PDF.](#)

## L'ABBATTITORE DI TEMPERATURA UCCIDE I BATTERI DELLA CARNE CRUDA?

Anche qui, dopo numerose ricerche, continuo a leggere la stessa cosa: la carica positiva diminuisce i rischi della proliferazione batterica (**quindi non uccide i batteri**) mentre la carica negativa preserva le molecole del prodotto mantenendo integre le qualità del cibo.

Troviamo spesso scritto: INIBISCE la proliferazione.

Tratto da Vocabolario Treccani: "*In biologia, rallentare o impedire lo svolgimento di una funzione, arrestare lo sviluppo di un organo o dell'intero organismo e sim.: il cloruro di litio inibisce lo sviluppo dell'encefalo nell'embrione dei vertebrati; la bassa temperatura inibisce la germinazione dei semi*"

**Io consiglio vivamente a tutti di utilizzare solo carni freschissime, possibilmente appena macellate.**

**Specificate che verranno mangiate a crudo e congelatele immediatamente in modo da fermare subito la proliferazione batterica, E NON SCONGELATE A TEMPERATURA AMBIENTE perchè la proliferazione avviene più in fretta, scongelate nel frigo o nel microonde usando la funzione apposita e calcolando molto bene i tempi, non deve cuocersi.**



Seguite i link per leggere altri interessanti articoli su come viene preparata per la vendita la carne cruda e sui pericoli della contaminazione batterica:  
<http://amaltea.vete.unimi.it/docenti/pcattaneo/AGRVET6Contaminazionecarni.pdf>  
<http://web.mclink.it/MC1579/sito/frame/cibosicuro/cottura/cucinaresicurocarne.htm>  
<http://www.food-info.net/it/qa/qa-saf44.htm>  
<http://www.federica.unina.it/agraria/microbiologia-degli-alimenti/microbiologia-di-prodotti-alimentari-carne-prodotti-carnei-fermentati/>  
<http://www.altroconsumo.it/alimentazione/prodotti-alimentari/news/i-rischi-della-carne-cruda>

## ALIMENTAZIONE DEL FURETTO: ARTICOLI UTILI



### L'ALIMENTAZIONE DEL FURETTO

a cura del medico veterinario Serena Sola con la collaborazione del Dr. Marco Sperotto Medico Veterinario Nutrizionista (pubblicato 13/12/2017)

*"Il transito intestinale è rapidissimo, 3\4 ore per un adulto, un'ora nei cuccioli. Questo spiega la necessità di essere nutrito più volte nell'arco della giornata (ogni 3\4 ore), e spiega anche perché il digiuno preoperatorio è inferiore rispetto a quello degli altri animali. Lo stomaco del furetto è molto semplice, ed è in grado di dilatarsi molto (fino a 50 ml\kg). L'intestino è lungo approssimativamente 182-198 cm.*

*Come carnivoro stretto il furetto ha delle esigenze nutrizionali specifiche; la sua dieta deve essere costituita prevalentemente da proteine ad alto valore biologico e a alta digeribilità, mentre le necessità di carboidrati e fibre sono sostanzialmente trascurabili. La dieta base di un furetto dovrebbe contenere quindi il 30-35 % di proteine di alta qualità, il 12-20 % di grassi, e concentrazioni di fibre e carboidrati molto basse, quasi nulle. Ovviamente i fabbisogni nutritivi..."*

## ALIMENTAZIONE E PATOLOGIE ALIMENTARI DEL FURETTO: ANATOMIA E FISILOGIA DELL'ALIMENTAZIONE

**Fonte: Blog Un Furetto In Famiglia** l'intervento del **Dott. Benini**, svoltosi in occasione del Pets Festival di Piacenza

*Il furetto domestico, come ogni altro animale, necessita di una corretta alimentazione al fine di mantenere in maniera ottimale il proprio stato di salute.*

*Il furetto è un carnivoro stretto, che richiede una dieta basata esclusivamente su proteine di origine animale. La sua anatomia e fisiologia sono specializzate per un'attività di tipo predatorio e il consumo e l'assimilazione di piccoli animali. La dentatura, costituita da denti affilati, è atta a catturare le prede con i canini acuminati e ... (continua...)*

### INTOLLERANZE ALIMENTARI DEL FURETTO

**Fonte: Blog Un Furetto In Famiglia**

Il veterinario risponde a cura del **Dott. Di Girolamo**

*Le intolleranze alimentari sono un problema sempre più frequente nei furetti, indipendentemente dal tipo di alimentazione a cui sono sottoposti. I furetti con intolleranze alimentari soffrono spesso di diarree croniche, persistenti vari cambi di dieta. In questi casi per una diagnosi adeguata è consigliato eseguire prelievi bioptici per via endoscopica, quindi minimamente invasiva. Solitamente si riscontrano gastroenteriti ... (continua...)*

### LA GIUSTA ALIMENTAZIONE DEL FURETTO

**Fonte: Blog Un Furetto In Famiglia**

Articolo di Federica Repossi

*Siamo tutti d'accordo sul fatto che il furetto sia un carnivoro stretto, ma siamo anche ben consapevoli del fatto che ci siano diversi metodi di alimentazione che vengono utilizzati, da quella mista crocchette e carne, passando per l'umido, fino alla BARF. Non è mio compito né volontà entrare nel merito di questa scelta, che va fatta ... (continua...)*

## **FURETTI: ALLERGIE E INTOLLERANZE**

**Fonte: Blog Un Furetto In Famiglia:**

Articolo di Cinzia presidente UFIF

*I furetti, come gli altri animali e le persone, possono essere soggetti a forme di intolleranza o allergiche di varia natura; ma cerchiamo innanzitutto di capire la differenza tra una forma e l'altra: l'allergia è una reazione... (continua...)*

## **IL FURETTO E L'ALIMENTAZIONE NATURALE**

**Fonte Blog Un furetto In Famiglia**

Articolo di Cinzia presidente UFIF

*... l'alimentazione nei furetti resta una questione ancora aperta, un argomento che fa ancora molto discutere. Quando presi i miei due primi furetti circa 10 anni fa, una coppia, Dassault e Martine, ciò che mi indicarono gli esperti era di adottare un'alimentazione in estruso, comunemente detta crocchetta, dai tenori analitici corretti, prodotta specificatamente per il furetto e da tenere ad libitum, cioè sempre a disposizione dell'animale. Proseguendo ... (continua...)*

## **TRATTO DAL LIBRO: IL FURETTO di Marta Avanzi Medico Veterinario**

### **L'alimentazione**

*Le conoscenze sulle necessità alimentari del furetto hanno fatto grandi progressi negli ultimi anni e hanno messo in discussione molte delle nozioni acquisite in precedenza. Numerosi studi hanno recentemente fatto luce sulla relazione tra errori alimentari e problemi di salute nel furetto, a causa dell'incapacità del suo organismo di processare alimenti (come i carboidrati o le proteine vegetali) per i quali non è adatto. Il furetto è un carnivoro obbligato, come è dimostrato dalla dentatura, specializzata ad afferrare e dilaniare le prede, e dall'apparato intestinale, atto a digerire alimenti di alto valore biologico come sono i tessuti animali. Per mantenersi sano... (continua...)*

## LA FABBRICA DELLE CROCCHETTE

Fonte: Blog Un Furetto In Famiglia

Fonti: [www.qzlife.it](http://www.qzlife.it), [www.zoomarksrl.it](http://www.zoomarksrl.it), "Occhio all'etichetta" di Rossella Di Palma

[La maggior parte di noi utilizza anche cibi secchi per l'alimentazione dei furetti, ovvero le crocchette. Ma cosa sono e come vengono prodotte?](#)

[Il processo di produzione delle crocchette viene denominato \*\*estrusione\*\*. Tutti i costituenti del mangime presenti nella formula \(la ricetta\) vengono finemente macinati e miscelati, in maniera tale da... \(continua...\)](#)

### [Ora scegliamo crocchette, premietti e monoproteici](#)



Ora **sappiamo che i cereali vengono mal assorbiti e che i carboidrati aiutano lo svilupparsi di insulinomi**. Abbiamo imparato che la legge prevede che tutti gli ingredienti vengano indicati in ordine decrescente rispetto alla percentuale contenuta nel prodotto, quindi il primo ingrediente della lista è quello più presente rispetto ad ogni altro

singolo ingrediente e che il pesce non è indicato come ingrediente principale.

**In caso di patologie seguite i consigli del vostro veterinario.**

### **Come scegliere gli alimenti per il nostro furetto? Come si legge l'etichetta del cibo per animali?**



E' bene sapere che ogni volta che inseriamo un nuovo alimento, potrebbe volerci qualche giorno prima che il furetto lo digerisca bene, per cui è consigliabile fare un inserimento graduale (contate almeno una decina di giorni in cui metterete poche crocchette nuove mischiate con quelle vecchie, ogni giorno aumentate un pochino la dose di

nuove e diminuite le vecchie). **Ci sono casi in cui il veterinario riterrà necessario un cambio drastico dettato da**



**patologie, in tal caso seguite le sue direttive.**

**Il furetto può essere soggetto ad intolleranze per cui alcuni soggetti potrebbero avere problemi anche con le migliori crocchette.**

**Non mischiate troppi tipi di proteine diverse** (pollo, coniglio, anatra, agnello etc).

[Articolo sulle intolleranze a cura del Dott. Nicola Di Girolamo](#)

Tenete sempre sotto controllo le feci e parlate col vostro veterinario di fiducia se vedete ad esempio diarree persistenti o feci granulose.

Fare un mix di varie marche non ha utilità a livello nutrizionale a meno che non si voglia regolare il livello di carboidrati o di proteine ingerite. Lo scopo è che, se non si riesce a reperire una marca, ne abbiamo almeno un'altra che sappiamo che gradiscono.

Questo perchè molti furetti "mangiano con il naso", ciò significa che di fronte ad un cibo mai assaggiato, non riconoscendone l'odore, spesso rifiutano di mangiare. Infatti a volte ci vogliono settimane per inserire nuovi alimenti o cambiare alimentazione.

Alcuni furetti possono avere problemi di digestione col mix (feci brutte), in alcuni casi usando la monomarca si risolve.

### **Un piccolo aiuto nella lettura delle etichette:**

Dal Blog di Tiziana Cremesini:

-Carne di pollo disidratata: contiene solo parti nobili del pollo disidratate.

-Farina di carne di pollo: con il termine farina si intende che la carne viene "riciclata", cioè non utilizzata allo stato fresco, processo che può alterare o distruggere gli enzimi e le proteine che si trovano nella materia prima.

-Farina di pollo: può contenere tutte le parti del pollo disidratate. Non solo i tranci "nobili", ma anche ossa e sottoprodotti di lavorazione.

-Pollo fresco (o carne fresca di pollo): la carne viene pesata allo stato fresco, di conseguenza dopo la disidratazione scende nella lista degli ingredienti.

-Pollo: può contenere tutte le parti del pollo, e non sappiamo nemmeno se è inteso come ingrediente fresco o disidratato, di conseguenza la percentuale indicata non ha alcun valore.

-Carni e derivati (pollo 20%): non significa che il contenuto di pollo è pari al 20%, bensì che sul totale di carni e derivati il 20% proviene dal pollo.

**Tratto dal blog di Tiziana Cremesini naturopata:**

**<http://www.tizianacremesini.it/cibo-industriale-cosa-contiene/>**

- **Sono quindi da preferire le diciture:** Carne di pollo (o altro) fresca, carne di pollo disidratata, farina di carne di pollo disidratata.

- **Evitate le diciture:** farina di carne senza specifiche (indicano che la materia prima è ottenuta da un processo di riciclaggio, per l'esattezza la [Legge 15 febbraio 1963 n° 281 e smi](#) le definisce "Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo")  
evitate farina di pollo, pollo (generico), pollame (generico), derivati, sotto prodotti

- **No al pesce** come ingrediente principale e **No alla farina** di pesce (generica)

- **No ai cereali** come riso, mais ([leggi i danni del mais fonte: Dogs Naturally Magazine](#)), orzo, frumento, avena, e scegliete la minor percentuale di carboidrati possibile (es patate)

- **Non comprate alimenti che contengono [BHA, BHT, E320, E321](#) (fonte: [fronte liberazione animale](#))** sono pericolosi conservanti!

- **Evitate conservanti:** additivi CE; conservante: sorbato di potassio; antiossidanti: gallato di propile

- **Evitate** zuccheri, coloranti sintetici, antiossidanti sintetici, conservanti sintetici

- **Scegliete crocchette con conservanti naturali.**

- **Tenete presente che quando noi leggiamo proteina grezza, questa non è composta solamente da fonte animale, ma la percentuale riportata in confezione è comprensiva di proteine animali più proteine vegetali derivate ad esempio dai legumi (piselli, lenticchie etc) e dai cereali.**

## APPROFONDIAMO CON NOZIONI OGGETTIVE

### COME LEGGERE L'ETICHETTA:

[1° articolo: CARNE FRESCA, DISIDRATATA E PROTEINE a cura di Dinamys](#)

[2° articolo: PROTEINE: "QUANTE" O "QUALI"? a cura di Dinamys](#)

In Italia è stato studiato con l'aiuto di medici veterinari specializzati, **un cibo grain free apposta per furetti: MUST FURETTO**, ed è stato presentato a ottobre 2015 durante il pet festival. **Ha un alto contenuto proteico** derivato SOLO da carne di coniglio e anatra **e contiene ingredienti altamente digeribili**. Non ci sono proteine vegetali. **L'azienda garantisce la qualità e la provenienza degli ingredienti. A differenza di altre crocchette, contiene meno ingredienti ma più specifici ed è utilizzabile come unico alimento.**



[Leggi l'articolo sul blog di Un Furetto In Famiglia](#)

[Leggi articolo su Biosfera \(novembre 2015 pag 9\)](#)

[Leggi le proprietà del grano saraceno che non è un cereale!](#)

Fino a prima veniva utilizzato prevalentemente cibo per gatti superpremium grain free e come leggerete sotto, Orijen, Acana, Farmina e Applaws sono quelle con più proteine e meno carboidrati. Io vi consiglierei di tenere almeno una di queste 3 marche sempre presente in un eventuale mix.

Viene preferito il cibo per gatti alle altre marche di cibo per furetti presenti sul mercato, perchè la composizione è nettamente migliore, con più proteine, ingredienti migliori, grain free, tutte cose molto importanti per la salute del furetto.

In foto Pompoko di Ursula C.

# CROCCHETTE senza cereali grain free (da preferire per il furetto)

L'elenco di questo articolo è riferito a furetti sani, senza particolari problematiche. In caso di patologie sarà il veterinario a consigliarvi gli alimenti più adatti alla circostanza.

**ATTENZIONE** perchè **IO NON consiglio TUTTE le marche** riportate sotto.

Lo scopo di questo elenco di crocchette è **verificare autonomamente** gli ingredienti e poi **decidere** in base alle **conoscenze acquisite**.

**Non ascoltate i consigli di negozianti, allevatori poco competenti o amici poco informati. Tenete presente che alcuni veterinari non conoscono l'esistenza delle grain free, in tal caso proponetele voi.**

## MUST FURETTO la prima crocchetta Italiana studiata per furetti con l'aiuto di medici veterinari esperti e col 38,2% di proteine esclusivamente animali.

**NUOVA FORMULA**  
**anatra e coniglio**  
**ALIMENTO COMPLETO PER FURETTI**  
**COMPOSIZIONE**

Carne disidratata di anatra e coniglio (50%), patate focchi, grano saraceno (*Fagopyrum Aesculentum*), grassi (strutto e grasso di pollo), oli (olio di soia e di girasole), germe di grano, idrolizzati proteici, carrubina, polpa di bababietola essiccata, lievito di birra secco, semi di lino, sali minerali, FOS (Fruttooligosaccaridi), MOS (Mannano oligosaccaridi), polifenoli, bioflavonoidi, zenzero, yucca schidigera.

**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO:** può essere somministrato tal quale o leggermente inumidito, lasciando sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Sostituire gradualmente il vecchio alimento col nuovo, miscelandoli, per giungere al termine di una settimana alle seguenti dosi giornaliere:

**Cucciolo: 30 - 50g**  
**Adulto: 70 - 100g**

Le quantità indicate possono variare in relazione alle esigenze, età e particolari necessità dei singoli soggetti.  
Chiedere il parere del proprio Medico Veterinario di fiducia.

COMPONENTI ANALITICI	
Proteina grezza	38,2 %
Oli e grassi grezzi	18,5 %
Fibra grezza	1,5 %
Ceneri grezze	9,5 %

ADDITIVI PER KG	
<b>VITAMINE:</b>	
Vitamina A	U.I. 18.000
Vitamina D <sub>3</sub>	U.I. 1.200
Vitamina C (Coated ascorbic acid)	mg 800
Vitamina E (tutto-rac-alfa tocoferile acetato)	mg 150,00
<b>AMINOACIDI:</b>	
DL-Metionina	mg 1.000
<b>OLIGOELEMENTI:</b>	
Carbonato ferroso (ferro)	mg 166
Solfato rameico pentaidr. (rame)	mg 47
Ossido manganoso (manganese)	mg 62
Ossido di zinco (zinco)	mg 99
Jodato di calcio anidro (Jodio)	mg 1,39
Selenio di sodio (Selenio)	mg 0,35

**Energia Metabolizzabile:**  
3.870 kcal/kg su t.q.

**4kg**



Completo e bilanciato, con proteine di origine animale e un basso apporto di fibre, è un alimento che rispetta le esigenze nutrizionali del furetto, con un occhio alla prevenzione dei disturbi e delle patologie più comuni, la cui insorgenza è spesso favorita da un'alimentazione non corretta.

Il **Grano Saraceno** non è un cereale e non contiene colesterolo: ha azione di controllo sui livelli degli zuccheri nel sangue abbassando la glicemia.

I lipidi presenti nel grano saraceno sono composti sia da acidi grassi saturi, che da mono e polinsaturi. Il grano saraceno è ricco di sali minerali come ferro, fosforo, rame, zinco, selenio e potassio: quest'ultimo supera addirittura la quota contenuta nei cereali. Una preziosa componente, sia del seme che della parte vegetale, è rappresentata dagli antiossidanti. Le vitamine contenute nel grano saraceno sono principalmente la B1, la B2, la niacina (PP) e la B5.

Proprietà antiossidanti, ipolipemizzanti, cardioprotettive. Riduce i livelli di zucchero ematico e previene la formazione di calcoli biliari.

L'olio di semi di soia è ricchissimo in acidi grassi polinsaturi; spicca, in particolare, il contenuto in acido linoleico (precursore della serie omega-6, 58% c.a.) ed in acido alfa-linolenico (precursore della serie omega-3, 4-10%). Buono anche il contenuto in acido oleico (19-30%). Contiene lecitina che, oltre alle riconosciute proprietà ipocolesterolemizzanti favorisce la rigenerazione delle guaine mieliniche. L'olio di girasole ha un alto contenuto di Vitamina E (60mg su 100g).

Il **Germe di Grano** è ricco di acidi grassi polinsaturi omega 3 ed omega 6. Antiossidante e ricco di vitamine del gruppo B, D, E e provitamina A.

D combatte il colesterolo proteggendo vene e arterie, regola la produzione di sebo agendo sul benessere del manto del soggetto.

Gli **Idrolizzati Proteici** garantiscono tempi di digestione più brevi e assorbimento più rapido.

Il **lievito di birra secco** concorre alla buona salute della flora batterica intestinale grazie alle vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12. Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo, zinco, cromo, ferro, selenio. Se il lievito di birra avesse cellule vive, potrebbe creare problemi di diarrea.

FOS e MOS hanno un effetto salutare sulla microflora intestinale, garantendone equilibrio e funzionalità. Tale equilibrio è promosso anche dalla **carrubina** che esplica azione equilibratrice sul transito intestinale ed ha un leggero effetto astringente ed antidiarroico (contenuto in Tannini).

Lo **Zenzero** aiuta a velocizzare i processi digestivi e a combattere la flatulenza e il meteorismo. La **Yucca Schidigera** contribuisce a migliorare la digestione e l'assorbimento abbassando i composti volatili che generano cattivi odori nelle feci.



**Ingredienti:** Carne disidratata di anatra e coniglio (50%), patate focchi, [grano saraceno \(\*Fagopyrum Aesculentum\*\)](#) che NON E' UN CEREALE!!!, grassi (strutto e grasso di pollo), oli (olio di soia e di girasole), germe di grano, idrolizzati proteici, carrubina, polpa di bababietola essiccata, lievito di birra secco, semi di lino, sali minerali, FOS (Fruttooligosaccaridi), MOS (Mannano oligosaccaridi), polifenoli, bioflavonoidi, zenzero, yucca schidigera.

### Menori Analitici:

Proteina Grezza 38,2% Oli e Grassi Grezzi 18,5% Ceneri Grezze 9,1% Fibra Grezza 1,5% Omega 6 4% Omega 3 0,30% Zuccheri 0,66% Fibra alimentare 2,41% Calcio 2,0% - Fosforo 1,3% - Magnesio 0,12% Potassio



0,81% - Sodio 0,4%

Energia metabolizzante 3.870 kcal/kg su t.q.

### Additivi per kg

Vitamine: Vitamina A 18.000 U.I.; Vit. D3 1.200 U.i.; Vit. E (alfa tocoferolo) 150,0 mg; Bit B1 7,0 mg; Vit B2 7,0 mg; Vit. B6 6,0 mg; Vit B12 0,04 mg; Vit H (biotina) 0,2 mg; Vit P 40,0 mg; Vit K 1,5 mg; Ac. Folico 1,2 mg; Ac. D-pantotenico 12,0 mg; colina 1.250 mg; Vit C protetta (Coated Ascorbic Acid) 800 mg.

### Oligo elementi

Carbonato ferroso (ferro) 166 mg; Solfato Rameico Pentaidr. (rame) 47 mg; Ossido Manganoso (Manganese) 62 mg; Zinco Ossido (Zinco) 99 mg; Jodato di Calcio Anidro (Jodio) 1,39 mg; Selenito di Sodio (Selenio) 0,35 mg.

Aminoacidi DL-Metionina 1.000 mg.

**viene venduto per ora in pochi negozi scelti e on line a questo indirizzo:**

0,500g [http://www.dinamys-sas.com/e17\\_25\\_108\\_acquista-online+must-furetto-500g.html](http://www.dinamys-sas.com/e17_25_108_acquista-online+must-furetto-500g.html)

1,5kg [http://www.dinamys-sas.com/e17\\_25\\_109\\_acquista-online+must-furetto-1-5kg.html](http://www.dinamys-sas.com/e17_25_109_acquista-online+must-furetto-1-5kg.html)

4kg [http://www.dinamys-sas.com/e17\\_25\\_110\\_acquista-online+must-furetto-4kg.html](http://www.dinamys-sas.com/e17_25_110_acquista-online+must-furetto-4kg.html)



### APPLAWS Gattini

Ingredienti: carne di carne di pollo disidratata , patate disidratate, carne di pollo fresca, olio di pollame, salsa di pollame, purè di barbabietola, uova intere disidratate, lievito di birra disidratato, olio di salmone, estratto di mirtilli rossi, estratto di yucca, estratto di agrumi, estratto di rosmarino.

### Componenti analitici

Proteine gregge 38.0 % Grassi greggi 21.0 % Fibre grezze 3.0 % Ceneri gregge 9.9 % Carboidrati 10.5 % Calcio 2.0 % Fosforo 1.5 % Taurina 2000.0 % Cellulosa 0.03 %

### Sostanze aggiunte per kg:

calcio 2%, fosforo 1,37%, vitamina A 12.000 iu/kg, vitamina D3 1.200 iu/kg, vitamina E (A-Tocoferolo) 600mg/kg, rame (solfato di rame) 12mg/kg;

contiene estratti di natura vegetale ricchi di tocoferoli. <15%

### **Carboidrati.**

Privo di coloranti, appetizzanti o conservanti artificiali.



### **APPLAWS ADULT POLLO**

Ingredienti: carne di pollo disidratata, patate disidratate, carne di pollo fresca, olio di pollame, sala di pollame, purè di barbabietola, uova intere disidratate, lievito di birra disidratato, olio di salmone, estratto di mirtilli rossi, estratto di yucca, estratto di agrumi, estratto di rosmarino.

### **Componenti analitici**

Proteine gregge 37.0 % Grassi greggi 20.0 % Fibre grezze 2.1 % Ceneri gregge 10.8 % Calcio 2.8 % Acidi grassi Omega 3 0.8 % Acidi grassi Omega 6 3.8 % Taurina 2000.0 mg/kg

### **Sostanze aggiunte per kg:**

**calcio 2%, fosforo 1,6%, vitamina A 12.000 iu/kg, vitamina D3 1.200 iu/kg, vitamina E (A-Tocoferolo) 600mg/kg, rame (solfato di rame) 12mg/kg;**

contiene estratti di natura vegetale ricchi di tocoferoli. <15%

### **Carboidrati.**

Privo di coloranti, appetizzanti o conservanti artificiali.



### **APPLAWS ADULT POLLO & ANATRA**

Ingredienti: carne di pollo disidratata (47%), carne di anatra disidratata (21%), carne macinata di pollo preparata fresca (16%), patate dolci (6%), patate, polpa di barbabietola, lievito di birra, sugo di arrosto di pollo (1%), olio di salmone, vitamine e minerali, uovo in polvere, cellulosa di fibre vegetali (0,03%), sale da cucina, carbonato di calcio, alghe marine/alga kelp, mirtilli rossi, DL-metionina, cloruro di potassio, estratto di yucca, estratto di limone, estratto di rosmarino.

### **Componenti analitici**

Proteine gregge 38.0 % Grassi greggi 20.0 % Fibre grezze 2.1 % Ceneri gregge 10.5 % Calcio 2.3 % Fosforo 1.5 % Acidi grassi Omega 3 0.8 % Acidi grassi Omega 6 3.8 % Taurina 2000.0 mg/kg

**Additivi fisiologico-nutrizionali:** vitamina A [retinol-acetato] (27.850 UI/kg), vitamina D3 [colecalfiferolo] (1.200 UI/kg), vitamina E [Alpha-tocoferol-acetato] (615 UI/kg), selenio da selenite di sodio (0,13 mg/kg),

iodio da iodato di potassio anidro (1,5 mg/kg), ferro da solfato di ferro monoidrato (80 mg/kg), rame da solfato di rame pentaidrato (48 mg/kg), manganese da solfato di manganese monoidrato (38 mg/kg), zinco da solfato di zinco monoidrato (135 mg/kg).

**Additivi tecnologici:** E1705 Enterococcus faecium cernelle 68 (SF68;NCIMB 10415) (1.000.000.000 cfu/kg) come ausilio per stabilizzare, mantenere e ristabilire l'equilibrio della flora intestinale.



**POCO CONOSCIUTE IN ITALIA ma pare siano molto buone, senza cereali e solo il 10% di carboidrati: Frettchen4You rEVOLUTION Dryfood**

Composition:

Turkey Meat Meal (min. 21%), hydr. Chicken Meal (min. 21%), Duck Meat Meal (min. 7%), fresh Duck (min. 6%), fresh Turkey (min. 6%), fresh Whitefish (min. 6%), Chicken fat, Rabbit Meat Meal (min. 5%), Potato flake, Sweet potato, Whitefish Meal (min. 2,5%), Salmon Oil (min. 2%), Chicken Gravy (min. 2%), Linseed, Brewers yeast, Vitamins and Minerals, hydr. Fish protein (min. 1%), Dried egg, Alfalfa, Beet pulp, Taurine, Yucca Extract, MSM + Glucosamine + Chondroitinsulphate Mix

**Componenti analitici:**

Crude Protein 48%, Crude Oil and Fats 22%, Crude Fibre 1,5%, Crude Ash 12%, Moisture 8%, Carbohydrates 10%, Omega 6 Fatty Acids 3,5%, Omega 3 Fatty Acids 1,4%

**Additives: Vitamins:**

Vitamin A (retinyl acetate) 31.500 IU/kg, Vitamin D3 (cholecalciferol) 2.188 IU/kg, Vitamin E (alpha tocopherol acetate) 202 IU/kg

Trace Elements:

Zinc (Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate) 342 mg/kg, Iron (Ferrous Sulfate Monohydrate) 309 mg/kg, Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate) 285 mg/kg, Mangan (Manganous Sulphate Monohydrate) 112,5 mg/kg, Copper (Cupric Chelate of Amino Acids Hydrate) 51 mg/kg, Copper (Cupric Sulfate Pentahydrate) 41 mg/kg, Iron (Ferrous Chelate of Amino Acids Hydrate) 20,5 mg/kg, Iodine (Calcium Iodate Anhydrous) 1,58 mg/kg, Selenium (Sodium Selenite) 0,51 mg/kg

Amino Acids:

DL-Methionine 1.077 mg/kg, Taurine 3.025 mg/kg

Other (feed materials):

Mannanligosaccharides 530 mg/kg, Fructooligosaccharides 530 mg/kg



## **TASTE OF THE WILD - Rocky Mountain Feline**

Ingredienti: Carne essiccata di pollo, piselli, patate dolci, grasso di pollo, proteine di patata, selvaggina arrosto, salmone essiccato, aromi naturali, farina di pesce oceanico, metionina, cloruro di potassio, cloruro di colina, taurina, radici essiccate di cicoria, pomodori, mirtilli, lamponi, estratto di Yucca Schidigera,

Enterococcus Faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei und Lactobacillus plantarum, estratto essiccato di Trichoderma longierbrachiatum fermentato, vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, minerali (proteinato di ferro, proteinato di zinco, proteinato di rame, proteinato di manganese, solfato di ferro, solfato di zinco, solfato di rame, solfato di manganese), ioduro di potassio, ossido di manganese, biotina, pantotenato di calcio, selenite di sodio, acido folico.

### **Componenti analitici**

Proteine gregge 42.0% Grassi greggi 18.0% Fibre grezze 3.0% Ceneri gregge 8.9% Carboidrati 19.7% Calcio 1.9% Fosforo 1.2% Magnesio 0.12% Biotina 0.23 mg/kg Cloruro 0.45% Colina 2400.0 mg/kg Ferro 150.0 mg/kg Umidità 10.0% Acido folico 2.3 mg/kg Iodio 3.0 mg/kg Potassio 0.75% Rame 20.0 mg/kg Lisina 2.04% Manganese 17.0 mg/kg Cistina 1.52% Sodio 0.4% Niacina 135.0 mg/kg Acidi grassi Omega 3 0.3% Acidi grassi Omega 6 2.8% Acido pantotenico 18.0 mg/kg Selenio 0.4 mg/kg Taurina 0.15 % Zinco 120.0 mg/kg Vitamina A 16500.0 IE/kg Vitamina B1(tiamina) 35.0 mg/kg Vitamina B12 (cobalamina) 0.11 mg/kg Vitamina B2 (riboflavina) 9.0 mg/kg Vitamina B6 (piridossina) 10.0 mg/kg Vitamina D 800.0 mg/kg Vitamina E (Tocoferoli) 300.0 mg/kg Energia metabolizzabile 3750.0 kcal/kg

Garanzia alimentare:

Taste of the Wild - Rocky Mountain rispetta il profilo nutrizionale AAFCO (Association of American Feed Control Officials).

## **CANAGAN GATTO Free Run Chicken**

Ingredienti: Pollo essiccato (35,5%), pollo disossato (25%), patate dolci, patate, grasso di pollo (4,2%), uova disidratate (4%), pollo Gravy (2,3%), olio di salmone (1,2%), minerali, vitamine, erba medica, Cranberry, mannanoligosaccaridi, Fruttoligosaccaridi, mela, carota, spinaci, alghe, camomilla, menta piperita, calendula,

semi di anice, fieno greco.

### **Analytical Constituents**

Crude Protein 37.00% Fat Content 20.00% Crude Fibres 1.50% Crude Ash 8.50% Moisture 7.00% Omega 6 2.99% Omega 3 0.82% Calcium 1.58% Phosphorus 1.40%

### **Nutritional Additives (per KG)**

Vitamin A 25,000 IU Vitamin D 1,730 IU Vitamin E 320 IU Taurine 2,200 mg Zinc Sulphate Monohydrate 267 mg Ferrous Sulphate Monohydrate



240 mg Manganous Sulphate Monohydrate 90 mg Cupric Sulphate Pentahydrate 19 mg Sodium Selenite 0.64 mg



### **CANAGAN GATTO Country Game**

Ingredienti: Anatra Fresca disossata (16%), Anatra (12,5%), patate dolci, Aringa (8,5%), Carne di cervo disossata (7,5%), Piselli, patate, Grasso di tacchino (5%), coniglio (4 %), Cervo (4%), uova (3,75%), erba medica, proteine dei piselli, olio di salmone (2,25%), Pollo (1,5%), proteine delle patate, minerali, vitamine, mela, carota, spinaci, alghe, Fruttooligosaccaridi,

Psyllium, camomilla, menta piperita, Marigold, Cranberry, anice e fieno greco.

### **Analytical Constituents**

Crude Protein 37.50% Fat Content 15.00% Crude Fibres 3.00% Crude Ash 11.00% Moisture 7.00% Omega 6 2.50% Omega 3 0.80% Calcium 2.20% Phosphorus 1.20%

### **Nutritional Additives (per KG)**

Vitamin A 25,000 IU Vitamin D 1,730 IU Vitamin E 322 IU Taurine 2,200 mg Zinc Sulphate Monohydrate 267 mg Ferrous Sulphate Monohydrate 240 mg Manganous Sulphate Monohydrate 90 mg Cupric Sulphate Pentahydrate 19 mg Sodium Selenite 0.60 mg



### **FARMINA GRAIN FREE POLLO E MELOGRANO KITTEN**

Ingredienti: Pollo fresco disossato (30%), carne di pollo disidratata (28%), patate, grasso di pollo, uova intere disidratate, aringhe fresche, aringhe disidratate, olio di pesce, proteine animali idrolizzate, fibra vegetale di pisello, carote essiccate, farina d'erba medica disidratata, inulina, fruttoligosaccaridi, mannanoligosaccaridi,

melograno in polvere (0.5%), mela disidratata, spinaci in polvere, psyllium (0.3%), ribes in polvere, arancia dolce disidratata, mirtilli in polvere, cloruro di sodio, lieviti di birra essiccati, radice di curcuma (0.2%), glucosamina, condroitinsolfato, estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina).

### **componenti analitici**

Proteina grezza 44.00%; Oli e grassi grezzi 20.00%; Fibra grezza 1.80%; Ceneri grezze 8.50%; Calcio 1.50%; Fosforo 1.30%; Magnesio 0.09%; Omega-6 3.30%; Omega-3 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; Glucosamina 1200mg/kg; Condroitina 900mg/kg. valore energetico EM Kcal/Kg 3930 - Mj/Kg 16,44

**Integrazioni per kg:** Additivi nutrizionali: Vitamina A 18000UI; Vitamina D3 1200UI; Vitamina E 600mg; Vitamina C 300mg; Niacina 150mg; acido pantotenico 50mg; Vitamina B2 20mg; Vitamina B6 8.1mg; Vitamina B1 10mg; Vitamina K 1.5mg; Vitamina H 1.5mg; acido folico 1.5mg;

Vitamina B12 0.1mg; cloruro di colina 2500mg; Beta-carotene 1.5mg; chelato di Zinco dell'analogo idrossilato di metionina 910mg; chelato di Manganese dell'analogo idrossilato di metionina 380mg; chelato di Ferro di idrato di glicina 250mg; chelato di Rame dell'analogo idrossilato di metionina 88mg; Seleniometionina 0.40mg; DL-metionina 5000mg; Taurina 4000mg; L-Carnitina 300mg. Additivi organolettici: estratto di aloe vera 1000mg; estratto di tè verde 100mg; estratto di grapeseed 100mg. Antiossidanti: estratto di rosmarino



## **FARMINA GRAIN FREE POLLO E MELOGRANO ADULT**

Ingredienti: Pollo fresco disossato (30%), carne di pollo disidratata (28%), patate, grasso di pollo, uova intere disidratate, aringhe fresche, aringhe disidratate, olio di pesce, proteine animali idrolizzate, fibra vegetale di pisello, carote essiccate, farina d'erba medica disidratata, inulina, fruttoligosaccaridi, mannanoligosaccaridi, melograno in polvere (0,5%), mela disidratata, spinaci in polvere, psyllium (0,3%), ribes in polvere, arancia dolce disidratata, mirtilli in polvere, cloruro di sodio, lieviti di birra essiccati, radice di curcuma (0,2%), glucosamina, condroitinsolfato.

### **componenti analitici**

Proteina grezza 44.00%; Oli e grassi grezzi 20.00%; Fibra grezza 1.80%; Ceneri grezze 8.50%; Calcio 1.50%; Fosforo 1.30%; Magnesio 0.09%; Omega-6 3.30%; Omega-3 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; Glucosamina 1200mg/kg; Condroitina 900mg/kg. valore energetico EM Kcal/Kg 3930 - Mj/Kg 16,44

**Integrazioni per kg:** Additivi nutrizionali: Vitamina A 18000 UI; Vitamina D3 1200 UI; Vitamina E 600mg; Vitamina C 300mg; Niacina 150mg; acido pantotenico 50mg; Vitamina B2 20mg; Vitamina B6 8,1mg; Vitamina B1 10mg; Vitamina K 1,5mg; Vitamina H 1,5mg; Acido folico 1,5mg; Vitamina B12 0,1mg; Cloruro di colina 2500mg; Luteina 5mg; Beta-carotene 1,5mg; Zn-chelato di Zinco dell'analogo idrossilato di metionina 910mg; Mn-chelato di Manganese dell'analogo idrossilato di metionina 380mg; Fe-chelato di Ferro di idrato di glicina 250mg; Cu-chelato di Rame dell'analogo idrossilato di metionina 88mg; Se-Seleniometionina 0,80mg; DL-metionina 4000mg; Taurina 4000mg; L-Carnitina 300mg. Additivi organolettici: estratto di aloe vera 1000mg; estratto di tè verde 100mg; estratto di grapeseed 100mg. Antiossidanti: estratto di rosmarino.



## **FARMINA GRAIN FREE AGNELLO E MIRTILLI ADULT**

Ingredienti: [Agnello fresco disossato \(28%\)](#), [carne di agnello disidratata \(26%\)](#), [patate](#), [grasso animale](#), [uova intere disidratate](#), [aringhe fresche](#), [aringhe disidratate](#), [olio di pesce](#), [proteine animali idrolizzate](#), [fibra vegetale di pisello](#), [carote essiccate](#), [farina d'erba medica disidratata](#), [inulina](#), [fruttoligosaccaridi](#), [mannanoligosaccaridi](#), [mirtilli in polvere \(0,5%\)](#), [arancia dolce disidratata](#), [mela disidratata](#), [melograno in polvere](#), [spinaci in polvere](#), [psyllium \(0,3%\)](#), [ribes in polvere](#), [cloruro di sodio](#), [lieviti di birra essiccati](#), [radice di curcuma \(0,2%\)](#), [glucosamina](#), [condroitinsolfato](#).

[dolce disidratata](#), [mela disidratata](#), [melograno in polvere](#), [spinaci in polvere](#), [psyllium \(0,3%\)](#), [ribes in polvere](#), [cloruro di sodio](#), [lieviti di birra essiccati](#), [radice di curcuma \(0,2%\)](#), [glucosamina](#), [condroitinsolfato](#).

### **componenti analitici**

Proteina grezza 42.00%; Oli e grassi grezzi 20.00%; Fibra grezza 1.80%; Ceneri grezze 8.90%; Calcio 1.60%; Fosforo 1.30%; Magnesio 0.11%; Omega-6 3.40%; Omega-3 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; Glucosamina 1200mg/kg; Condroitina 900mg/kg.  
valore energetico EM Kcal/Kg 3915 - Mj/Kg 16,38

**Integrazioni per kg:** Additivi nutrizionali: Vitamina A 18000 UI; Vitamina D3 1200 UI; Vitamina E 600mg; Vitamina C 300mg; Niacina 150mg; Acido pantotenico 50mg; Vitamina B2 20mg; Vitamina B6 8,1mg; Vitamina B1 10mg; Vitamina K 1,5mg; Vitamina H 1,5mg; acido folico 1,5mg; Vitamina B12 0,1mg; cloruro di colina 2500mg; Luteina 5mg; Beta-carotene 1,5mg; Zn-chelato di Zinco dell'analogo idrossilato di metionina 910mg; Mn-chelato di Manganese dell'analogo idrossilato di metionina 380mg; Fe-chelato di Ferro di idrato di glicina 250mg; Cu-chelato di Rame dell'analogo idrossilato di metionina 88mg; Se-Seleniometionina 0,80mg; DL-metionina 4000mg; Taurina 4000mg; L-Carnitina 300mg. Additivi organolettici: estratto di aloe vera 1000mg; estratto di tè verde 100mg; estratto di grapeseed 100mg. Antiossidanti: estratto di rosmarino.



## **ACANA WILD PRAIRE Gatto**

Ingredienti: [carne di pollo fresca \(18%\)](#), [carne di pollo disidratata \(17%\)](#), [carne di tacchino disidratata \(9%\)](#), [carne di tacchino fresca \(6%\)](#), [grasso di pollo \(5%\)](#), [ceci](#), [lenticchie](#), [fegato di pollo \(5%\)](#), [pesce persico giallo fresco deliscato \(4%\)](#), [piselli verdi](#), [lenticchie verdi](#), [uova intere fresche \(3%\)](#), [olio di aringa \(3%\)](#), [alfalfa](#), [seetang essiccata](#), [zucca](#), [zucca popone](#), [spinaci](#), [carote](#), [mele](#),

[pere](#), [cranberries](#), [radice di cicoria](#), [tarassaco](#), [fiori di camomilla](#), [foglie di menta piperita](#), [zenzero](#), [semi di cumino](#), [curcuma](#), [fiori di rosa](#), [fegato di pollo liofilizzato](#), [fegato di tacchino liofilizzato](#), [pollo liofilizzato](#), [tacchino liofilizzato](#).

### **Componenti analitici**

Proteine gregge 35.0 % Grassi greggi 20.0 % Fibre grezze 3.0 % Ceneri

gregge 7.0 % Calcio 1.2 % Fosforo 1.0 % Magnesio 0.1 % Acidi grassi Omega 3 0.5 % Acidi grassi Omega 6 3.0 % Taurina 0.2 %  
Energia metabolizzabile 4060.0 kcal/kg  
Acidi grassi EPA/DHA 0.1 %

**Additivi: Additivi fisiologico-nutrizionali:**

vitamina A (15.000 UI/kg), vitamina D3 (2.000 UI/kg), ferro (40 mg/kg), iodio (3 mg/kg), rame (13 mg/kg), manganese (14 mg/kg), zinco (150 mg/kg), selenio (0,3 mg/kg).

Additivi tecnologici: enterococcus faecium, NCIMB10415 (600x10<sup>6</sup> UFC).



**ACANA GRASSLANDS Gatto**

Ingredienti: carne di agnello fresca (15%), carne di agnello disidratata (13%), carne di anatra fresca (8%), merluzzo disidratato (7%), grasso di anatra (5%), lenticchie verdi, pesce persico fresco (5%), aringa disidratata (5%), lenticchie rosse, salmone disidratato (4%), ceci, piselli verdi, olio di aringa (3%), uova fresche (3%), grasso di agnello (2%), alfalfa, alghe seetang, zucca, zucca popone, spinaci, carote, mele, pere, cranberries, radice di cicoria, tarassaco, fiori di camomilla, foglie di menta piperita, zenzero, semi di cumino, curcuma, fiori di rosa, fegato di agnello liofilizzato, fegato di anatra liofilizzato, carne di agnello liofilizzato.

**Componenti analitici**

Proteine gregge 35.0 % Grassi greggi 20.0 % Fibre grezze 3.0 % Ceneri gregge 8.0 % Calcio 1.8 % Fosforo 1.5 % Magnesio 0.1 % Acidi grassi Omega 3 1.0 % Acidi grassi Omega 6 2.5 % Taurina 0.2 % Energia metabolizzabile 4060.0 kcal/kg

**Additivi: Additivi fisiologico-nutrizionali:**

vitamina A (15.000 UI/kg), vitamina D3 (2.000 UI/kg), ferro (40 mg/kg), iodio (3 mg/kg), rame (13 mg/kg), manganese (14 mg/kg), zinco (150 mg/kg), selenio (0,3 mg/kg).

Additivi tecnologici: enterococcus faecium, NCIMB10415 (600 x 10<sup>6</sup> UFC).



**PORTA 21 Feline Finest Sensible**

Ingredienti: carne di pollo macinata (64%), carne di pollo (9,15%), grasso di pollo, patate disidratate, lievito disidratato, polpa di barbabietola da zucchero (dezuccherata), fibre vegetali, MOS (mannano - oligosaccaridi), FOS (frutto-oligosaccaridi), mirtilli rossi disidratati, estratto di tè verde.

**Componenti analitici**

Proteine gregge 47.0 % Grassi greggi 21.5 % Fibre grezze 2.5 % Ceneri gregge 12.0 % Magnesio 0.1 % Umidità 7.0 %

**Additivi fisiologico-nutrizionali:** vitamina A [retinil acetato] (24.570



UI/kg), vitamina C [monofosfato di ascorbilo] (43,76 mg/kg), vitamina D3 [colecalfiferolo] (1.706 UI/kg), vitamina E [alfa-tocoferolacetato] (157,50 UI/kg), vitamina B1 [tiamina] (17,85 mg/kg), vitamina B2 [riboflavina] (12,75 mg/kg), vitamina B6 [piridossina] (5,78 mg/kg), vitamina B12 [cobalamina] (110,25 mg/kg), niacina (30,45 mg/kg), acido pantotenico (9,24 mg/kg), acido folico (1,63 mg/kg), biotina (325,50 mg/kg), cloruro di colina (240 mg/kg), iodato di calcio (1,64 mg/kg), selenite di sodio (0,53 mg/kg), solfato di ferro monoidrato (321,36 mg/kg), chelato di amminoacido di ferro idrato (21,33 mg/kg), solfato di rame pentaidrato (42,24 mg/kg), chelato di amminoacido di rame idrato (52,80 mg/kg), chelato di amminoacido di zinco idrato (355,73 mg/kg), solfato di zinco monoidrato (296,49 mg/kg), solfato di manganese monoidrato (116,95 mg/kg), DL-Metionina (840 mg/kg), taurina (875,25 mg/kg).

**Additivi tecnologici:** contiene antiossidanti CE: la durata è garantita dagli estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli (Vitamina E) e dall'acido ascorbico L.



### **GranataPet Kitten Pollo**

Ingredienti: carne di pollame (43%, essiccata e macinata fine), fiocchi di patate (estrusi), grasso di pollo (12%), semi di melograno (5%), olio di salmone (1,5%), lievito di birra, polpa di barbabietola (dezuccherata), uova intere in polvere, calce per foraggio, cellulosa lignea, F.O.S. (Frutto-oligosaccaridi), cozze verdi neozelandesi


(macinate fini, ricche per natura di glucosamine e condroitina), yucca schidigera.

### **Componenti analitici**

Proteine gregge 35.0% Grassi greggi 23.0% Fibre grezze 4.0% Ceneri gregge 4.5% Calcio 0.98% Fosforo 0.88% Magnesio 0.08%

Energia metabolizzabile 4072.4 kcal/kg

**Additivi: Additivi nutrizionali:** vitamina A (22.000 UI/kg), vitamina D3 (1.300 UI/kg), vitamina E (122 mg/kg), L-Carnitina (500 mg/kg), taurina (1.500 mg/kg), rame [come solfato di rame (II) pentaidrato] (13 mg/kg), zinco [come ossido di zinco] (111 mg/kg), iodio [come iodato di calcio, esaidrato] (1,9 mg/kg), selenio [come selenite di sodio] (0,14 mg/kg).



### **WILDFIELD CAT ADULT FARM CHICKEN, DUCK and EGGS-DRY**

Ingredienti: pollo disidratato (40%), aringa disidratata, grasso di pollo, piselli disidratati, banana disidratata, lievito, proteine di pollo idrolizzate, anatra disidratata (3%), olio di salmone (2,5%), uova intere disidratate (2%), polpa di cicoria essicata, erba medica disidratata, tegumento e semi

di psyllium, cloruro di sodio, fosfato monosodico, frutto-oligosaccaridi (0,3%), mannano-oligosaccaridi (0,25%), mela, melograno, zucca, the verde, spinaci, finocchio, borragine, camomilla, liquerizia, pomodoro, rosa canina, salvia officinale, menta piperita, lampone rosso, more

Componenti analitici

proteina 42% oli e grassi grezzi 20% ceneri grezze 9% fibra grezza 3% umidità 8% calcio 1,3% fosforo 1,1%

**Additivi nutrizionali per kg di prodotto:** Vit A U.I. 16.800, Rame chelato mg 4, Taurina mg 1.000, Vit D3 U.I. 600, Zinco chelato mg 40, Vit E mg 480, Manganese chelato mg 0,4, Vit. C mg 200, Selenio mg 0,08, Biotina mg 0,07, Potassio mg 1,2 mg, Betanina mg 1.900, Ferro mg 64



### **ORIJEN CAT E KITTEN (Attenzione 16% di pesce)**

Ingredienti: carne fresca di pollo (20%), carne di pollo essiccata (15%), fegato fresco di pollo (4%), aringa fresca (4%), carne fresca di tacchino (4%), carne di tacchino essiccata (4%), fegato fresco di tacchino (3%), uovo fresco (3%), luccio perca fresco e spinato (3%), salmone fresco (3%), cuore di pollame fresco (3%), cartilagine di pollame (3%), aringa essiccata (3%), salmone essiccato (3%), olio di fegato di pollame (3%), grasso di fegato di pollame (2%), lenticchie rosse, piselli verdi, lenticchie verdi, alfa-alfa, patate dolci, fibre di piselli, ceci, zucca, zucca gialla, spinaci in foglia, carote, mele Red Delicious, pere Bartlett, mirtilli rossi, alga marina, radice di liquirizia, radice di angelica, finocchio, calendula, finocchio dolce, foglie di menta piperita, camomilla, tarassaco, santoreggia, rosmarino. \* Fresco – prodotto senza conservanti, mai surgelato.

### **Componenti analitici**

Proteine gregge 42.0 % Grassi greggi 20.0 % Fibre grezze 3.0 % Ceneri gregge 8.0 % Calcio 1.4 % Fosforo 1.1 % Magnesio 0.09 % Umidità 10.0 % Metionina 0.95 % Acidi grassi Omega 3 1.2 % Acidi grassi Omega 6 3.5 % Taurina 0.25 % Energia metabolizzabile 4060.0 kcal/kg

### **Additivi: Additivi fisiologico-nutrizionali:**

vitamina A (15.000 UI/kg), vitamina D3 (2.000 UI/kg), ferro (40 mg/kg), iodio (3 mg/kg), rame (13 mg/kg), manganese (14 mg/kg), zinco (150 mg/kg), selenio (0,3 mg/kg).

Conservanti: vitamina E

**Garanzia nutrienti:** le crocchette Orijen sono prodotte in conformità con profili nutrizionali AAFCO (Association of American Feed Control Officials) e sono ideali per tutti i gatti in tutte le fasi di vita.

# MONOPROTEICI, UMIDO, PREMIETTI E INTEGRATORI

**E' molto importante scegliere monoproteici che siano composti al 100% da carne di pollo o altro animale.**

**Non comprate prodotti con scritto carne senza specifiche, "al sapore di" o "al gusto di" perchè i furetti sono molto delicati di stomaco e possono stare male subito, oppure, cosa peggiore, certi alimenti possono a lungo andare provocare gravi intolleranze a malattie inguaribili.**

Comprate prodotti con ingredienti e percentuali ben specificati.

**I monoproteici elencati sotto sono di ottima qualità, senza ulteriori ingredienti aggiunti e sono i più utilizzati, ma ciò non toglie che possono esserci in commercio altre marche, l'importante è che siano 100% carne.**



[DRN da 100 o 300g](#)

[Alimento monoproteico 100% quaglia. \(coniglio, galletto, oca, etc\). Per il furetto meglio utilizzare carni bianche.](#)

**E' un'ottimo alimento ma possono esserci dei residui di ossa (scheggette) quindi è più sicuro frullarlo con acqua calda e passarlo in un colino.**



[Monge Super Premium da 150 e 400g \(dipende dai gusti\)](#)

[Alimento monoproteico 100% anatra \(pollo, coniglio, tacchino etc.\)](#)

**Risulta più morbido del DRN viene apprezzato sia con un po' di acqua che servito senza frullarlo.**



**Questo è un cibo umido non è un monoproteico e non tutti i furetti lo apprezzano**

[Cibo umido per furetti Greenwood's](#)

[Ingredienti: 51 % carne di pollo, stomaci di pollo, fegati di pollo, gole di pollo, 25 % cuori di pollo, 1 % minerali, 23 %](#)

[brodo di carne.](#)



**Attenzione! Gli altri tipi di scatolette Le Chat non sono indicate per il furetto! Usate solo queste in elenco.**

[Sfilaccetti Le Chat \(Monge\) solo coniglio ingredienti:](#)

[Coniglio 95% \(pari al 100% delle carni usate\)](#)

Sfilaccetti Le Chat (Monge) solo pollo ingredienti: Pollo 95% (pari al 100% delle carni usate).

Sfilaccetti Le Chat (Monge) solo tacchino ingredienti: Tacchino 95% (pari al 100% delle carni usate).

## PREMIETTI

Quando scegliete i premietti, **controllate che siano composti al 100% da carne o carne essiccata.**

**E' consigliabile fare a pezzi più piccoli alcuni premietti tipo i dokas o le strisce di carne un po' grosse.** Tenete presente che un furetto ha la bocca piccola e i canini lunghi, fate attenzione a non dargli pezzi con cui possa strozzarsi.

**Non comprate premietti molto duri ed eccessivamente piccoli, perchè possono essere difficoltosi da masticare e se vengono ingoiati interi** rischiano di ferire la gola e lo stomaco.

Alcuni furetti apprezzano anche pezzettini di pollo lessato come premio.

**Risulta migliore la carne delle cosce, ma tirate via le ossa perchè una volta cotte, si scheggiano e sono pericolosissime.**

Alcuni esempi di premietti che vanno bene:



COSMA Snackies (UTILIZZATE SOLO POLLO E ANATRA)  
uno snack liofilizzato completamente naturale e composto al 100% da pura carne

### **Ingredienti:**

Pollo: 100% pollo.

Anatra: 100% anatra.

## SNACK ORIJEN:



### CAT REGIONAL

Ingredienti: fegato di cinghiale fresco 17%, fegato di agnello fresco 17%, fegato di manzo Angus fresco 17%, carne di cinghiale fresca 17%, carne di agnello fresca 16%, carne di manzo Black Angus fresca 16%



### CAT TUNDRA

Ingredienti: carne di cervo fresca 40%, fegato di alce fresco 30%, carne di alce fresca 15%, carne di quaglia fresca 10%, trota arcobaleno fresca 5%.





### CAT ORIGINAL

Ingredienti: fegato di pollo fresco 24%, fegato di tacchino fresco 24%, carne di pollo fresca 24%, carne di tacchino fresca 24%, platessa deliscata fresca 4%.

#### **Additivi:**

come dichiarato dal produttore i prodotti non contengono additivi.



### TIGERIA STICKLETTIS

Tenere strisce di carne al 100 %, povere di grassi, essiccate naturalmente, senza glicerina e additivi

#### **Ingredienti**

Pollo: 100 % pollo

Anatra: 100 % anatra



### DOKAS AL PETTO DI POLLO CON PESCE

Gustosa combinazione di pollo e pesce. Snack essiccati, particolarmente poveri di grassi, ad alta digeribilità. Adatti sia a gatti che a furetti e cani.

**Ingredienti:** puro filetto di pollo (74%), pesce (26%).



### DOKAS SNACK ANATRA DA MASTICARE SEMI-UMIDO

Gustoso snack da masticare per cani, particolarmente povero di grassi, dalla consistenza semi umida, in strisce o bocconcini a seconda delle referenze. Indicato anche per gatti e furetti.

#### **Ingredienti:**

**Strisce di anatra:** 100% carne di anatra



### DOKAS SNACK DA MASTICARE SEMI-UMIDO

Snack Dokas particolarmente povero di grassi e gustoso, in consistenza semi umida, senza glicerina. Indicato per cani, gatti e furetti. Peso: 70 g.

**Ingredienti:**

**Petto di coniglio:** 100% carne di coniglio

**Petto di agnello:** 100% carne di agnello

**Strisce di anatra:** 100% carne di anatra



## DOKAS SANDWICH AL POLLO

Snack al pollo e pesce, a forma di sandwich. Povero di grassi e facilmente digeribile. Indicato per cani, gatti e furetti.

**Ingredienti:** 57% polletto, 43% pesce.



## **PERRITO SNACK**

### Filetto di anatra

ingredienti: Anatra cotta al forno, minerali.

**Analisi Chimica:** Proteine grezze 26%, grassi grezzi 2,5%, fibre grezze 1%, cenere grezza 3,5%, umidità 34%

### Filetto di pollo

ingredienti: Pollo cotto al forno, minerali.

**Analisi Chimica:** Proteine grezze 26%, grassi grezzi 2,5%, fibre grezze 1%, cenere grezza 3,5%, umidità 34%



## **PERRITO SNACK**

### Stringhe di anatra

Ingredienti: Anatra cotta al forno, minerali.

**Analisi Chimica:** Proteine grezze 26%, grassi grezzi 2,5%, fibre grezze 1%, cenere grezza 3,5%, umidità 34%

### Stringhe di agnello

Ingredienti: Agnello cotto al forno, minerali.

**Analisi Chimica:** Proteine grezze 26%, grassi grezzi 2,5%, fibre grezze 1%, cenere grezza 3,5%, umidità 34%

## INTEGRATORI E PASTE

### **Gli integratori e le paste vanno usati con molta parsimonia!**

Sono un valido aiuto dal veterinario e se dobbiamo tagliare le unghie o distrarre per altri motivi importanti il furetto.

Questi integratori però **NON fanno bene se utilizzati in modo scorretto, anzi, possono a lungo andare provocare anche problemi più o meno gravi.**

Per dare un'idea, un paio di millimetri una volta ogni tanto e non tutti i giorni, sono abbastanza come premietto.

La pasta multivitaminica è da preferire al malto si può darne anche un pochino di più, ma anche con quella non bisogna esagerare.

Tenete presente che **la pasta al malto è un LASSATIVO**, può essere utile somministrarne un pochino nel periodo di muta (per esempio mezzo cm due volte alla settimana).

**Fate attenzione nella scelta della pasta al malto e dei multivitaminici, scegliete prodotti SENZA ZUCCHERO.**



#### Gimpet Multivit

Ingredienti: sottoprodotti vegetali, oli e grassi, lieviti.

**Additivi:** Additivi fisiologico-nutrizionali:

vitamina A (100.000 UI/kg), vitamina D3 (10.000 UI/kg),  
vitamina E (1.890 mg/kg), vitamina B1 (19,9 mg/kg),  
vitamina B2 (19,9 mg/kg), vitamina B6 (16,6 mg/kg),

vitamina B12 (300 mcg/kg), vitamina C (333 mg/kg), biotina [vitamina H] (1.665 mcg/kg), niacina (199,8 mg/kg), acido pantotenico (49,9 mg/kg), taurina (2.000 mg/kg).

**Senza l'aggiunta di zucchero**



#### Gimpet Malt-Soft

Ingredienti: sottoprodotti vegetali (estratto di malto 43%), oli e grassi, lieviti.

**Additivi:** Additivi tecnologici:  
antiossidanti.

**Senza l'aggiunta di zucchero**



### Tubifrett Pasta al salmone

Ingredienti salmone (35%), brodo di salmone, olio di colza, amido di patate, amido di mais, latte in polvere, uova in polvere.

**Sostanze aggiunte:** vitamine e minerali.

**Senza l'aggiunta di zuccheri.**

## **Alimenti particolari a uso sotto controllo del veterinario**

Dopo un intervento chirurgico o a fronte di determinate patologie che provocano inappetenza e debilitazione del furetto, può essere utile utilizzare uno di questi due alimenti, sotto stretto controllo del medico veterinario.



### Re/activa gatto (Dinamys)



### Carnivore Care

Ingredienti: Uova intere disidratate, farina di pollo, olio di pesce (clupeiidi), carbonato di calcio, fosfato di calcio, colina cloridrato, vitamina E (tocoferolo), niacina, riboflavina, biotina, acetato di vitamina A, acido L-ascorbico 2 polifosfato, cloridrato di calcio, magnesio solfato, solfato di rame, olio minerale, tiamina idrocloridrato, vitamina B12, acido folico, vitamina D3, calcio iodato, piridossina idrocloridrato, aromi naturali.



# MUST FURETTO A CONFRONTO

## Il progetto mustIFURETTO

Per creare un mangime che rispondesse alle esigenze del furetto abbiamo eseguito un'indagine approfondita presso Medici Veterinari specializzati in animali esotici che conoscono ed utilizzano la nostra Linea Integratori e la Linea Petfood. Nel corso dell'indagine non è stata proposta una formula ma è stato chiesto quali dovessero essere le caratteristiche di un mangime per avvicinarsi il più possibile all'alimentazione ideale del furetto. Unendo i consigli dei Veterinari allo studio di pubblicazioni scientifiche si è giunti alla formulazione di un alimento che rispetta le esigenze nutrizionali del furetto, con un occhio alla prevenzione dei disturbi e delle patologie più comuni, la cui insorgenza è spesso favorita da un'alimentazione non corretta.

## PETFOOD

OUSTICO: "IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA" (IPPOCRATE). OUSTICO: DAL GRECO "HOLOS" ESPRESSIONE DELL'INSIEME, DEL GLOBALE, DELL'INTENDERE IL CIBO ED IL NUTRIRSI ATTRAVERSO UNA ALIMENTAZIONE VARIA, ASSUNTA IN UN AMBIENTE TRANQUILLO, FAMILIARE E SICURO, DOVE IL VOSTRO ANIMALE POSSA GODERE IL MASSIMO DEL BENESSERE E DELL'APPAGANTE AFFETTO DELL'UOMO.

L'ALIMENTAZIONE SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE SULLO STATO PSICO-FISICO DI OGNI ESSERE VIVENTE. IL GIUSTO EQUILIBRIO DEI NATURALI ELEMENTI, L'ALTISSIMA QUALITÀ, LA SICURA PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME E LA COMPETENZA DI UNA EQUIPE DI NUTRIZIONISTI, HANNO PERMESSO A DINAMYS DI PRESENTARE LA "LINEA OUSTICA": BILANCIATA E COSTITUITA DA UNA RICCA VARIETÀ DI INGREDIENTI DI ALTA QUALITÀ, È APPETIBILE, NON CONTIENE ADDITIVI CHIMICI E CONSERVANTI ED HA UN BASSO CONTENUTO DI MAGNESIO. LA LAVORAZIONE CUI VENGONO SOTTOPOSTE LE MATERIE PRIME NE LASCIA INTEGRI I CONTENUTI ORGANOLETTICI. LA PRESENZA DI VITAMINE, MINERALI, OLI RICCHI DI OMEGA-3 E OMEGA-6 ED ESTRATTI VEGETALI DI ERBE SALUTARI, NE FANNO UN PASTO PRONTO E DI FACILE SOMMINISTRAZIONE.

Ho deciso di scrivere questa **mia personale e del tutto soggettiva opinione** sul prodotto [MUST FURETTO](#), per spiegare perchè ho deciso di preferire questa crocchetta alle altre in commercio.

Innanzitutto è un'azienda Italiana che non si occupa di grande distribuzione, ma solo di alimenti e integratori mirati e specifici per vari tipi di animali e vari tipi di patologie, quindi non parliamo di una ditta produttrice di pet food all'ingrosso, ma di un'azienda specializzata in prodotti specifici che richiedono uno studio mirato.

L'azienda garantisce la qualità del prodotto, specificando che la carne viene ottenuta solo dalle parti nobili del pollo e del tacchino ([vedi articolo alimentazione](#)). Il prodotto è stato studiato con la collaborazione di medici veterinari specializzati, nutrizionisti e sulla base di articoli scientifici.

[Contiene Grano Saraceno CHE NON E' UN CEREALE](#) e ha tante proprietà benefiche. [Potete leggere anche un articolo in merito alle Must su Biosfera pag 9.](#)

Negli anni ho sentito varie opinioni, ho parlato con diversi veterinari, ognuno ha la sua visione, ma credo che siano tutti concordi sul fatto che i carboidrati favoriscono l'insorgenza degli insulinomi e in contrapposizione, un eccesso di proteine può causare seri problemi ai reni (insufficienza renale).

Sui carboidrati, la mia veterinaria mi ha spiegato che c'è differenza tra carboidrati dei cereali, carboidrati delle patate e carboidrati dei fiocchi di patate.

A grandi linee, usando parole semplici, i cereali sono costituiti da carboidrati meno digeribili, le patate sono più digeribili e i fiocchi di patate sono ancora meglio (il pancreas ne risente se si stressa troppo e di conseguenza c'è un grosso rischio di insulinoma)

**Quanto segue sulle intolleranze è riferito sia a chi utilizza l'alimentazione naturale (Barf, carne cruda, prede), sia per chi usa quella industriale.**

E' importante sapere che non è molto indicato mischiare troppi tipi di proteine diverse (pollo, anatra, coniglio, quaglia, selvaggina etc).

Sarebbe meglio mantenere poche proteine di base e utilizzare solo quelle.

Questo perchè se il furetto dovesse sviluppare intolleranze accertate a quello che mangia, **sempre e solo sotto controllo veterinario**, si avranno proteine diverse da poter somministrare, (per esempio diventa intollerante al pollo e noi proveremo a dargli solo coniglio), ma una proteina alla volta, questo perchè c'è il rischio che il furetto estenda le problematiche anche al cibo nuovo, per cui in caso di intolleranza, bisogna eliminare totalmente il vecchio cibo e dare un alimento mai assaggiato prima.

L'intolleranza potrebbe nascere anche da un ingrediente contenuto dentro alle crocchette, per questo io preferisco tenere una o due marche, in modo da avere alternative in caso di problemi.

A volte anche mantenendo la stessa proteina di base basta cambiare marca (meglio se mai assaggiata prima) e il problema si risolve.

La maggior parte delle crocchette per gatti grainfree (che sono le migliori) contengono però anche altri ingredienti più o meno adatti anche al furetto, tipo pesce, aringhe, verdure varie..

Le **Must** hanno il **38,2% di proteine ESCLUSIVAMENTE ANIMALI**, contengono grano saraceno che non è un cereale ma ha molte proprietà benefiche, hanno i fiocchi di patate, non contengono altri legumi e verdura varia e non contengono pesce di nessun tipo.

**La media di proteine delle crocchette grain free** va dal 35% di Acana al 44% di Farmina, **ma il totale della proteina grezza è determinato sia da proteine animali che da proteine vegetali (legumi)**

Io ho scelto di tenere queste crocchette perchè trovo che hanno pochi ingredienti, ma studiati e mirati. Inoltre le crocchette sono a scadenza breve, un anno dalla produzione perchè usano conservanti naturali.

Ho preferito qualche "punto" in meno di proteine **ma la certezza che fossero tutte animali**, ad una composizione più variegata di ingredienti di altre marche premium con anche proteine vegetali (peraltro studiate per gatti).

Come personale esperienza posso dire che le Must sono piccole, quindi facilmente masticabili e con meno pericolo di andare di traverso o di farli ingozzare, e devo anche dire che ho notato un netto miglioramento in un mio furetto (Benny) che aveva sempre problemi di aria in pancia e feci granulose. Ecco perchè io ho scelto di tenere le Must furetto.

Qui sotto ho messo in tabella Must, Orijen Cat e Kitten, Acana Wilde praire, Taste of Wilde, Farmina pollo e melograno, Applaws adult pollo e anatra.

Ricordate che carne fresca vuol dire che è stata pesata prima di essere lavorata, quindi anche se la trovate in cima agli ingredienti, una volta seccata la percentuale diminuisce, per questo ho messo anche i tenori analitici, così è più chiaro.

Ovviamente ciascuno faccia le sue valutazioni e poi scelga quello che ritiene migliore per il suo furetto.

## MUST FURETTO

Ingredienti: Carne disidratata di anatra e coniglio (52%), patate fiocchi, grano saraceno (*Fagopyrum Aesculentum*), grassi (strutto e grasso di pollo), olii (olio di soia e di girasole), germe di grano, idrolizzati proteici, carrubina, polpa di bababietola essiccata, lievito di birra secco, semi di lino, sali minerali, FOS (Fruttooligosaccariccaridi), MOS (Mannanoligosaccariccaridi), polifenoli, bioflavonoidi, zenzero, yucca schidigera.

### Tenori Analitici:

Proteina Grezza 38,2%  
Oli e Grassi Grezzi 18,5%  
Ceneri Grezze 9,1%  
Fibra Grezza 1,5%  
Omega 6 4%  
Omega 3 0,30%  
Zuccheri 0,66%  
Fibra alimentare 2,41%  
Calcio 2,0% - Fosforo 1,3% - Magnesio 0,12%  
Potassio 0,81% - Sodio 0,4%  
Energia metabolizzante 3.870 kcal/kg su t.q.

### Additivi per kg

Vitamine: Vitamina A 18.000 U.I.; Vit. D3 1.200 U.i.; Vit. E (alfa tocoferolo) 150,0 mg; Bit B1 7,0 mg; Vit B2 7,0 mg; Vit. B6 6,0 mg; Vit B12 0,04 mg; Vit H (biotina) 0,2 mg; Vit P 40,0 mg; Vit K 1,5 mg; Ac. Folico 1,2 mg; Ac. D-pantotenico 12,0 mg; colina 1.250 mg; Vit C protetta (Coated Ascorbic Acid) 800 mg.

### Oligo elementi

Carbonato ferroso (ferro) 166 mg;  
Solfato Rameico Pentaidr. (rame) 47 mg;  
Ossido Manganoso (Manganese) 62 mg;  
Zinco Ossido (Zinco) 99 mg; Jodato di Calcio Anidro (Jodio) 1,39 mg; Selenito di Sodio (Selenio) 0,35 mg.

### Aminoacidi

DL-Metionina 1.000 mg.

## ORIJEN CAT E KITTEN

Ingredienti: carne fresca di pollo (20%), carne di pollo essiccata (15%), fegato fresco di pollo (4%), aringa fresca (4%), carne fresca di tacchino (4%), carne di tacchino essiccata (4%), fegato fresco di tacchino (3%), uovo fresco (3%), luccio perca fresco e spinato (3%), salmone fresco (3%), cuore di pollame fresco (3%), cartilagine di pollame (3%), aringa essiccata (3%), salmone essiccato (3%), olio di fegato di pollame (3%), grasso di fegato di pollame (2%), lenticchie rosse, piselli verdi, lenticchie verdi, alfa-alfa, patate dolci, fibre di piselli, ceci, zucca, zucca gialla, spinaci in foglia, carote, mele Red Delicious, pere Bartlett, mirtilli rossi, alga marina, radice di liquirizia, radice di angelica, finocchio, calendula, finocchio dolce, foglie di menta piperita, camomilla, tarassaco, santoreggia, rosmarino.

\* Fresco – prodotto senza conservanti, mai surgelato.

### Componenti analitici

Proteine gregge 42.0 % Grassi greggi 20.0 %  
Fibre grezze 3.0 % Ceneri gregge 8.0 %  
Calcio 1.4 % Fosforo 1.1 %  
Magnesio 0.09 % Umidità 10.0 %  
Metionina 0.95 % Acidi grassi Omega 3 1.2 %  
Acidi grassi Omega 6 3.5 % Taurina 0.25 %  
Energia metabolizzabile 4060.0 kcal/kg

### Additivi: Additivi fisiologico-nutrizionali:

vitamina A (15.000 UI/kg), vitamina D3 (2.000 UI/kg), ferro (40 mg/kg), iodio (3 mg/kg), rame (13 mg/kg), manganese (14 mg/kg), zinco (150 mg/kg), selenio (0,3 mg/kg).

Conservanti: vitamina E

Garanzia nutrienti: le crocchette Orijen sono prodotte in conformità con profili nutrizionali AAFCO (Association of American Feed Control Officials) e sono ideali per tutti i gatti in tutte le fasi di vita.

**ACANA WILD PRAIRE Gatto**

Ingredienti: carne di pollo fresca (18%), carne di pollo disidratata (17%), carne di tacchino disidratata (9%), carne di tacchino fresca (6%), grasso di pollo (5%), ceci, lenticchie, fegato di pollo (5%), pesce persico giallo fresco deliscato (4%), piselli verdi, lenticchie verdi, uova intere fresche (3%), olio di aringa (3%), alfalfa, seetang essiccata, zucca, zucca popone, spinaci, carote, mele, pere, cranberries, radice di cicoria, tarassaco, fiori di camomilla, foglie di menta piperita, zenzero, semi di cumino, curcuma, fiori di rosa, fegato di pollo liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, pollo liofilizzato, tacchino liofilizzato.

**Componenti analitici**

Proteine gregge 35.0 %

Grassi greggi 20.0 %

Fibre grezze 3.0 %

Ceneri gregge 7.0 %

Calcio 1.2 %

Fosforo 1.0 %

Magnesio 0.1 %

Acidi grassi Omega 3 0.5 %

Acidi grassi Omega 6 3.0 %

Taurina 0.2 %

Energia metabolizzabile 4060.0 kcal/kg

Acidi grassi EPA / DHA 0.1 %

**Additivi: Additivi fisiologico-nutrizionali:**

vitamina A (15.000 UI/kg), vitamina D3 (2.000 UI/kg), ferro (40 mg/kg), iodio (3 mg/kg), rame (13 mg/kg), manganese (14 mg/kg), zinco (150 mg/kg), selenio (0,3 mg/kg).

Additivi tecnologici: enterococcus faecium, NCIMB10415 (600x10<sup>6</sup> UFC).

**APPLAWS ADULT POLLO & ANATRA**

Ingredienti: carne di pollo disidratata (47%), carne di anatra disidratata (21%), carne macinata di pollo preparata fresca (16%), patate dolci (6%), patate, polpa di barbabietola, lievito di birra, sugo di arrosto di pollo (1%), olio di salmone, vitamine e minerali, uovo in polvere, cellulosa di fibre vegetali (0,03%), sale da cucina, carbonato di calcio, alghe marine/alga kelp, mirtilli rossi, DL-metionina, cloruro di potassio, estratto di yucca, estratto di limone, estratto di rosmarino.

**Componenti analitici**

Proteine gregge 38.0 %

Grassi greggi 20.0 %

Fibre grezze 2.1 %

Ceneri gregge 10.5 %

Calcio 2.3 %

Fosforo 1.5 %

Acidi grassi Omega 3 0.8 %

Acidi grassi Omega 6 3.8 %

Taurina 2000.0 mg/kg

**Additivi fisiologico-nutrizionali:**

vitamina A [retinol-acetato] (27.850 UI/kg), vitamina D3 [coleciferolo] (1.200 UI/kg), vitamina E [Alpha-tocoferol-acetato] (615 UI/kg), selenio da selenite di sodio (0,13 mg/kg), iodio da iodato di potassio anidro (1,5 mg/kg), ferro da solfato di ferro monoidrato (80 mg/kg), rame da solfato di rame pentaidrato (48 mg/kg), manganese da solfato di manganese monoidrato (38 mg/kg), zinco da solfato di zinco monoidrato (135 mg/kg).

Additivi tecnologici: E1705 Enterococcus faecium cernelle 68 (SF68;NCIMB 10415) (1.000.000.000 cfu/kg) come ausilio per stabilizzare, mantenere e ristabilire l'equilibrio della flora intestinale.



## **FARMINA GRAIN FREE POLLO E MELOGRANO KITTEN**

Ingredienti: Pollo fresco disossato (30%), carne di pollo disidratata (28%), patate, grasso di pollo, uova intere disidratate, aringhe fresche, aringhe disidratate, olio di pesce, proteine animali idrolizzate, fibra vegetale di pisello, carote essiccate, farina d'erba medica disidratata, inulina, fruttoligosaccaridi, mannanoligosaccaridi, melograno in polvere (0.5%), mela disidratata, spinaci in polvere, psyllium (0.3%), ribes in polvere, arancia dolce disidratata, mirtilli in polvere, cloruro di sodio, lieviti di birra essiccati, radice di curcuma (0.2%), glucosamina, condroitinsolfato, estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina).

### **componenti analitici**

Proteina grezza 44.00%;  
Oli e grassi grezzi 20.00%;  
Fibra grezza 1.80%;  
Ceneri grezze 8.50%;  
Calcio 1.50%;  
Fosforo 1.30%;  
Magnesio 0.09%;  
Omega-6 3.30%;  
Omega-3 0.90%;  
DHA 0.50%;  
EPA 0.30%;  
Glucosamina 1200mg/kg;  
Condroitina 900mg/kg.

### **Integrazioni per kg: Additivi nutrizionali:**

Vitamina A 18000UI; Vitamina D3 1200UI;  
Vitamina E 600mg; Vitamina C 300mg;  
Niacina 150mg; acido pantotenico 50mg;  
Vitamina B2 20mg; Vitamina B6 8.1mg;  
Vitamina B1 10mg; Vitamina K 1.5mg;  
Vitamina H 1.5mg; acido folico 1.5mg;  
Vitamina B12 0.1mg; cloruro di colina 2500mg; Beta-carotene 1.5mg; chelato di Zinco dell'analogo idrossilato di metionina 910mg; chelato di Manganese dell'analogo idrossilato di metionina 380mg; chelato di Ferro di idrato di glicina 250mg; chelato di Rame dell'analogo idrossilato di metionina 88mg; Seleniometionina 0.40mg; DL-metionina 5000mg; Taurina 4000mg; L-Carnitina 300mg. Additivi organolettici: estratto di aloe vera 1000mg; estratto di tè verde 100mg; estratto di grapeseed 100mg. Antiossidanti: estratto di rosmarino

## **TASTE OF WILDE**

Ingredienti: Carne essiccata di pollo, piselli, patate dolci, grasso di pollo, proteine di patata, selvaggina arrosto, salmone essiccato, aromi naturali, farina di pesce oceanico, metionina, cloruro di potassio, cloruro di colina, taurina, radici essiccate di cicoria, pomodori, mirtilli, lamponi, estratto di Yucca Schidigera, Enterococcus Faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei und Lactobacillus plantarum, estratto essiccato di Trichoderma longierbrachiatum fermentato, vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, minerali (proteinato di ferro, proteinato di zinco, proteinato di rame, proteinato di manganese, solfato di ferro, solfato di zinco, solfato di rame, solfato di manganese), ioduro di potassio, ossido di manganese, biotina, pantotenato di calcio, selenite di sodio, acido folico.

### **componenti analitici**

Proteine gregge 42.0 % Grassi greggi 18.0 %  
Fibre grezze 3.0 % Ceneri gregge 8.9 %  
Carboidrati 19.7 % Calcio 1.9 %  
Fosforo 1.2 % Magnesio 0.12 %  
Biotina 0.23 mg/kg Cloruro 0.45 %  
Colina 2400.0 mg/kg Ferro 150.0 mg/kg  
Umidità 10.0 % Acido folico 2.3 mg/kg  
Iodio 3.0 mg/kg Potassio 0.75 %  
Rame 20.0 mg/kg Lisina 2.04 %  
Manganese 17.0 mg/kg Cistina 1.52 %  
Sodio 0.4 % Niacina 135.0 mg/kg  
Acidi grassi Omega 3 0.3 %  
Acidi grassi Omega 6 2.8 %  
Acido pantotenico 18.0 mg/kg  
Selenio 0.4 mg/kg  
Taurina 0.15 %  
Zinco 120.0 mg/kg  
Vitamina A 16500.0 IE/kg Vitamina B1(tiamina) 35.0 mg/kg Vitamina B12 (cobalamina) 0.11 mg/kg Vitamina B2 (riboflavina) 9.0 mg/kg Vitamina B6 (piridossina) 10.0 mg/kg  
Vitamina D 800.0 mg/kg Vitamina E (Tocoferoli) 300.0 mg/kg  
Energia metabolizzabile 3750.0 kcal/kg

### **Garanzia alimentare:**

Taste of the Wild - Rocky Mountain rispetta il profilo nutrizionale AAFCO (Association of American Feed Control Officials).

# COMPORAMENTO DEL FURETTO

**Questa sezione è dedicata al comportamento del furetto: parleremo dei morsi e del comportamento in generale.**



Ogni furetto impara a comunicare ed interagire con voi in modo differente, non ci sono vere e proprie linee guida, ma solo suggerimenti su come poter interpretare i vari comportamenti e alcuni possibili modi di comprenderli ed eventualmente correggerli.

- Non posso dare nessuna garanzia sui risultati, molto dipende dal tempo, dalla

pazienza e dalla costanza.

- Preparatevi a ricevere dei morsi all'inizio, più o meno forti.
- Mettete in conto che con un po' di fortuna bastano settimane, a volte mesi, ma in alcuni casi anche anni.

- Alcuni furetti non mordono il proprietario, ma il resto della famiglia e gli sconosciuti sì, e potrebbero morderli per tutta la vita.



I furetti Italiani ed Europei di allevamento sono molto diversi come indole dai furetti Americani.

La farm americana si chiama Marshall e "produce" furetti, ma per fortuna ora ne è vietata l'importazione in Italia!

Se volete sapere qualcosa in più su questa azienda, vi invito a fare ricerche su internet per farvi un'idea del perchè sono contenta che abbiano bloccato le importazioni.

Questi furetti escono dalla fabbrica sterilizzati chirurgicamente da cuccioli e anche deghiandolati (operazioni inutili e dannose per la loro salute). La sterilizzazione è necessaria, ma va fatta chimicamente agli inizi del calore.

Chi ha avuto un furetto della Marshall non sa cosa vuol dire avere un furetto normale, perchè i furetti Marshall sono "stranamente" tranquilli, per cui non ha idea di quanto forte possano mordere i furetti.

Io vi parlo da persona che ha avuto sia Marshall, sia furetti di allevamento, sia furetti recuperati.



**Chiariamo un punto:** il cane ha bisogno di un capobranco autorevole per essere equilibrato, il gatto ha riconoscenza per il cibo, affetto, ma è indipendente, il **furetto ha BISOGNO di un AMICO** che diventerà il suo punto di riferimento, e il rapporto è basato esclusivamente sulla fiducia reciproca e per conquistarla ci vuole tempo e pazienza. Ogni furetto è diverso e imparerà a comunicare con voi in modo differente.

Il comportamento del furetto è simile a quello di un bambino piccolo e così resterà per tutta la sua vita.

**NON PICCHIATE MAI IL FURETTO  
NON DATEGLI COLPETTI SUL NASO, E' PERICOLOSO  
ATTENTI A NON FARGLI MALE ACCIDENTALMENTE**

**il furetto soprattutto nelle prime settimane associa il dolore alla cattiveria e quindi si difenderà con tutte le sue forze e non si fiderà di voi!**

### **Perchè il furetto morde?**



**Il furetto può mordere molto forte**, ma dobbiamo cercare di capire il perchè di questo comportamento e, di conseguenza, impariamo a comunicare con lui in maniera da conquistare la sua fiducia, insegnandogli che i morsi a noi fanno male e non vanno bene.

**Le motivazioni per cui morde possono essere molto varie:** per giocare, per comunicare, per ottenere qualcosa, perchè è offeso, per paura, perchè è infastidito, per difendersi, perchè ha fame, perchè non sta bene.

Prepariamoci ai nostri primi approcci con il nostro amico furetto indossando ciabatte o scarpe chiuse, con calze di cotone o spugna (i collant attirano spesso morsi), pantaloni lunghi, maglie almeno a mezza manica e non scollate. Le parti molli del nostro corpo li attirano molto. **Non pretendete di prenderlo in braccio e coccolarlo da subito, non avvicinatelo al viso (labbra, naso, orecchie sono a rischio).**



Premunitevi di premietti adatti a lui, buste di plastica rumorose sul pavimento, cannette per gatti, pupazzi adatti, scatole di cartone con dei buchi, ecc.

Esiste anche una piccola percentuale di furetti particolarmente docili di carattere e, se l'allevatore ha fatto un buon lavoro, si riesce a stabilire un bel rapporto anche in poche settimane.

Io consiglio sempre di andare direttamente in allevamento e farvi scegliere dal furetto, piuttosto che fare una scelta per colore da una foto, **perchè** spesso si viene scelti da furetti che con l'allevatore stesso erano monelli, ma poi a casa con voi si comportano diversamente, mentre altri che erano bravissimi, magari con voi non ci vogliono venire e si comportano di conseguenza.





## IL FURETTO MORDE, COSA DEVO FARE?



Meglio prendere un furetto quando avete almeno un paio di settimane a disposizione di ferie. in modo da poter stabilire un primo rapporto. Ricordate però di cercare di abituarlo già ai vostri orari lavorativi, altrimenti ne soffrirebbe dei cambiamenti.

Si abitua a dormire quando voi non siete in casa, a patto che la mattina lo facciate giocare almeno

un'oretta prima di uscire e che la sera gli dedichiate molto tempo. Se state lontani più di 8/9 ore continuative da casa è meglio non prenderlo. E' vero che 2 magari possono farsi compagnia, ma se state fuori così tanto tempo, ne soffrirebbero in ogni caso, per cui evitate.

Appena arrivato a casa, aprite il trasportino nello spazio a lui dedicato, dove avrete provveduto a preparare cibo e acqua, dategli un premietto (ma state attenti perchè se è cucciolo potrebbe masticarvi anche le dita per sbaglio, sentendo l'odore di qualcosa di buono, per cui scegliete un premietto che vi permetta di avere le mani in sicurezza e poi lavatele), lasciate il nuovo membro della famiglia libero di esplorare i suoi nuovi spazi, ovviamente messi in sicurezza prima del suo arrivo.

Osservate il suo comportamento, sicuramente scerghierà un angolo dove fare i suoi bisogni, abbiate pazienza, piano piano lo abituerete alla lettiera o ai tappetini igienici .

Inizierà ad annusare in giro incuriosito, se è un furetto "timido o poco socializzato" scatterà per ogni rumore o spostamento per cui è in allerta e ha paura, non si fida, per cui tenetene conto, non spaventatelo e non cercate di prenderlo in braccio o di accarezzarlo soprattutto se comincia a fare un versetto gutturale "potpotpotpotpot" ravvicinato simile a una caffettiera.

Se invece ha un carattere fiducioso, potrebbe mettersi a correre e saltellare come se stesse facendo una danza e in alcuni casi farà anche "pot pot" a intervalli, ciò vuol dire che è contento della nuova casa e che vuole giocare.



## QUANDO IL FURETTO MORDE PER GIOCARE



I furetti giocano tra loro mordendosi molto forte sul coppino (un misto di gioco e lotta), perchè hanno la pelle molto dura, per cui per loro non è così tanto doloroso come può esserlo per noi.

Spesso succede che quando si comincia a giocare con lui, lo vedete saltellare avanti e indietro, correre verso di voi e

poi prendere a bocca piena la prima cosa che gli capita del vostro corpo, di solito sono le mani e i polsi. Stringerà molto forte, convinto di poter giocare con voi come se avesse di fronte un enorme furetto bipede. Per questo motivo è consigliabile **NON** agitare le mani, perchè lo eccitate sempre di più e penserà di poterci giocare liberamente, ma usate i giochini per distrarre la sua attenzione dalle vostre parti del corpo.

Una volta che avrà esplorato, e l'avrete fatto giocare fino allo stremo (possono volerci anche 2 ore), aspettate che vada a dormire e poi provate ad accarezzarlo. Se scatta e cerca di mordere lasciate perdere, riprovate la volta successiva.

Per qualche giorno continuate in questo modo, mettete nella sua cuccia dei panni con il vostro odore, ma state attenti che non mastichi i tessuti (soprattutto se sono cuccioli lo fanno, poi quasi tutti perdono il vizio), poi **fatelo giocare per almeno 2 ore la mattina e 2 ore la sera, lasciate che si abitui a voi** e poi potrete provare ad accarezzarlo da sveglia e anche a giocare usando le mani, ma non sovraeccitatelo, perchè poi non si controlla.



- I furetto per **esprimere fastidio** tra di loro **usano un suono** che assomiglia a un soffio gutturale, una specie di SHHHHH.

Noi dobbiamo imparare a fare questo rumore che funziona per molti furetto come segno di avviso che non ci piace quello che fanno, è un modo di dirgli che stanno esagerando.

**Al primo morso che provano a dare, fate subito questo rumore SHHHHH** (fatelo anche se il morso non è forte perchè poi loro tastano quanto possono mordere forte e se noi non li educiamo subito si spingono oltre).

-Se il furetto molla subito e vi guarda, vuol dire che ha percepito che qualcosa ci dà fastidio.

- Se non molla la presa, usate indice e pollice alla base della mascella, fate piano, dovete agire tipo leva, un dito a destra e uno a sinistra come se voleste metterglieli in bocca, e sarà costretto ad aprire le fauci, ma siate poi lesti a tirare via le mani. Nel frattempo fate il SHHHHH e appena ha mollato dite un NO! secco e a voce alta.

- Se ritenta il morso, ignoratelo oppure allontanatevi e privatelo della compagnia e del gioco per qualche minuto, poi riprovate.

Dovrete ripetere queste operazioni moltissime volte, anche 20 di fila per più giorni consecutivi e in vari momenti della giornata.

- **Non cercate di tirare via la mano quando ce l'ha in bocca, vi fate solo più male.**

- Se il furetto è particolarmente testardo, può essere d'aiuto anche tenere sottomano uno spruzzino con dell'acqua, spruzzatela sul musino intanto che fate SHHHHH.

- Altro metodo utilizzato è **fare degli urletti acuti** tipo quelli che fanno tra di loro per intimidire o quando esagerano a mordersi, per far capire che stanno esagerando e che è doloroso. (Alcuni furetto si divertono con lo spruzzino e lo prendono come un gioco molto divertente)

Ovviamente gli urletti vanno fatti appena appoggia i denti, in modo da prevenire un eventuale morso forte.

- Non distraetelo con i premiati, potrebbe associare che se morde gli





arriva una cosa buona e poi è difficile correggerlo.

- Alcune persone, quando mordono li chiudono in gabbia per 2 o 3 minuti (se lo fate per più tempo poi non associa più che è perchè ha morso). A me personalmente non piace come metodo, perchè alcuni furetto si innervosiscono di più. Io preferisco il metodo di ignorarli per qualche minuto privandoli del divertimento.

Con la dolcezza, il tempo e i premiati, si riesce a conquistarli, non fate guerre inutili e controproducenti.

## **PRESA CORRETTA ANTI MORSO**

Nelle foto potete vedere **come prendere CORRETTAMENTE un furetto impedendogli di mordere senza stressarlo**. Mano sotto al torace, indice da un lato del collo e medio dall'altra a formare una V, le altre dita passano sotto le zampe anteriori. Con l'altra mano tenete sempre il sedere del furetto, non va bene per la colonna vertebrale lasciarlo a penzolini.





## **PRESA PER IL COPPINO** **(Da evitare il più possibile)**

**NON PRENDETELO PER IL COPPINO!** Girava voce che fosse il sistema con cui mamma furetto faceva capire che sbagliava, ma **E' UNA LEGGENDA METROPOLITANA.**

La verità è che prenderlo per il coppino mentre morde è visto come un attacco da parte vostra, per cui la reazione è che morderà molto molto più forte!

Potete fare una prova quando morde: prima gli fate aprire la bocca e mollare la presa, poi tentate la presa per il coppino, se il furetto si immobilizza e sbadiglia gli dite un **NO secco** e lo rimettete giù.

**Tenete sempre una mano sotto al sedere del furetto, non lasciatelo penzoloni.**



Se il furetto si agita, cerca di mordere, vi attacca non appena lo mollate, **LASCIATE PERDERE**, usate altri metodi.

Lo sbadiglio è un riflesso incondizionato o sintomo di resa (ancora non è chiaro). Alcuni furetti capiscono che hanno fatto qualcosa di sbagliato, ma non è così per tutti, ci sono furetti che imparano che sbadigliare vuol dire essere liberati e

poi mordono lo stesso.

**Quando lo prende un veterinario esperto (per auscultarlo o se si rende necessario per altri motivi) è diverso**, perchè il furetto si trova in ambiente nuovo, con odori particolari, per cui è già intimidito. Inoltre **il veterinario sa effettuare la presa nel modo corretto.**

**Molto spesso è comunque inutile la presa per il coppino**, perchè per tenere tranquilli la maggior parte dei furetti durante le visite, i vaccini e l'applicazione dell'impianto, basta un tubetto di multivit, da dosare sapientemente per non fargliene ingerire troppo. Questo piccolo escamotage funziona come distrazione e antistress.

**Se l'allevatore è riuscito ad abituarli alla presa per il coppino umana come gesto non pericoloso e di calma, allora è diverso, ma sono pochissimi quelli che riescono a fare questa cosa, per cui evitate.**

## QUANDO IL FURETTO MORDE PER FAR MALE



Il furetto che morde per farti male è un furetto traumatizzato, poco socializzato e che è stato trattato nel modo sbagliato e questo lo porta ad attaccare chiunque per primo, e anche se voi non gli fate nulla, si difende preventivamente.

**I furetti non mordono perchè sono cattivi!**

Quando prendete un furetto abbiate sempre la pazienza di lasciarlo ambientare e non pretendete di prenderlo subito in braccio.

**Cerchiamo di capire quali sono le cose sbagliate che portano il furetto a non avere fiducia nell'uomo o a sentirsi autorizzato a mordere forte:**

- **avere una gabbia troppo piccola**
- **tenerlo troppe ore rinchiuso in gabbia** (anche se grande)
- **usare un guanto robusto per farlo giocare.** In alcuni casi può essere utilizzato per prendere il furetto (anche se ci sono dei metodi migliori come spiegato nel precedente articolo), ma il guanto non deve diventare un gioco, non lasciate che lo morda forte in continuazione, perchè poi insegnargli che non si fa con le mani nude diventa difficile.
- **far del male al furetto** (picchiarlo, schiacciargli una zampa o la coda, fare qualcosa che gli causa dolore tipo stringerlo troppo o lasciarlo cadere se sta in braccio, fargli prendere uno spavento, essere morso da un altro animale tipo cane, essere morso da un furetto molto aggressivo, avere paura di lui e quindi trasmettere diffidenza)
- **prendere il furetto per il coppino in modo errato,** troppo spesso e con rabbia o nervosismo (tipo quando morde da far male, mai prenderlo per il coppino perchè per lui è un attacco e morderebbe più forte). Il furetto sente il nostro stato d'animo e reagisce di conseguenza.
- **prendere il furetto per il coppino senza motivo scuotendolo o lanciandolo.**

- **essere morso forte a sangue da un altro furetto dominante in continuazione e senza che noi interveniamo.** Va bene lasciar fare a loro, ma quando si porta un elemento nuovo in casa, dobbiamo essere noi il "capo furetto" e comportarci di conseguenza, sedando le risse e impedendo che si facciano male.
- **l'allevatore ha lasciato i cuccioli crescere senza socializzare con loro.**
- **l'allevatore ha tenuto troppi furetti in uno spazio ristretto,** alimentando la lotta per acqua e cibo. Inoltre il gioco dei cuccioli, invece di essere educativo, diventa una vera e propria lotta essendo stressati e nervosi per il poco spazio e i troppi inquilini che cercano di predominare sugli altri, e questo porta i piccoli a mordersi molto forte tra di loro e ad entrare sempre in competizione. In questo caso i furetti non fanno solo giocare ma solo farsi male e, di solito, sono pieni di croste sul coppino e ci vogliono mesi perchè imparino a giocare senza farsi i buchi. Questo comporta un problema, oltre che per noi umani, anche per l'inserimento con altri furetti che abbiamo già in casa e che sono più socializzati.

## **Come riconoscere se il furetto ha un problema o se è solo poco socializzato nel gioco e deve imparare:**



Nell'articolo precedente abbiamo spiegato come riconoscere il morso (più o meno forte) finalizzato al gioco del furetto ([QUANDO IL FURETTO MORDE PER GIOCARE](#)), ora cerchiamo di capire **i segni che rivelano le intenzioni non giocose del furetto:**

- cammina piano, si avvicina lentamente, di solito a testa bassa, e all'improvviso vi morde e tira forte

- emette un suono che sembra una pentola di fagioli, continuato e senza interruzioni (potpotpotpotpotpot). Se fa così è molto nervoso, non avvicinatevi
- se lui è sotto un mobile o nascosto in un angolo e voi passate lì vicino a portata di bocca, scatta e morde forte, stringe sempre di più, tira e non molla la presa
- appena avvicinate una mano scatta e morde forte (a sangue) senza mollare la presa
- vi cerca per mordervi, come se volesse scacciarvi, allontanarvi
- vi "carica" a testa bassa e poi salta e morde la prima parte del vostro corpo che gli capita
- e' sempre in allerta e non riposa bene, appena sente un rumore scatta ed è pronto a mordervi

## Cosa fare di fronte a questi comportamenti?



Di fronte ad un furetto con problemi di socializzazione e di fiducia, ci vuole **tanta, tanta, tanta pazienza e costanza!**

Non si può prevedere quanto tempo ci vorrà per conquistare la sua fiducia, possono volerci pochi mesi e può volerci anche più di anno, con molti morsi forti da mettere in

conto, morsi che ti trapassano con tutti e quattro i canini, che fanno uscire molto sangue e che sono dolorosissimi, soprattutto nelle parti più molli del nostro corpo.

Innanzitutto **munitevi di premiati, di cannette per gatti, buste di plastica, pupazzi adatti al furetto, asciugamano bello grosso, scatole con i buchi** e altri giochi.

Dopo aver messo in sicurezza uno spazio adeguato, **indossate degli stivali che arrivano al ginocchio o appena sotto e mettete pantaloni pesanti tipo jeans.**

**Lasciate il furetto libero di esplorare il suo nuovo ambiente.**



**Non avvicinatevi e non pretendete di toccarlo.** Osservate il comportamento e dopo un po' di tempo provate a dargli un premietto, mettetelo a terra in un piattino e lasciate che lo mangi. **Non avvicinatevi**, restate in un punto a controllare, se lui vi attacca **uscite dalla stanza, ma non rinchiudetelo in gabbia.** **Continuate così per qualche giorno, senza toccarlo e osservando attentamente il comportamento.**

Dopo qualche giorno potete incominciare a provare con i giochi, tipo le cannette per gatti e l'asciugamano (amano farsi trascinare), cercate di capire se reagisce positivamente ai giochi, non toccatelo e non mettete le mani a portata di bocca.

**Mettete delle maglie con il vostro odore (indossate) nel punto dove dorme** in modo che cominci ad abituarsi all'odore.

Il modo migliore per tentare la prima carezza è quando il furetto dorme, dopo essersi stancato per bene. Se scatta per mordere lasciate perdere, potete riprovare dopo un po' di giorni.

Di solito la pasta multivitaminica della gimpet (senza zucchero) è un buon modo di distrarlo, quindi potete provare a tenere il tubetto con una mano e mentre mangia, con molta calma, tentare di fare una carezza con l'altra, ma state sempre pronti ad evitare un morso.

**Ci vuole tempo, il furetto si deve ambientare e deve imparare che voi non gli farete del male.**

Il giorno in cui comincerà a saltellare mentre lo fate giocare e fare pot pot a intervalli mentre gioca, significa che è stato fatto un passo avanti, ma andateci sempre cauti.

Un agguato saltellando è di solito un agguato di gioco, ma potrebbe non regolarsi con il morso, per cui dovete cercare di capire se è cambiato qualcosa nei vostri confronti o se è ancora sfiduciato.

**Quando dorme e si lascia accarezzare senza svegliarsi e tentare di mordere è un altro passo avanti**, ma ciò non vuol dire che potete prenderlo in braccio e coccolarlo, fate un passo alla volta.

Quando vi sembra che abbia una certa fiducia in voi, potete cominciare a provare ad accarezzarlo anche da sveglio, fatelo sempre giocare molto, dategli premietti e sperimentate il morso.

Da qui valgono le stesse cose che ho scritto nell'articolo [QUANDO IL FURETTO MORDE PER GIOCARE.](#)

**Spero tanto che questo articolo possa essere utile a chi ha un furetto problematico, perchè tutti i furetti imparano a fidarsi, di qualsiasi età, ma ci vuole davvero tanto impegno da parte nostra.**

**Il giorno che verrà in braccio a dormire e che giocherà con le mani senza mordere sarà un giorno davvero speciale!**

# QUANDO IL FURETTO MORDE PERCHE' E' IN CALORE



Quando arriva il momento del calore, purtroppo alcuni furetto, travolti dallo scompenso ormonale, possono totalmente cambiare modo di comportarsi.

**Non avete di fronte Dottor Jekyll e mister Hyde, non avete un animale impazzito, non dovete avere paura, DOVETE invece comprendere il suo disagio e aiutarlo nel miglior modo possibile.**

Due cose che possono succedere durante il calore e subito dopo l'impianto:

- **forte aggressività (maschi e femmine)**
- **gravidanza isterica nelle femmine.**

**Forte aggressività:** il vostro furetto all'improvviso morde forte, a sangue e cerca di trascinarvi in giro per casa, vuole accoppiarsi con voi, si arrabbia e non molla la presa. Morde tutti i componenti della famiglia e gli animali con cui fino al giorno primo ha giocato pacificamente.

**Cosa dovete fare? NIENTE!** Dopo aver messo l'impianto, dovete avere TANTA PAZIENZA, aspettare che faccia effetto e intanto, se è il caso, tenete il vostro furetto separato dagli altri componenti della famiglia, non stressatelo, fatelo giocare senza dargli le mani o altre parti del corpo, cercate di accarezzarlo quando è tranquillo e aspettate pazientemente che passino almeno 3/4 settimane.

**NON sgridate, ne punite il vostro piccolo amico! NON E' COLPA SUA! Lui sta male, ha gli ormoni impazziti, deve solo stare tranquillo.**

Piccolo consiglio: non aspettate troppo, quando inizia il calore portatelo subito dal veterinario, più tempo passa e più è facile che diventi aggressivo.

**Gravidanza isterica:** la furetta pensa di avere i cuccioli, per cui se sceglie un membro della famiglia come "figlio", cercherà di portarselo nella tana, per proteggerlo e difenderlo da tutto e tutti. Per un mesetto, vi sarà costantemente addosso e vi morderà per trascinarvi,

vi leccerà per pulirvi e non vi lascerà tranquilli un minuto. Ovviamente morderà fortissimo tutti quelli che per lei possono essere un potenziale pericolo per la prole, umani e animali compresi. Ci sono furette che hanno aggredito cani e gatti alla gola, con l'intento di eliminare letteralmente il predatore! Tenete presente che magari fino al giorno prima ci hanno giocato e dormito insieme. Se sceglie di avere dei pupazzi per cuccioli, anche voi potreste diventare un pericolo nella sua testa, per cui lasciatela in pace e non forzate coccole o altro, per evitare di prendere dei morsi molto dolorosi!

**Non aspettate, ai primi segni del calore portate subito la vostra furetta!**

Ricapitolando tutto: ai primi segni del calore del furetto, andate dal veterinario, lasciatle in pace e tranquillità e non spaventatevi se cambiano improvvisamente modo di comportarsi. Abbiate pazienza e **lasciate che passino almeno 3 o 4 settimane dal momento dell'impianto, piano piano il vostro furetto tornerà ad essere quello che era prima.**

**Tenete bene d'occhio il suo modo di comportarsi in modo da evitare incidenti con gli altri membri della famiglia, pelosi e umani. Non forzate la mano, non sgridate il furetto, fatelo giocare separato dagli altri e non pretendete di prenderlo in braccio e coccolarlo. Abbiate fede, il calore passa.**

**IMPORTANTE:** se dopo 4/6 di settimane, i testicoli o la vulva non accennano sgonfiarsi, l'odore non diminuisce, il pelo rimane sempre unto di sebo, tornate dal veterinario per fare una valutazione! In alcuni soggetti ci mette più tempo a fare effetto o qualcosa non ha funzionato.

**C'è la possibilità che l'impianto sia uscito subito dopo essere stato messo, oppure che sia difettoso! In tal caso ne verrà messo un altro.**

# L'IMPORTANZA DI UN BRAVO VETERINARIO



**Avere un veterinario che sia esperto in furetti (non basta in esotici) è di VITALE importanza** per i nostri piccoli amici, perchè purtroppo diagnosi errate e cure date senza accertamenti li hanno troppo spesso condannati a morte.

Tenete presente che un veterinario non può essere un tuttologo, se si occupa di cani e gatti non può conoscere

approfonditamente il furetto, a meno che non abbia una passione particolare, per cui ha fatto degli studi specifici.

Altra cosa importante è l'esperienza, un veterinario esperto in esotici che si aggiorna e che vede 1000 furetti (MUSTELIDI) all'anno è di certo molto più ferrato di uno che vede 50 furetti, 1000 conigli, 500 criceti e 300 volatili, ed è ovvio che il secondo sarà più esperto e aggiornato in roditori e volatili.

*(foto gentilmente concessa dal Dott. Paolo Selleri CVS Roma, con il mio furetto Pirulino)*

E' importante che il veterinario che scegliete, anche se con poca esperienza, sia disposto in caso di bisogno a chiedere aiuto a chi ne sa di più, senza andare a tentativi, perchè nel furetto la diagnosi tempestiva è di VITALE importanza, e portare avanti patologie, curandole per altro, porta a conseguenze devastanti. Chiariamo però che nessun veterinario, per quanto bravo, è in grado di salvare un animale con patologie particolarmente aggressive o troppo a lungo trascurate.

Noi dobbiamo essere acuti osservatori e, quando portiamo il nostro furetto, dobbiamo essere in grado di dare tutte le informazioni possibili, anche quelle che ci sembrano di poco conto, in modo che il professionista sia in grado di farsi già un primo quadro della situazione, a cui seguiranno accertamenti se ritenuti necessari.

Ultimo piccolo suggerimento: non tutti i veterinari sono al corrente dell'esistenza di crocchette senza cereali e a basso contenuto di carboidrati (del resto hanno milioni di cose da fare e da studiare) per cui fate presente l'esistenza di questi alimenti al vostro veterinario e non giudicatelo se magari vi aveva consigliato altri cibi, potrebbe averlo fatto in buona fede ed essere bravissimo a curare il vostro furetto.



# VETERINARI IN ITALIA SPECIALIZZATI IN FURETTI

Questi nominativi sono stati presi alcuni dalla lista di medici veterinari presente sul sito di [Un Furetto In Famiglia](#), altri sono stati consigliati da persone che hanno furetti o da altri veterinari.

**In ogni caso io non mi prendo nessuna responsabilità sulla reale competenza ed esperienza di questi nominativi.**

**Il CVS a Roma del dott. Selleri, la clinica Modena sud del dott. Nardini, la clinica a Torino Arca Group Srl del Dott. Guerra** sono tra le più all'avanguardia sulla medicina del furetto inoltre sono attrezzate per vari tipi di esami che vengono eseguiti in tempo reale. Sono aperti per le emergenze h24.

## VETERINARI ABRUZZO

### **Ambulatorio veterinario Alba**

indirizzo via Giovanni De Benedictis 26 Teramo (TE)

tel 0861/190646

cell 3476083202

### **veterinario di riferimento Valeria Valerii**

email: [vet.valerii@gmail.com](mailto:vet.valerii@gmail.com)

orari di apertura: da lunedì al venerdì su appuntamento dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

## VETERINARI CALABRIA

### **ambulatorio veterinario Dott. Garofalo**

Indirizzo via Ciro Menotti 38\40 87036 Rende (CS)

Telefono 0984 463500

## VETERINARI CAMPANIA

### **Clinica Veterinaria "Fido&Felix" – Dr. Michele Capasso**

indirizzo Via Crispano, 6 – Frattaminore (Napoli)

Tel. 081/8346984

Cell: 320/4849327

### **veterinario di riferimento Michele Capasso**

e-mail: [mixcapasso@tin.it](mailto:mixcapasso@tin.it)

### **Clinica Veterinaria "L'arca" – Dr. Michele Capasso**

indirizzo Vico Cacciottoli, 46/47 – Napoli

Tel: 081/5640852

Cell: 320/4849327

**veterinario di riferimento Michele Capasso**

e-mail: [mixcapasso@tin.it](mailto:mixcapasso@tin.it)

### **Veterinari Esotici Campani**

ricevono **esclusivamente** su appuntamento in diverse strutture tra Napoli e provincia e presso

la clinica VetLan di Battipaglia

**Reperibili 24h al 3386153155**

Via Brodolini - Zona

Industriale(SA) <http://www.vetlan.com/index.php>

**Veterinari di riferimento:**

**Dott. Dario d'Ovido** tel 333 2380533

Email [dariodovidio@yahoo.it](mailto:dariodovidio@yahoo.it)

**dott. Emilio Noviello** tel 3386153155

email [emilionoviello@yahoo.it](mailto:emilionoviello@yahoo.it)

[www.veterinariesotiticampani.it](http://www.veterinariesotiticampani.it)

## **VETERINARI EMILIA ROMAGNA**

### **PROVINCIA DI MODENA**

#### **CLINICA VETERINARIA MODENA SUD**

**Servizio per visite Lun-Sab 9.30/12.30-16.00/19.30; aperto 24 su 24**

**Indirizzo Piazza dei Tintori 1, Spilamberto (MO)**

**Telefono 059 783272 – 329 4271591 – 339 6848580**

**Mail [info@clinicaveterinariamodenasud.it](mailto:info@clinicaveterinariamodenasud.it)**

**Veterinario di riferimento Dott. Giordano Nardini**

<http://www.clinicaveterinariamodenasud.it>

### **PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA**

#### **Ambulatorio Veterinario Belvedere**

**Indirizzo Via Bembo 10-12, Reggio Emilia**

**Telefono 0522 323848**

**Veterinario di riferimento Dott. Igor Pelizzone**

### **PROVINCIA DI BOLOGNA**

#### **Ambulatorio Veterinario**

**Servizio Lun-Mar-Gio-Ven 10.00/12.00-16.00/19.00; Mer 16.00/19.00; Sab 10.00/12.00**

**Indirizzo Via della Libertà 5, Medicina (BO)**

**Telefono 051 857362; emergenze 333 6505381/335 7064322**

**Mail [info@veterinari-medicina.it](mailto:info@veterinari-medicina.it)**

**Veterinario di riferimento Dott. Pierfrancesco Bo**  
<http://www.veterinari-medicina.it>

### **PROVINCIA DI PARMA**

#### **Ambulatorio veterinario del Dott. Fava Roberto**

Indirizzo: Via Milano, 24, 43100 Parma (PR)

Telefono 0521 271414

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15-12.30 /17.00-19.30 sabato dalle ore 8.30-12.30

chiuso la domenica

### **PROVINCIA DI RAVENNA**

#### **Riferimento Dott. Fabio Dall'Osso – Medico Veterinario e Dott. in Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica**

Servizio Ambulatorio veterinario ed unità di primo soccorso autorizzata per fauna selvatica italiana, fauna selvatica esotica ed animali domestici d'affezione non convenzionali

Indirizzo Via Baroncini 7, 48018 Faenza (RA)

Telefono 334-8757376

Fax 0546-686154

Il dott. Dall'Osso riceve previo appuntamento telefonico ai numeri sopra indicati reperibilità notturna compresa

Mail [fabiodallossoveterinario@gmail.com](mailto:fabiodallossoveterinario@gmail.com)

## **VETERINARI FRIULI VENEZIA GIULIA**

### **PROVINCIA DI TRIESTE**

#### **Ragione Sociale Ambulatorio Veterinario dott. Calligaris**

Indirizzo Strada per Vienna 10, Villa Opicina (TS)

Telefono 040 215455 – 339 3614430

**Veterinario di riferimento Dott. Riccardo Calligaris**

## **VETERINARI LAZIO:**

### **PROVINCIA DI ROMA**

**CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO – Clinica per Animali Esotici h24**

**RIFERIMENTO EUROPEO PER LA MEDICINA ESOTICA**

Indirizzo Via S. Giovannini, 51-53, Roma

Telefono 06 8273512

**Veterinario di riferimento Dott. Paolo Selleri**

<http://www.centroveterinariospecialistico.it/>

**PUBBLICAZIONI (ce ne sono molte altre ma ho scelto alcune inerenti al furetto):**

**tratto da pubmed:**

- **Polyostotic Lymphoma in a Ferret (Mustela putorius furo).**
- **Medical and Surgical Emergencies in Ferrets.**
- **Retrocaval ureter in a ferret.**
- **Evaluation of intraocular pressure in conscious ferrets (Mustela putorius furo) by means of rebound tonometry and comparison with applanation tonometry.**
- **Ventricular septal defect in a ferret (Mustela putorius furo).**

**Libri:**

**MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI ANIMALI ESOTICI**

**ENDOSCOPIA NEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (cane, gatto, esotici)**

### **Ospedale Veterinario Gregorio VII**

Servizio Pronto soccorso 24 su 24

Indirizzo Piazza di Villa Carpegna 52, Roma

Telefono 06 660681

**Veterinario di riferimento Dott. Gianluca Deli**

<http://gregoriovii.com>

Mail [info@veterinarioesotici.it](mailto:info@veterinarioesotici.it)

### **Policlinico Veterinario Roma Sud**

Servizio Per appuntamento telefonare da lun a sab, Pronto soccorso 24 su 24

Indirizzo Via Pilade Mazza, 24 00173 ROMA ( angolo Via Francesco di Benedetto)

Centralino 06-7236171

**Veterinario di riferimento Dott. Alessandro Melillo**

<http://www.cvrs.it>

Mail [info@cvrs.it](mailto:info@cvrs.it)

### **SU TUTTO IL TERRITORIO**

**Riferimento Dott. Gianluca Deli**

Effettua consulenze presso diverse cliniche in **Umbria, Toscana e Lazio**

Indirizzo elenco strutture consultabile online

<http://gdeli82.wix.com/veterinarioesotici#!testimonials/cfvg>

Telefono 329 6589066

Mail [info@veterinarioesotici.it](mailto:info@veterinarioesotici.it)

<http://www.veterinarioesotici.it/>

NOTE solo su appuntamento eccetto le emergenze



## VETERINARI LIGURIA

### SU TUTTO IL TERRITORIO

#### Riferimento Dott. Marco Salvadori

Servizio effettua consulenze presso diverse cliniche in Liguria e Toscana

Telefono 335 6651305; 338 2161201

Mail [exoticvet19@gmail.com](mailto:exoticvet19@gmail.com)

NOTE telefonare per un appuntamento

### PROVINCIA DI GENOVA

#### Studio Dott.ssa Sorrenti Loredana

Servizio Visite su appuntamento Lun-Ven: 10/12.00 – 15.30/19.00; Sab 10.00/12.00; reperibilità fuori orario

Indirizzo Via Bobbio 120 R. 6137 Genova

Telefono 010 811620; reperibilità fuori orario 335 5360356

#### Veterinario di riferimento Dott.ssa Sorrenti

<http://www.veterinariasorrenti.it/>

Dott. Paolo Molinari

#### SpeedVet veterinario a domicilio

visitano a domicilio

Telefono: 3929738621

i veterinari si avvalgono di varie strutture presenti sul territorio

#### Veterinario di riferimento Dott. Paolo Molinari Dott. Giacomo Craparo

[http://www.speedvet.it/index.php?option=com\\_content&view=featured&Itemid=101](http://www.speedvet.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101)

## VETERINARI LOMBARDIA

### PROVINCIA DI MILANO

#### Clinica veterinaria Gran Sasso

24 ore su 24, aperta tutto l'anno.

Ambulatorio : 8.00-20.00 Pronto Soccorso : 20.00 – 8.00 Domenica e Festivi 24h

indirizzo Via Donatello 26, 20131 – Milano

Tel : +39 022665928 /+ 39 02 2663095

Fax : +39 02 2362048

#### Veterinario di riferimento Dott. Vittorio Capello

mail : [segreteria@clinicaveterinariagransasso.it](mailto:segreteria@clinicaveterinariagransasso.it)

<http://www.clinicaveterinariagransasso.it/>

### **Studio Medico Veterinario Gaggiano**

Indirizzo Via Galvani 42, Gaggiano (MI)

Telefono 02 9081636

### **Veterinario di riferimento Dott. Massimo Millefanti**

<http://www.ambulatorioanimaliesotici.com/>

NOTE Su richiesta effettuano visite veterinarie a domicilio per la cura di ogni tipo di animale domestico.

### **Dott. Roberto Granata**

visite a domicilio su Milano e Pavia

Cell: 3927119010

[www.robertogranata.it](http://www.robertogranata.it)

### **Ambulatorio Veterinario Kiumars Khadivi-Dinboli**

Indirizzo Via Negroli 8, Milano

Telefono 347 7136502; '037 1689023

### **Veterinario di riferimento Dott. Kiumars Khadivi-Dinboli**

Mail [kiumars@iol.it](mailto:kiumars@iol.it)

NOTE telefonare per appuntamento

### **L'Arca Ambulatorio Veterinario Associato**

Servizio Lu-Mar-Ven 10.00/13.00-15.00/19.00; Mer-Gio 10.00/13.00-15.00/19.00-20.30/21.30; Sab 10.00/16.00

Indirizzo Via Europa 189, Cassano d'Adda (MI)

Telefono 0363 63246; emergenze 329 3867240

### **Veterinario di riferimento Dott. Marzia Possenti**

<http://www.arcaveterinaria.it/>

### **Clinica Veterinaria Liana Blu**

Servizio 9.30-19.30

Indirizzo Via Crispi 18, Varedo (MI)

Telefono 0362 544020 – 347 2471285

### **Veterinario di riferimento Dott. Giuseppe Visigalli**

mail [clivetlianablu@yahoo.com](mailto:clivetlianablu@yahoo.com)

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

### **Ambulatorio Dott. Fabio Gnali**

Indirizzo Via Chiusere al n 71 Brescia

Telefono: 030 318999

Email: [info@veterinariognali.it](mailto:info@veterinariognali.it)

### **Veterinario di riferimento: Fabio Gnali**

Facebook: <https://www.facebook.com/ambulatorioveterinariognali/>

<http://www.veterinariognali.it/>

## **Ospedale Veterinario Santa Chiara di Brescia**

Indirizzo Via Oberdan n 6/v

Telefono: 0303099075

Veterinario di riferimento Dott. Biagio Chianese

<http://www.santachiaravet.it/>

## **PROVINCIA DI COMO**

### **Studio Associato Veterinario**

Indirizzo Viai Garibaldi 160, Fino Mornasco (CO)

Telefono 031 921695 – 347 6617478

**Veterinario di riferimento Dott. Marco Pizzagalli**

## **VETERINARI PIEMONTE**

## **PROVINCIA DI TORINO**

### **Clinica Veterinaria Arca Group Srl**

Servizio Orario 8.00/22.00 tutti i giorni, orario visita 9.00/20.00 su appuntamento, reperibilità continua 24/24, animali esotici e da compagnia

Indirizzo Via Cavour 46, Alpignano (TO)

Telefono 011 9663990; emergenza notturna 335.8148799 / 333.4499950

Mail [clinicavet@hotmail.it](mailto:clinicavet@hotmail.it)

**Veterinario di riferimento Dott. Marco Guerra**

<http://www.clinicaveterinariatorino.it/>

### **Ambulatorio Pianezza**

Indirizzo: Piazzale Europa 7/9

telefono 011 9787160

### **ambulatorio veterinario associato Ramondetti Cassardo**

Indirizzo: Via Torino 177 10128 Trofarello (TO)

Telefono 011 6490971

reperibilità continua Tel.331.2277610

**Veterinario di riferimento Dott. Marco Guerra**

email: [vet.ramondetticassardo@gmail.com](mailto:vet.ramondetticassardo@gmail.com)

**orari: dal lunedì al venerdì 9-13 16-20 sabato 9-18**

## **PROVINCIA DI NOVARA**

### **Ambulatorio Veterinario di Bielli Mattia**

Indirizzo Viale Michelangelo Buonarroti 20/A, Novara (NO)

Telefono 0321 624480 – 335 6687471

**Veterinario di riferimento Dott. Mattia Bielli**

### **Ambulatorio Veterinario Associato**

Servizio Orario 10/12.30 – 16/19.30

Indirizzo C.so 23 Marzo 201, Novara (NO)

Telefono 0321/461213

Mail [ambvetventitremarzo@libero.it](mailto:ambvetventitremarzo@libero.it)

**Veterinario di riferimento Dott. Stefano Cusaro – Dott.ssa Sara Crivelli**

## **VETERINARI PUGLIA**

### **PROVINCIA DI LECCE**

#### **Dott.ssa Sandra Rapino**

Consulente per Rettili, Uccelli e Piccoli mammiferi

Amb. "San Pio"

Via Cerrate Casale 50, 73100 Lecce.

tel: 0832 090043

cell: 320 4561516

e-mail: [sandra.rapino@yahoo.com](mailto:sandra.rapino@yahoo.com)

orari amb.: matt. 10.00-12.30, chiuso lun e giov

pom. 16.30-19.30, chiuso merc e sab

[www.pappasimpa.it](http://www.pappasimpa.it)

### **PROVINCIA DI BARI**

#### **Centro Veterinario Einaudi**

Emergenza h24

Via Colajanni, 23A, 70121 Bari

Tel.\Fax 080-5018674

email [einaudiba@gruppcvit.it](mailto:einaudiba@gruppcvit.it)

Segreteria: Per appuntamenti e comunicazioni:

Sig.ra Antonella Aufieri, Sig.ra Patrizia Porcelli

Tel.\Fax 080-5018674 - e-mail [einaudiba@gruppcvit.it](mailto:einaudiba@gruppcvit.it)

**Veterinario di riferimento Dr. Pietro Laricchiuta e Dr. Marco Campolo**

<http://www.centroveterinarioeinaudi.it/>

## **VETERINARI SARDEGNA**

### **PROVINCIA DI CAGLIARI**

#### **Clinica San Giuseppe**

via vesalio 13, 09134 CAGLIARI

**Pronto soccorso: 24/24**

Segreteria: 09:00-13:00, 16:00-20:00 Lun-Ven, 09:00-13:00 Sab.

Orario di visita ai pazienti ricoverati: 11:00-12:30 Lun-Sab, 18:00-19:30 Lun-Ven.

Tel: 070500781 Cell: 3939964313

<http://clincasangioseppvet.it/index.html>



**Veterinario di riferimento Dott.ssa Pierangela Sabiu  
disponibile H24 al num: 3491201366**

Email: [carotabunny@yahoo.it](mailto:carotabunny@yahoo.it)

Contatto Facebook: [Pierangela Sabiu](#)

**Dott.ssa Stocchino**

**Omeopatia agopuntura animali convenzionali ed esotici  
Riceve su appuntamento in tutte le cliniche e ambulatori di Cagliari  
e provincia**

**Cell 338 8712280**

**Riceve su appuntamento a Sassari:**

Indirizzo Via Luna e Sole 42, Sassari

Telefono 079 298692 – 338 8712280

Mail [c.stocchino@libero.it](mailto:c.stocchino@libero.it)

**Veterinario di riferimento Dott.sa Cristina Stocchino**

<https://www.facebook.com/pages/Maria-Cristina-Stocchino-Omeopatiaagopunturaanimaliesotici/236074493240742?fref=ts>

**Info utili La dott.sa Cristina Stocchino visita anche in altre città  
della Sardegna su appuntamento**

NOTE portare esami e libretti

## **PROVINCIA DI SASSARI**

**Clinica Veterinaria Città di Sassari**

Servizio Orario visite lun – ven 9.00/20.00; sab 9.00/19.00; servizio per  
urgenze 24 su 24, Animali da compagnia, esotici e non convenzionali

Indirizzo Via Armando Diaz 12, Sassari

Telefono 079 278224

Mail [clivetsassari@tiscali.it](mailto:clivetsassari@tiscali.it)

**Veterinario di riferimento Dott.sa Roberta Demontis**

<http://www.clivetsassari.it/>

NOTE portare esami e libretti

## **VETERINARI SICILIA**

### **PROVINCIA DI PALERMO**

**Centro Veterinario per Animali Esotici**

Servizio Clinica esclusiva per animali esotici;

Orario visite lun – ven 10.00/19.00; sab 10.00/13.00; servizio per urgenze  
24 su 24, Animali esotici e non convenzionali

reperibilità 24 h 349 2581860

Indirizzo Viale regione Siciliana sud-est n°422 – Palermo

Telefono 349 2581860 (anche per emergenze notturne e nei festivi)

**Veterinario di riferimento Marco Luparello; Laura Faraci; Marco Di  
Giuseppe relatore SIVAE**

[www.veterinarioesoticipalermo.it](http://www.veterinarioesoticipalermo.it)

mail [centrovetanimaliesotici@gmail.com](mailto:centrovetanimaliesotici@gmail.com)

NOTE: Visite su appuntamento e a domicilio

### **Dr. Melidone Centro Vet. Trinacria srl**

Via Torricelli 36/38 PALERMO (PA)

telefono : 091 6830040

cellulare : 347 8880083

**Studio Associato con Dottor Buffa**

### **PROVINCIA DI MESSINA**

#### **Barbuscia Dr. Antonino**

Via Aurelio Saffi, 64 MESSINA (ME)

telefono : 090 9433710

Email : [barbunin@msn.com](mailto:barbunin@msn.com)

#### **Dr. Danilo De Pasquale**

cellulare : 349 2208721

Email : [mesoticvet@icloud.com](mailto:mesoticvet@icloud.com)

### **PROVINCIA DI TRAPANI**

#### **Dr. Ignazio Pumilia**

Via Trieste, 23 91025 MARSALA (TP)

(esperto in medicina e chirurgia degli animali esotici, membro SIVAE)

cellulare : 333 2063391

Email : [Ignazio.pumi@yahoo.it](mailto:Ignazio.pumi@yahoo.it)

### **PROVINCIA DI CATANIA**

#### **Clinica Veterinaria Respighi**

##### **Dr. Antonio Aiello**

Piazza Respighi, 12 - 95129 CATANIA (CT)

telefono : 095 7462396

##### **Trefiletti Dr. Davide**

Via Umberto 111 - 95016 MASCALI (CT)

telefono : 095 7784176

##### **Dr. Giuseppe Sorbello - Freelance su Catania e provincia**

cellulare : 340 3912275

fax : 06 233222151

Email : [g.sorbello@inwind.it](mailto:g.sorbello@inwind.it)

### **PROVINCIA DI SIRACUSA**

#### **Ambulatorio Veterinario San Giorgio**

Via Gorizia 14 - 96100 SIRACUSA (SR)

##### **Dott.ssa Valeria Cattaneo**

telefono : 0931 1854806

cellulare : 347 4765782

Email : [ambulatorios.giorgio@libero.it](mailto:ambulatorios.giorgio@libero.it)

sito : [www.ambulatoriosangiorgio.it](http://www.ambulatoriosangiorgio.it)

# VETERINARI TOSCANA

## SU TUTTO IL TERRITORIO

### Riferimento Dott. Marco Salvadori

Servizio effettua consulenze presso diverse cliniche in Liguria e Toscana

Telefono 335 6651305; 338 2161201

Mail [exoticvet19@gmail.com](mailto:exoticvet19@gmail.com)

NOTE telefonare per un appuntamento

### Riferimento Dott. Gianluca Deli

Servizio effettua consulenze presso diverse cliniche in Umbria, Toscana e Lazio; per le province di Perugia e Terni è attivo il servizio di reperibilità notturna al 389 2057566 dalle 21.00 alle 8.00

Indirizzo elenco strutture consultabile online

<http://www.veterinarioesotici.it/prestazioni-e-strutture/>

Telefono 329 6589066

Mail [info@veterinarioesotici.it](mailto:info@veterinarioesotici.it)

<http://www.veterinarioesotici.it/>

## PROVINCIA DI FIRENZE

### Clinica Veterinaria 24H

Servizio Clinica e Pronto Soccorso 24 su 24

Indirizzo Via Senese 259/b, Loc. Galluzzo, Firenze (FI)

Telefono 055 2322025;

**Veterinario di riferimento Dott. Simone Scoccianti, Dott. Fabio Paoletti**

<http://www.vet-24h.com>

## PROVINCIA DI PISA

### Centro Veterinario Exotic Vet

Indirizzo Via Ulisse Dini 157, Gello, San Giuliano Terme

Telefono 050 8667608 – 335 6651305

**Veterinario di riferimento Dott. Marco Salvadori**

Mail [exoticvet19@gmail.com](mailto:exoticvet19@gmail.com)

### Ragione Sociale Clinica veterinaria Cascina

Indirizzo Via Tosco Romagnola 388, Fornacette (PI)

Telefono 0587 423123

**Veterinario di riferimento Dott. Daniele Petrini**

<http://www.clinicaveterinaria.net>

## **PROVINCIA DI LIVORNO**

### **Clinica Veterinaria Aurelia**

Servizio Clinica e Pronto Soccorso

Indirizzo Via Aurelia 136/A, Stagno Collesalveti (LI)

Telefono 0586 941089; reperibilità notturna e festivi 328 5675920

**Veterinario di riferimento Dott. Fabio Nuti**

<http://www.clinicaveterinariaaurelia.com/>

## **PROVINCIA DI PISTOIA**

### **Clinica Veterinaria Brunetti e Stroschio**

Servizio Lun-Ven 9.00/13.00 – 14.00/22.30; sab 9.00/13.00 – 14.00/18.00; dom 9.30/12.30 – 16.00/19.00

Indirizzo Via Bonellina, 236; Pistoia

Telefono 0573 382344

**Veterinario di riferimento Dott. Leonardo Brunetti**

<http://www.clinicaveterinari brunetti.it/>

## **PROVINCIA DI SIENA**

### **Ambulatorio Veterinario La Fenice**

Orari di apertura:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì 9.00-12.30 15.30-19.00

Martedì, Giovedì 9.00-18.30

Sabato 9.30-12.00

indirizzo via Giacomo Leopardi 13

telefono 0577 50092

Cellulare (solo per VERE emergenze): 328 5608968

**veterinario di riferimento Dott.ssa Marta Marchetti**

e-mail: [ambvetmarchetti@gmail.com](mailto:ambvetmarchetti@gmail.com)

<http://www.ambulatoriolafenice.com/>

## **VETERINARI TRENTINO ALTO ADIGE**

### **PROVINCIA DI TRENTO**

#### **Clinica Veterinaria Zoolife**

Servizio Aperto 24 su 24

Indirizzo Via Cavalleggeri Udine 41, Mezzolombardo (TN)

Telefono 0461 600521; emergenze 345 8103753

Mail [segreteria@zoolife.it](mailto:segreteria@zoolife.it)

**Veterinario di riferimento Dott. Roberto Guadagnini**

<http://www.zoolife.it/>



## VETERINARI UMBRIA

### SU TUTTO IL TERRITORIO

#### Riferimento Dott. Gianluca Deli

Servizio effettua consulenze presso diverse cliniche in Umbria, Toscana e Lazio; per le province di Perugia e Terni è attivo il servizio di reperibilità notturna al 399 2057566 dalle 21.00 alle 8.00

Indirizzo elenco strutture consultabile online

<http://www.veterinarioesotici.it/prestazioni-e-strutture/>

Telefono 329 6589066

Mail [info@veterinarioesotici.it](mailto:info@veterinarioesotici.it)

<http://www.veterinarioesotici.it/>

NOTE solo su appuntamento eccetto le emergenze

## VETERINARI VENETO

### PROVINCIA DI TREVISO

#### Ambulatorio Veterinario Biban

Indirizzo Via IV Novembre 13, Carbonera (TV)

Telefono 0422 445022

Mail [info@ambvetbiban.eu](mailto:info@ambvetbiban.eu)

#### Veterinario di riferimento Dott. Fabrizio Benini

<http://www.ambvetbiban.eu/>

#### Ambulatorio Veterinario Avanzi-Mori

Servizio lun-ven 10.30/12.30 – 16.00/19.30; sab 10.30/12.30

Indirizzo Via San Pio X 154 Castelfranco Veneto (TV)

Telefono 0423 722094

#### Veterinario di riferimento Dott. Marta Avanzi

<http://www.avanzimorivet.it/>

NOTE I Furetti vengono visitati solo per appuntamento, tranne in caso di emergenza; la reperibilità è riservata ai signori clienti.

### PROVINCIA DI PADOVA

#### Veterinaria Euganea

Servizio da lunedì a sabato 9.30/21.00; domenica su appuntamento

Indirizzo Via Tiziano 6, Monselice (PD)

Telefono 0429 789809 – 338 4009259; emergenze 338 1950304

Mail [veterinariaeuganea@virgilio.it](mailto:veterinariaeuganea@virgilio.it)

#### Veterinario di riferimento Dott. Marco Bedin

<http://www.clinicaveterinariaeuganea.it/>

### PROVINCIA DI PORDENONE:

#### Clinica Madonna Di Rosa

Via Rosa 1

San vito al taglioamento  
[www.clinivetmadonnadirosa.eu](http://www.clinivetmadonnadirosa.eu)

**Medico di riferimento: Dott. Bellese Alessandro**  
**Solo su appuntamento a frequenza settimanale contattando il numero:**

339 4359539

**in caso di irreperibilità lasciare SMS con motivo della chiamata e nome**

**Ambulatorio Dr. E.Leandrin, Dr.P.Puiatti**

Via Suor Serafina Gregoris

33080 FIume Veneto (PN)

mail. [ambufiume@libero.it](mailto:ambufiume@libero.it)

[www.ambulatorioveterinarioleandrinpuiatti.it](http://www.ambulatorioveterinarioleandrinpuiatti.it)

**Medico di riferimento: Dott. Bellese Alessandro**

**Solo su appuntamento a frequenza settimanale contattando il numero:**

339 4359539

**in caso di irreperibilità lasciare SMS con motivo della chiamata e nome**

### **PROVINCIA DI VENEZIA:**

**Ambulatorio Veterinario San Giorgio - Dott.ssa KETTI MENEHIN**

Villaggio della cooperazione, 30 Marcon (VE)

Tel. 041 5951668

**(REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA 041 961002)**

<http://www.ambvetsangiorgio.eu/index.php>

[kettivet1976@gmail.com](mailto:kettivet1976@gmail.com)

**Dott. Bellese Alessandro Prestazioni a Domicilio o presso Strutture**  
**Contattando il numero:**

339 4359539

**in caso di irreperibilità lasciare SMS con motivo della chiamata e nome**

[http://www.alessandrobelleseveterinario.eu/a2\\_home-page.html](http://www.alessandrobelleseveterinario.eu/a2_home-page.html)

**Ambulatorio Veterinario Associato Tusset-Vianello**

Dir. Sanitario Dr. Valentina Tusset

Via Malamocco 49/A

Lido di Venezia

Tel 041 770794

NOTE: Visite Cliniche, Diagnostica e Chirurgia

**Medico di riferimento: Dott. Bellese Alessandro**

**Solo su appuntamento contattando il numero:**

339 4359539

**in caso di irreperibilità lasciare SMS con motivo della chiamata e nome**

**Ambulatorio Veterinario San Giorgio**

Dir sanitario Dr Ketti Meneghin  
Villaggio della Cooperazione, 20  
Marcon VE

<http://www.ambvetsangiorgio.eu/index.php>

NOTE: Visite Cliniche, Diagnostica e Chirurgia

**Medico di riferimento: Dott.ssa Ketti Meneghin e Dott. Bellese Alessandro**

**Solo su appuntamento contattando il numero:**

339 4359539

**in caso di irreperibilità lasciare SMS con motivo della chiamata e nome**

**Ambulatorio Veterinario Associato Bellese, Piovesan, Vianello**

Dir. Sanitario Dr. Alessandro Bellese  
Via M. Buonarroti, 38 Spinea  
Visite Cliniche, Diagnostica e Chirurgia

**Solo su appuntamento contattando il numero:**

339 4359539

**in caso di irreperibilità lasciare SMS con motivo della chiamata e nome**

**PROVINCIA DI VICENZA:**

**Clinica veterinaria Santa Cecilia**

Strada Delle Cattane 16 Vicenza (VC)  
Tel: 0444 960316

<https://www.facebook.com/clinicaveterinaria.santacecilia>

**Medico di riferimento Dott.ssa Serena Sola  
reperibilità H24**

Cell: 349 6686879

Email: [s.sola@veterinarivicenza.com](mailto:s.sola@veterinarivicenza.com)

<http://www.serenasola.it>

**Clinica Veterinaria Pedrani**

Via Caldierino, 14  
Zugliano VI

**Medico di riferimento Dott.ssa Serena Sola  
Riceve SOLO su appuntamento**

**reperibilità H24**

Cell: 349 6686879

Email: [s.sola@veterinarivicenza.com](mailto:s.sola@veterinarivicenza.com)

<http://www.serenasola.it>

## ALLEVAMENTI DI FURETTI IN ITALIA



*In foto Sophie di Barbara Minarelli*

### **PREMESSA:**

Se i furetti non sono destinati alla riproduzione è bene sapere che quando una femmina entra in calore va immediatamente messo l'impianto suprelorin (sterilizzazione chimica che aiuta il buon funzionamento dei surreni) perchè rischia di andare in iperestrogenismo che può portare alla morte.

Dopo l'impianto potrebbe verificarsi una gravidanza isterica, la furetta potrebbe diventare nervosa, aggressiva e molto morbosa, scambiando voi o dei pupazzi per cuccioli da proteggere. E' normale, bisogna solo aspettare che l'impianto faccia pieno effetto.

A volte capita agli allevatori che una femmina vada in calore una seconda volta durante l'anno, in questo caso la fanno coprire da un maschio vasectomizzato, in modo da non stressarla con un'ulteriore gravidanza, che per la furetta non è una passeggiata.

Nel maschio la sterilizzazione chimica aiuta il buon funzionamento dei surreni e gli evita lo stress del calore, in cui può diventare molto aggressivo e ha un odore molto marcato (questo vale anche per la femmina).

Se dopo 3/4 settimane la vulva non si sgonfia o i testicoli non rientrano è meglio contattare il veterinario, anche se raro capitano degli impianti difettosi, in tal caso ne verrà messo un altro.

- l'impianto assomiglia al microchip e viene iniettato con una siringa, ha una durata variabile da 1 a 3 anni, varia da furetto a furetto, una volta finito l'effetto il furetto mostrerà di nuovo i sintomi del calore e andrà rimesso, oltre all'effetto di far regredire il calore, aiuta a prevenire il tumore surrenale.

Aiutare a prevenire non significa che il vostro furetto diventa immune, ma che ci sono molte meno probabilità di incorrere in questa patologia. Secondo studi effettuati negli anni da veterinari esperti, la percentuale di furetti che si sono ammalati è di molto inferiore in soggetti che hanno l'impianto rispetto a soggetti lasciati senza o sterilizzati chirurgicamente. E' stato inoltre dimostrato che la sterilizzazione chirurgica non si deve fare



perchè FAVORISCE i tumori surrenali, quindi se avete un veterinario che ve la propone cambiatelo immediatamente perchè non è aggiornato sui furetti.

## ALLEVAMENTO

So che è difficile da credere mai i furetti in Italia son quasi tutti imparentati tra loro perché i primi allevamenti casalinghi sono stati fatti con furetti che provenivano dalle stesse farm europee. Le persone inconsapevolmente, compravano dai negozi e non si rendevano conto che anche se in città e in anni diversi, stavano prendendo furetti che magari erano i fratelli minori, gli zii, i cugini di quelli che avevano.

Altri hanno accoppiato questi furetti con furetti che erano destinati alla caccia, allevati senza problemi tra consanguinei.

In pratica il boom partito negli anni 2000 ha sparso in giro per l'Italia una marea di furetti con linee di sangue compromesse, che a loro volta hanno generato furetti accoppiandosi tra possibili parenti, seppur alla lontana.

Non metto in dubbio che molti l'hanno fatto e lo fanno tutt'oggi inconsapevoli dei danni ma con tanto amore, però spesso, una volta dati i cuccioli, non stanno a vedere se vengono a loro volta accoppiati o meno e con chi, non si informano su eventuali patologie insorte negli anni e della vita media!

Altri invece ne fanno una fonte di guadagno, cibo scadente, niente cure mediche e fanno figliare fregandosene di chi muore, vendono i sopravvissuti spesso a prezzi quasi pari a chi spende realmente tanti soldi per cibo, veterinario, esami, vaccini, chip etc.

Quindi se il costo di un allevatore serio è giustificato, quello di questi approfittatori non lo è per niente!

Tutti sappiamo benissimo quali sono le conseguenze per la salute del furetto ad allevare senza esperienza e competenza, quali sono i problemi di genetica e di malattie precoci, ad oggi il patrimonio genetico è sempre più impoverito, la vita media abbassata e ci sono nuove problematiche che si stanno manifestando, quindi per la sua salute non improvvisatevi allevatori!

Accoppiare senza avere una solida conoscenza può portare a cuccioli nati malformati, cuccioli che muoiono, morte della madre e malattie genetiche che si manifestano anche dopo i 3/4 anni di vita.

Questo ha portato ha un impoverimento genetico, che significa in poche parole: abbassamento della vita media e l'aumento di vari tipi di patologie (tra cui linfomi, insufficienze renali, insufficienza cardiaca etc etc).

Possiamo aiutarli curando alcune di queste patologie e fargli fare una vita dignitosa, ma tenete conto che i costi sono davvero molto onerosi e se non si è preparati si rischia di non poterli curare.

Anche accoppiamenti tra colorazioni sbagliate, tra furetti angora, mezz'angora, standard, tra albinati, etc possono fare dei danni per cui: chi vuole intraprendere la strada dell'allevamento si affianchi a un

allevatore conosciuto per conoscere la giusta gestione, alimentazione di madre e cuccioli, costi di mantenimento che sono elevati nei primi mesi di vita e per farsi indirizzare sulla scelta dei riproduttori.

## **Cerchiamo di far nascere furetti sempre più forti e sani!**

**NON COMPRATE FURETTI NEI NEGOZI O NELLE FIERE!** Provengono dalle FARM (fabbriche che sfornano cuccioli, chi sopravvive viene venduto, affrontano viaggi lunghissimi, ne muoiono durante il tragitto e vengono anche dati ai laboratori per la sperimentazione!!!)

Oppure provengono dal tipo di allevatori che lo fanno solo per soldi!

Nessuno serio affiderebbe mai i propri cuccioli ad un negozio, chiusi in delle teche e senza sapere che fine faranno! **NON ALIMENTATE QUESTO MERCATO!**

**NON ESISTONO ALLEVATORI DI FURETTI MARSHALL** (che non è una razza ma è il nome di una FARM americana), perchè vengono sterilizzati chirurgicamente (quindi predisposti a tumore surrenale) e deghiandolati da piccolissimi, (deghiandolare un furetto è un'operazione totalmente inutile e deleteria!) ad oggi per fortuna è vietata la vendita in Italia, la loro vita media si aggira sui 4/5 anni, solo una piccola percentuale vive di più.

- L'allevatore serio è chi ha una genealogia rintracciabile di varie generazioni, che ha curato la linea di sangue e può garantire la non consanguineità, che ha accoppiato i soggetti in base a criteri di salute e non solo di colorazione, il che vuol dire, sapere vita morte e miracoli di genitori, nonni, bisnonni, trisnonni etc.

- L'allevatore serio vi darà il furetto **NON PRIMA** di 60g dalla nascita e fornirà un libretto sanitario, con microchip e con il primo vaccino, avrà fatto l'esame delle feci, se il furetto ha 3 mesi o più sarà stato fatto anche il secondo vaccino.

- Ci sono poi, allevatori che fanno firmare un patto di cessione, per tutelare al massimo i furetti che cedono, impedendone anche la riproduzione a casaccio, senza autorizzazione, questo perchè gli sforzi per la salvaguardia della salute, vengono vanificati da accoppiamenti non sicuri, perchè mettono al mondo linee compromesse e indebolite geneticamente.

- L'allevatore serio non vi abbandonerà, sarà sempre pronto ad aiutarvi e non vi permetterà di rivendere, regalare o abbandonare il furetto, ma si occuperà lui stesso di cercargli una nuova casa.

-L'allevatore serio **NON DA** furetti ai negozi, **NON** vende nelle fiere e **NON** da furetti per la monta al primo che capita.

-Se qualcuno vuole diventare allevatore, si affianchi a chi ha esperienza e si faccia aiutare a trovare riproduttori adatti. In questo modo porterete

avanti linee più sane e sarete preventivamente informati degli elevati costi (se si fanno le cose per bene) e l'impegno di tempo che ciò comporta.

Non negheremo aiuto nel gruppo [Un Furetto Per Amico](#) a chi ha fatto una cucciolata per errore o senza piena consapevolezza a patto che ci sia la promessa di sterilizzare chimicamente i genitori e che lo scopo non sia la vendita.

Nessuno impedisce di allevare ma solo se lo fate nel modo giusto.

In caso di malafede sarete bannati.

Gli allevatori nominati hanno fatto e continuano a fare un gran lavoro ricercando riproduttori con linee buone e senza consanguineità, portando avanti quelle più forti e più sane, facendo ricerche e scegliendo spesso riproduttori esteri provenienti da allevamenti SERI con genealogia rintracciabile.

**Questo solo ed esclusivamente per salvaguardare la salute del furetto anche nelle generazioni future.**

**ATTENZIONE: non c'è la garanzia che questi furetti non si ammalinino, ma la percentuale di furetti che si ammala è molto inferiore rispetto a furetti di dubbia provenienza, non si può rimediare al disastro fatto dal 2000 ad oggi in 5, 10 anni, ma piano piano si cerca di recuperare.**

Per quanto riguarda la socializzazione c'è chi ci lavora molto bene e chi invece un po' meno, per cui vi consiglio sempre di contattare altre persone che hanno avuto esperienza con gli allevamenti e andare sul posto a vedere le cucciolate.

**Fatevi scegliere dal vostro furetto! Sicuramente ci sarà qualcuno che più di altri vorrà venire con voi!**

EMILIA ROMAGNA:

Alessandro Amadu,

<https://www.facebook.com/allevamentoamatorialefurettisweetferrets/>

Viviana Colombo,

<https://www.facebook.com/FreeStyleFerrets/>

CAMPANIA:

Giuseppe Ippolito

[https://www.facebook.com/JewelSkunksAllevamentoMoffette/?fref=gc&dti=166375296889761&hc\\_location=ufi](https://www.facebook.com/JewelSkunksAllevamentoMoffette/?fref=gc&dti=166375296889761&hc_location=ufi)

LAZIO:

Eva Moszczyńska

<http://www.ferretvendetta.com/>

LOMBARDIA:

Francesca Anastasia

<https://bluemoonferrets.wordpress.com/>

PIEMONTE:

Corinne Tessitore

<http://furettidautore.it/>

Simona Luca,

<https://www.facebook.com/AllevamentoAmatorialeFurettiLeCol.../>

TOSCANA:

Susi Cristiani,

[Belli e monelli \(pagina Facebook\)](#) , <http://www.bellimonelliferrets.it/>

TOSCANA/UMBRIA:

Lisa Pratesi,

<https://www.facebook.com/allevamento.furetti.BF/>

<http://www.blackferrets.it/>

VENETO:

Barbara Minarelli,

<https://www.facebook.com/allevamentoFurettiDellaTanaDelSam.../>

<https://www.facebook.com/barbara.minarelli.7?fref=ts>

Martina di Pietro [La laguna dei potpottini](#)

### **ARTICOLI CORRELATI:**

Provvisoriamente linko la pagina facebook dove potrete leggere alcuni articoli che riguardano la riproduzione e la sterilizzazione.

[Un furetto per amico domande, risposte e informazioni](#)